

 **ALUPRESS**
DESIGN

GASTRO • OFFICE • HOME

2019

O NÁS

ÜBER UNS

ABOUT US

- Jsme především český výrobce a velkoobchod s téměř 30 lety zkušeností.
- Vyrábíme nejen gastronomické vybavení a nábytek do restaurací a hotelů, ale jsme zároveň i výrobci kancelářského nábytku a komponentů, a v naší nabídce naleznete nejen vlastní sériové katalogové výrobky, jež jsou k dodání skladem, zároveň však s možností různých atypických úprav včetně vlastního výběru barev, ale vyrábíme běžně i zcela atypické výrobky dle zadání.
- Realizujeme komplexní interiérové i exteriérové realizace.
- Máme vlastní sériovou a zakázkovou kovovýrobu, kde kromě z oceli vyrábíme prvky i z nerez oceli a hliníku.
- Dodáváme a vyrábíme i atypické prvky z lamina, dřeva i skla a dalších jakýchkoliv požadovaných materiálů dle přesného zadání zákazníka nebo sami navrhne možné technické a designové provedení.
- Naše výroba je schopna realizovat téměř jakýkoliv atypický prvek.
- Máme mnoho zkušeností s realizacemi interiérů a výrobou vybavení pro restaurace, hotely, kavárny, venkovní restaurační zahrádky, fresh bary, wellness centra, cateringové firmy, kongresové sály, golfová hřiště, školy i s výrobou a realizací městského mobiliáře.
- Působíme jako dlouholetý dodavatel i pro největší tuzemské oborové společnosti v oboru dodávek kancelářského nábytku. Podílíme se na realizacích a vybavení technických univerzit, vývojových center pro automobilový průmysl i technologických a vývojových pracovišť a IT.
- Spolupracujeme s architektky, designéry, interiérovými firmami a velkoobchodou.

NÁŠ SORTIMENT: Gastronábytek – Gastrozařízení – Stolové konstrukce – Velkokuchyňské prvky – Výdejní pulty – Chladicí i vyhřívané vitríny – Atypické konstrukční prvky – Informační a mapové tabule pro golfová hřiště – Šatní lavice a věšáky pro sportovní zařízení – Městský mobiliář – Informační tabule – Kancelářské stoly a sestavy – Kancelářský nábytek – Stolové podnože – Židle – Stoly – Barové židle – Barové stoly – Osvětlení – Zahradní nábytek.../

- Wir sind vor allem ein tschechischer Hersteller und Grosshandel mit 30-jähriger Erfahrung.
- Wir sind Hersteller von Gastraeinrichtung, Moebel fuer Restaurants und Hotels aber auch Hersteller von Bueromoebel und Komponenten, in unserer Angebot finden sie nicht nur unsere Katalogware die wir lagernd haben sondern auch viele Moeglichkeiten bez. atypischen Auswahl von vielen Farben ja nach Ihren Bedarf.
- Wir fertigen aber auch ganz atypische Ware ganz nach Ihren Wunsch. Wir realisieren komplex Interieur wie auch Exterieur.
- Wir haben eigene Werkstaette fuer Serien und Metallherstellung wo wir ausser Teile aus Edelstahl, Eisen auch Aluminiumteile herstellen.
- Wir fertigen atypische Ware aus Laminat, Holz und Glasteilen .Selbstverständlich kann der Kunde auch eigene Vorschlaege mitbringen die wir dann zusammen besprechen und wir den Kunden technisch und Designmaessig unterstuetzen und beraten.
- Unsere Fertigung realisiert jegliche atypischen Ideen. Wir haben viel Erfahrung mit Interieur und fertigung Einrichtungen fuer Restaurants, Hotels, Kaffees, Biergaerten, Bars, Wellnesscenter, Catering, Kongresssaale, Golfeinrichtungen, Schulen und sowie Einrichtungen fuer Gemeinden.
- Wir sind langjaehriger Lieferant fuer heimischen Markt fuer Moebel. Ausserdem beliefern wir Moebel und Innenaustattung fuer Universitaeten, Entwicklungscenter, Automobilindustrie sowie IT-Entwicklungscenter und IT-Arbeitsstaetten.
- Wir arbeiten zusammen mit Architekten, Design Ingenieuren sowie Moebelgrosshandel.
- UNSER SORTIMENT: Gastromoebel – Tischkonstruktionen – Grosshandelsware – Ausgabenpults – Waerme und Kuehlvitrinen – atypischen Vorrichtungen – Infotafeln fuer Golfresorts – jegliche Moebel fuer Sporteinrichtungen – Gemeideeinrichtung – Infotafeln – Bueroeinrichtung – Stuehle – Beleuchtung – Bareinrichtungen –Gartenmoebel.../
- We are primarily a Czech manufacturer and wholesale producer with almost 30 years of experience.
- Among others we produce gastronomical equipment and furniture for restaurants and hotels. We are also producers of office furniture and components and in our supply you will find serial catalogue products which are available for delivery from the warehouse directly. Simultaneously there are options of different atypical adjustments including your own choice of colors and routinely we also manufacture even entirely atypical products according to the requirements.
- We implement complex interior and exterior projects.
- We have our own serial and custom-made metalworking company, where we manufacture components even from stainless steel and aluminium.
- We supply and produce even atypical elements from llama, wood, glass and any other required materials according to the specific customer assignment, or we can suggest a possible technical and design implementation ourselves.
- Our production is able to implement any custom made element.
- We have a lot of experience with the implementation of interiors and the production of facilities for restaurants, hotels, cafes, restaurant outside gardens, fresh bars, wellness centers, catering companies, congressional halls, golf courses, schools and also implementing city facilities.
- We operate as a long-term supplier for the largest domestic professional companies in the field of office furniture. We take part in the implementation and fittings of technical universities, development centers for the automobile industry and technological and developmental departments and IT.
- We cooperate together with architects, design engineers and furniture wholesalers.

OUR PRODUCT RANGE: Gastro furniture – Gastro equipments – Table frames – Commercial kitchen elements – Refrigerated and heated showcases – Atypical design elements – Information and map boards for golf courses – Clothes benches and hangers for sports facilities – Elements of public space – Information boards – Office tables and sets – Office Furniture – Table Bases – Chairs – Tables – Stools – Bar Tables – Lighting – Garden Furniture.../

OBSAH

INHALT

CONTENTS

Stolové konstrukce/Tischgestelle für Büro/Office table frames

výškově stavitelné elektricky nebo manuálně/elektrisch oder manuell höhenverstellbare/
adjustable electrically or manually

GROW UP 0, 1, 2, 3, 4, BENCH, CN, kabelové kanály	5
SKE	14
SKE H1	16
SKE H2	17
SKCH-O-S, SKCH-C-S, SKCH-O-S-R, SKCH-C-S-R	19
EGO 750	20
SKRCH-O, SKRCH-C, SKRCH-O-R, SKRCH-C-R	21
KUBIRA UP & DOWN	22

Stolové konstrukce/Tischgestelle für Büro/Office table frames

s pevnou výškou, výškově stavitelné elektricky nebo manuálně/feste Höhe, elektrisch oder
manuell höhenverstellbare/fixed height, adjustable electrically or manually

TRIG	24
ACADEMIC	42
EGO	64
SKCH	74
KOOKI	77
SKO & SKC	78
KUBIRA	80
SKRCH	82
FLATEE	84
AIR	88
KON	89
SKP	90

Systémový hliníkový paravan a příslušenství ke stolovým konstrukcím a stolům/

Systemeigener Aluminium-Paravent und Zubehör zu den Tischgestellen und Tischen/



Aluminium screen and accessories for office table frames and tables

Flexi 87	92
Y-Banquet	97
Centrální nohy & podnoží pro stoly/Tischgestelle für Gastro/Table bases	105
Stolové nohy/Tischbeine/Table legs	104
Designový zahradní a restaurační nábytek/Gartenmöbel für Hotel & Gastro/ Restaurant outdoor furniture	160
Banquet	164
Beat - židle a křesla/Beat - Stühle und Sessel/Beat - chairs and armchairs	178
Roy K	179
Roy S	230
Roy S Soft	231
	232

STOLOVÉ KONSTRUKCE TISCHGESTELLE FÜR BÜRO OFFICE TABLE FRAMES

Stolové konstrukce - výškově stavitelné elektricky nebo manuálně/
Tischgestelle für Büro - elektrisch oder manuell höhenverstellbare/
Office table frames - adjustable electrically or manually

Doporučená výška sezení u židle a výška stolu dle výšky těla/
Empfohlene Sitzhöhe beim Stuhl und die Tischhöhe nach Körpergröße/
Recommended seat and tabletop height according to body height



výška (cm) Größe (cm) height (cm)	výška stolu v sedu (cm) Tischhöhe im Sitzen(cm) table height for sitting (cm)	výška židle v sedu (cm) Stuhlhöhe im Sitzen (cm) seat height for sitting (cm)	výška stolu ve stoje (cm) Tischhöhe im Stehen (cm) table height for standing (cm)	výška (cm) Größe (cm) Height (cm)	výška stolu v sedu (cm) Tischhöhe im Sitzen(cm) table height for sitting (cm)	výška židle v sedu (cm) Stuhlhöhe im Sitzen (cm) seat height for sitting (cm)	výška stolu ve stoje (cm) Tischhöhe im Stehen (cm) table height for standing (cm)
152-154	64	36	93	173	73	42	106
155-156	65	37	94	174	73	42	107
157-158	66	38	95	175-177	74	43	108
159	66	38	96	178	75	44	109
160-161	67	38	97	179	76	44	110
162	67	38	98	180-182	77	44	111
163	68	39	99	183-184	78	46	112
164	68	39	100	185	79	46	113
165-166	69	40	101	186	79	46	114
167	70	40	101	187	80	47	115
168	71	41	102	188-190	80	48	116
169	71	41	103	191	81	48	117
170-171	72	41	104	192	81	48	118
172	72	41	105	193	82	49	119

Správná ergonomie sezení či stání při práci zvyšuje efektivitu pracovníků o 15 až 20 %. Správná ergonomie snižuje tělesnou únavu i stres právě díky možnosti si při práci správně sednout nebo postavit./
Richtige Ergonomie des Sitzens oder Stehens bei der Arbeit erhöht die Effektivität der Mitarbeiter um 15 bis 20 %. Richtige Ergonomie senkt körperliche Müdigkeit I Stress gerade dank der Möglichkeit, sich bei der Arbeit richtig zu setzen oder zu stellen./

Correct ergonomics of sitting or standing at work increases worker efficiency by 15 to 20 %. Correct ergonomic position reduces fatigue and stress thanks to the possibility of correct seating or standing posture while working.

Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

GROW UP 0

Elektricky výškově stavitelná konstrukce s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka podnože (1000–1600 mm) a výška (693–1163 mm)./

Elektrisch höhenverstellbar Tischegestell mit modernem Design, leichter Montage und komfortabler individueller Höhenverstellung des Tisches.

Verstellbare Fußbreite (1000–1600 mm) und Höhe (693–1163 mm)./

Electric height adjustment with modern design, easy assembly and comfortable individual adjustment of tabletop height.

Adjustable footrest width (1000–1600 mm) and height (693–1163 mm)./

– Pohon zajišťují 2 kvalitní motory Bosch (1 ks v každém sloupku)/Der Antrieb sichern 2 hochwertigen

Bosch-Motoren/Drive is provided by 2 quality Bosch engines

– Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischegestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/

Table frame with collision detection!

Konstrukce má 2 paměti nastavení pro nastavení výšky (sezení/stání)./Konstruktion verfügt über 2 Speichereinstellungen für die Höheneinstellung (Sitz/Sehen)./Construction has 2 memory settings for height adjustment (sitting/standing).

Min. výška/Min. Höhe/min. height	693 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1163 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	18 kg
Materiál/Material/material	ocel, plastové regulace/Stahl, Kunststoffverordnung/steel, plastic regulation
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, bílá/Silber RAL 9006, Weiß/Silver RAL 9006, white
Nosnost/Kapazität/load capacity	100 kg
Rychlosť zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	30 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Životnosť/Lebensdauer/lifespan	10000 cyklů/Zyklus/cycles
Hlučnosť/Lärmpegel/noise	< 55 dBA



Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

GROW UP 1

Elektricky výškově stavitelná konstrukce s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka podnože (1000–1800 mm nebo dle požadavku) a výška (617–1217 mm)./

Elektrisch höhenverstellbar Tischgestell mit modernem Design, leichter Montage und komfortabler individueller Höhenverstellung des Tisches.

Verstellbare Fußbreite (1000–1800 mm oder auf Anfrage) und Höhe (617–1217 mm)./

Electric height adjustment with modern design, easy assembly and comfortable individual adjustment of tabletop height.

Adjustable footrest width (1,000–1,800 mm or as required) and height (617–1,217 mm)

– Pohon zajišťují 2 motory/Den Antrieb sichern 2 Motoren/Driven by two power units

– Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischgestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/

Table frame with collision detection!

Min. výška/Min. Höhe/min. height	617 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1217 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	29 kg
Materiál/Material/material	ocel, plastové regulace/Stahl, Kunststoffverordnung/steel, plastic regulation
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, bílá/Silber RAL 9006, Weiß/Silver RAL 9006, white
Nosnost/Kapazität/load capacity	100 kg
Rychlosť zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	40 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Životnosť/Lebensdauer/lifespan	10000 cyklů/Zyklus/cycles
Hlučnosť/Lärmpegel/noise	< 55 dBa



Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

GROW UP 2

Elektricky výškově stavitelná konstrukce s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka podnože (1100–1950 mm) a výška (600–1235 mm)./

Elektrisch höhenverstellbar Tischgestell mit modernem Design, leichter Montage und komfortabler individueller Höhenverstellung des Tisches.

Verstellbare Fußbreite (1100–1950 mm) und Höhe (600–1235 mm)./

Electric height adjustment with modern design, easy assembly and comfortable individual adjustment of tabletop height.

Adjustable footrest width (1,100–1,950 mm) and height (600–1235 mm).

- Pohon zajišťují 2 motory/
- Den Antrieb sichern 2 Motoren/
- Driven by two power units
- Konstrukce má detekci kolize!/
- Die Tischgestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
- Table frame with collision detection!



Min. výška/Min. Höhe/min. height	600 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1235 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	29 kg
Materiál/Material/material	ocel, plastové regulace/Stahl, Kunststoffverordnung/ steel, plastic regulation
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, aluminium/Silber RAL 9006, aluminium/ Silver RAL 9006, aluminium
Nosnost/Kapazität/load capacity	100 kg
Rychlosť zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	25 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Životnosť/Lebensdauer/lifespan	10000 cyklů/Zyklus/cycles
Hlučnosť/Lärmpegel/noise	< 50 dBA

Manuálně stavitelné konstrukce/Manuell höhenverstellbare Tischegestelle/ Manually adjustable table frames

GROW UP 3

Mechanicky výškově stavitelná konstrukce (klička) s moderním designem, snadnou montáží a velmi snadným individuálním nastavením výšky stolu. Nastavitelná šířka (840–1800 mm) a výška (670–1140 mm)./Mechanisch höhenverstellbar Tischgestell mit modernem Design, leichter Montage und der Möglichkeit, die Tischhöhe individuell zu verstetlen. Verstellbare Breite (840–1800 mm) und Höhe (670–1140 mm)./Table frame with mechanically adjustable height with modern design, easy assembly and individual tabletop height adjustment option. Adjustable width (840–1800 mm) and height (670–1140 mm).

Min. výška/Min. Höhe/min. height	670 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1140 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	21 kg
Barva/Farbe/colour	šedá RAL 9006, aluminium/Grau RAL 9006, Aluminium/ grey RAL 9006, aluminium
Nosnost/Kapazität/load capacity	100 kg



GROW UP 4

výškově stavitelná stolová konstrukce s manuálním ovládáním/
Höhenverstellbar Tischgestell mit manueller Bedienung/
height-adjustable office table frame with manual control

Min. výška/Min. Höhe/min. height: 685 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height: 1100 mm

Material:
CZ ocel
DE Stahl
EN steel

Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/Silver RAL 9006



Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

GROW UP I Bench

Elektricky výškově stavitelná konstrukce s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu individuálně pro obě strany pracoviště. Boční fixační podpory (lepší podpora stolové desky). Nastavitelná šířka podnože (1000–1800 mm) a výška (616–1266 mm)./ Elektrisch höhenverstellbar Tischgestell mit modernem Design, leichter Montage und komfortabler individueller Höhenverstellung des Tisches. Verstellbare Bodenbreite (1000–1800 mm) und Höhe (616–1266 mm)./ Electrically height adjustable table frame with modern design, easy installation and comfortable individual table height adjustment individually for both sides of the workplace. Adjustable base width (1000–1800 mm) and height (616–1266 mm).

- Pohon zajišťují 4 kvalitní motory Bosch (1 ks v každém sloupku)/Der Antrieb sichern 4 hochwertigen Bosch-Motoren/Drive is provided by 4 quality Bosch engines
- Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischgestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
Table frame with collision detection!

Min. výška/Min. Höhe/min. height	616 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1266 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	40 kg
Materiál/Material/material	ocel, plastové regulace/Stahl, Kunststoffverordnung/steel, plastic regulation
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, bílá/Silber RAL 9006, Weiß/Silver RAL 9006, white
Nosnost/Kapazität/load capacity	2 x 100 kg
Rychlosť zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	30 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Životnosť/Lebensdauer/lifespan	10000 cyklů/Zyklus/cycles
Hlučnosť/Lärmpegel/noise	< 55 dBA





Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

GROW UP CN

Elektricky výškově stavitelná centrální noha s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu pro konferenční sezení, standardní sezení a stání.

Nastavitelná výška (585–1235 mm)./

Elektrisch Mittelfußtische zentrales Bein mit modernem Design, leichter Montage und komfortabler individueller Tischhöheneinstellung für Konferenzsitzungen, normales Sitzen und Stehen.

Einstellbare Höhe (585–1235 mm)./

Electrically height-adjustable table base with modern design, easy installation and comfortable individual table height adjustment for conference sessions, standard seating and standing. Adjustable height (585–1235 mm).

– Pohon zajišťuje kvalitní motor Bosch/Der Antrieb Sichert ein hochwertigen Bosch-Motor/
The drive is provided by a quality Bosch engine

– Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischgestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
Table frame with collision detection!

Min. výška/Min. Höhe/min. height	585 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1235 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	15 kg
Materiál/Material/material	ocel, plastové regulace/Stahl, Kunststoffverordnung/steel, plastic regulation
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, bílá/Silber RAL 9006, Weiß/Silver RAL 9006, white
Nosnost/Kapazität/load capacity	50 kg
Rychlosť zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	30 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Životnosť/Lebensdauer/lifespan	10000 cyklů/Zyklus/cycles
Hlučnosť/Lärmpegel/noise	< 55 dBA



GROW UP Cable management

Ocelový kabelový kanál určený pro celou řadu podnoží Grow UP

- lakovaný (barva bílá nebo šedá RAL 9006)
- délka 1450 mm/

Kabelmanagement für Serie Grow UP

- lackiert (weiß oder grau RAL 9006)
- Länge 1450 mm/

Cable management for the Grow UP series

- painted (white or gray RAL 9006)
- length 1450 mm





SKE DOWS

Stolová kancelářská konstrukce SKE DOWS s jednou fixní pracovní částí a druhou pracovní částí výškově stavitelnou./
Tischgestell SKE DOWS mit einer festen Arbeitsteil und zweite höhenverstellbar Arbeitsteil./

Office table frame SKE DOWS with one fixed part and one adjustable part.

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr s použitím různých rozměrů profilu./
Bei Interesse können wir jedwede Abmessungen unter Verwendung verschiedener Profilmaße herstellen./
We can produce any size using various dimensions of the profile.

Tato konstrukce s ohledem na použité profily a konstrukční řešení patří mezi nejpevnější/
Dieses Gestell gehört im Hinblick auf die verwendeten Profile und Gestelllösungen zu den stabilsten/
This is one of the most rigid frames thanks to the profiles and structural design

SKE



Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

SKE

Elektricky výškově nastavitelná konstrukce. Velmi snadné ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem), možnost nastavení minimální a maximální výšky (při použití kancelářského kontejneru se nastaví minimální výška nad vrchní hranou kontejneru, aby nedošlo k jeho poškození). Šířka stolu 80, 120, 160, 180, 200 a 220 cm, nebo dle požadavku./

Elektrisch höhenverstellbar Tischgestell. Sehr leichte Bedienung mittels 2 Tasten (gegen Aufpreis Bedienung mit Speicher und Display), Möglichkeit einer Verstellung minimaler und maximaler Höhe (bei Verwendung eines Bürocontainers wird minimale Höhe über der Oberkante des Containers eingestellt, damit es nicht zu dessen Beschädigung kommt). Tischbreiten 80, 120, 160, 180, 200 und 220 cm, oder auf Anfrage./

Electric table frame height adjustment, very easy control with two buttons (a control with memory and display for extra charge). Minimum and maximum height adjustment option (when using an office container the minimum height is set above the top edge of the container to prevent its damage. Table widths 80, 120, 160, 180, 200 and 220 cm, or another on request.

- Pohon zajišťují 2 motory/Den Antrieb sichern 2 Motoren/Driven by two power units
- Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischgestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
Table frame with collision detection!



Min. výška/Min. Höhe/min. height	640 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1120 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	28 kg
Materiál/Material/material	ocel/Stahl/steel
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, černá a dle RAL/Silber RAL 9006, schwarz und bei RAL/silver RAL 9006, black and by RAL
Nosnost/Kapazität/load capacity	80 kg
Rychlosť zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	40 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Životnosť/Lebensdauer/lifespan	10000 cyklů/Zyklus/cycles
Hlučnosť/Lärmpegel/noise	< 70 dBA

Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

SKE H1

Elektricky výškově nastavitelná konstrukce (2 motory, sloupek 2 díly). Velmi snadné ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem), možnost elektronického nastavení minimální a maximální výšky (při použití kancelářského kontejneru se nastaví minimální výška nad vrchní hranou kontejneru, aby nedošlo k jeho poškození). Šířka stolu 80, 120, 160, 180, 200 a 220 cm, nebo dle požadavku./

Elektrisch höhenverstellbar Tischgestell (2 Motoren, 2 Säulen). Sehr leichte Bedienung mittels 2 Tasten (gegen Aufpreis Bedienung mit Speicher und Display), Möglichkeit einer Verstellung minimaler und maximaler Höhe (bei Verwendung eines Bürocontainers wird minimale Höhe über der Oberkante des Containers eingestellt, damit es nicht zu dessen Beschädigung kommt). Tischbreiten 80, 120, 160, 180, 200 und 220 cm, oder auf Anfrage./ Electric table frame height adjustment (two power units, 2 poles), very easy control with two buttons (a control with memory and display for extra charge) Minimum and maximum height adjustment option (when using an office container the minimum height is set above the top edge of the container to prevent its damage).

Table widths 80, 120, 160, 180, 200 and 220 cm, or another on request.

- Hranaté výsuvné sloupy 70 x 50 + 60 x 40 mm/viereckige ausfahrbare Säulen 70 x 50 und 60 x 40 mm/rectangular telescopic poles 70 x 50 and 60 x 40 mm
- Pohon zajišťují 2 motory/Den Antrieb sichern 2 Motoren/Driven by two power units
- Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischgestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
Table frame with collision detection!



Min. výška/Min. Höhe/min. height	700 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1195 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	24 kg
Materiál/Material/material	ocel/Stahl/steel
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, černá a bílá/Silber RAL 9006, schwarz und weiß/silver RAL 9006, black and white
Nosnost/Kapazität/load capacity	100 kg
Rychlosť zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	30 mm/s
Napájení/Leistung/power supply	220 V
Hlučnosť/Lärmpegel/noise	< 55 dBa

Elektricky stavitelné konstrukce/Elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle/ Electrically adjustable office table frames

SKE H2

Elektricky výškově nastavitelná konstrukce (2 motory, sloupy 3 díly). Velmi snadné ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem), možnost elektronického nastavení minimální a maximální výšky (při použití kancelářského kontejneru se nastaví minimální výška nad vrchní hranou kontejneru, aby nedošlo k jeho poškození). Šířka stolu 80, 120, 160, 180, 200 a 220 cm, nebo dle požadavku./

Elektrisch höhenverstellbar Tischgestell (2 Motoren, 3 Säulen). Sehr leichte Bedienung mittels 2 Tasten (gegen Aufpreis Bedienung mit Speicher und Display), Möglichkeit einer Verstellung minimaler und maximaler Höhe (bei Verwendung eines Bürocontainers wird minimale Höhe über der Oberkante des Containers eingestellt, damit es nicht zu dessen Beschädigung kommt). Tischbreiten 80, 120, 160, 180, 200 und 220 cm, oder auf Anfrage./ Electric table frame height adjustment (two power units, 3 poles), very easy control with two buttons (a control with memory and display for extra charge) Minimum and maximum height adjustment option (when using an office container the minimum height is set above the top edge of the container to prevent its damage. Table widths 80, 120, 160, 180, 200 and 220 cm, or another on request.

- Hranaté výsuvné sloupky 80 x 60 + 70 x 50 mm/viereckige ausfahrbare Säulen 80 x 60 und 70 x 50 mm/ rectangular telescopic poles 80 x 60 and 70 x 50 mm
- Pohon zajišťují 2 motory/Den Antrieb sichern 2 Motoren/Driven by two power units
- Konstrukce má detekci kolize!/Die Tischgestell verfügt über die Erkennung einer Kollision!/
Table frame with collision detection!



Min. výška/Min. Höhe/min. height	620 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1270 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	28 kg
Materiál/Material/material	ocel/Stahl/steel
Barva/Farbe/colour	stříbrná RAL 9006, černá a dle RAL/Silber RAL 9006, schwarz und bei RAL/silver RAL 9006, black and by RAL
Nosnost/Kapazität/load capacity	100 kg
Rychlosť zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed	40 mm/s
Napájenie/Leistung/power supply	220 V
Hlučnosť/Lärmpegel/noise	< 55 dBa

Další možnosti stolových sestav/Weitere Möglichkeiten der Tischgarnituren/
Other table set options:

- 1) Rohové elektricky stavitelné konstrukce (3–4 sloupky)/Elektrisch höhenverstellbare Tischegestelle (3–4 Säulen)/
Electrically adjustable corner table frames (3–4 poles)



- 2) Průběžné sestavy elektricky stavitelných konstrukcí (3–4 sloupky)/
Durchgehende Garnituren elektrisch höhenverstellbaren Tischegestellen (3–4 Säulen)/
Continuous sets of electrically adjustable table frame (3–4 poles)



- 3) Zdvojené pracoviště elektricky stavitelných konstrukcí (4 sloupky)/
Doppelter Arbeitsplatz elektrisch höhenverstellbaren Tischegestellen (4 Säulen)/
Double worksite of electrically adjustable table frames (4 poles)



Manuálně stavitelné konstrukce/Manuell höhenverstellbare Tischegestelle/
Manually adjustable table frames

SKCH-O-S, SKCH-C-S, SKCH-O-S-R, SKCH-C-S-R

Mechanicky výškově stavitelná konstrukce

(2 šrouby v každé bočnici) s moderním
designem, snadnou montáží a možností
individuálního nastavení výšky stolu.

Nastavitelná šířka (800–1200 mm nebo
1350–1820 mm) a výška (700–870 mm)./

Mechanisch höhenverstellbar Tischegestell
(2 Schrauben in jedem Seitenteil) mit modernem

Design, leichter Montage und der Möglichkeit, die Tischhöhe
individuell zu verstehen. Verstellbare Breite (800–1200 mm oder 1350–1820 mm) und Höhe
(700–870 mm)./

Table frame with mechanically adjustable height (2 screws per side piece) with
modern design, easy assembly and individual tabletop height adjustment option. Adjustable width
(800–1,200 mm or 1,350–1,820 mm) and height (700–870 mm).

SKCH

Min. výška/Min. Höhe/min. height	700 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	870 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	16 kg
Barva/Farbe/colour	šedá RAL 9006, aluminium/Grau RAL 9006, Aluminium/grey RAL 9006, aluminium. Ostatní barvy dle RAL za příplatek/Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/Other RAL colours for an additional cost
Nosnost/Kapazität/load capacity	80 kg



Manuálně stavitelné konstrukce/Manuell höhenverstellbare Tischgestelle/
Manually adjustable table frames

EGO 750

Mechanicky výškově stavitelná konstrukce (2 šrouby v každé bočnici) s moderním designem, snadnou montáží a možností individuálního nastavení výšky stolu. Pevná šířka (800–2000 mm), nastaviteľná výška (700–960 mm)./ Mechanisch höhenverstellbar Tischgestell (2 Schrauben in jedem Seitenteil) mit modernem Design, leichter Montage und der Möglichkeit, die Tischhöhe individuell zu verstetzen. Höhenverstellbare Breite (800–2000 mm) und Höhe (700 - 960 mm)./ Table frame with mechanically adjustable height (2 screws per side piece) with modern design, easy assembly and individual tabletop height adjustment option. Adjustable width (800–2000 mm) and height (700–960 mm).

EGO

Min. výška/Min. Höhe/min. height	700 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	960 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	10 kg
Barva/Farbe/colour	šedá RAL 9006, aluminium/Grau RAL 9006, Aluminium/ grey RAL 9006, aluminium. Ostatní barvy dle RAL za příplatek/Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/Other RAL colours for an additional cost
Nosnost/Kapazität/load capacity	80 kg



Manuálně stavitelné konstrukce/Manuell höhenverstellbare Tischegestelle/
Manually adjustable table frames

SKRCH-O/SKRCH-C, SKRCH-O-R, SKRCH-C-R

Mechanicky výškově stavitelná konstrukce (klička) s moderním designem, snadnou montáží a velmi snadným individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka (1200–1800 mm) a výška (700–1000 mm)./

Mechanisch höhenverstellbar Tischgestell mit

modernem Design, leichter Montage und der Möglichkeit, die Tischhöhe individuell zu verstetlen. Verstellbare Breite (1200–1800 mm und Höhe (700–1000 mm)./

Table frame with mechanically adjustable height with modern design, easy assembly and individual tabletop height adjustment option. Adjustable width (1200–1800 mm and height (700–1000 mm)

SKRCH

Min. výška/Min. Höhe/min. height	700 mm
Max. výška/Max. Höhe/max. height	1000 mm
Hmotnost/Gewicht/weight (kg)	17 kg
Barva/Farbe/colour	šedá RAL 9006, aluminium/Grau RAL 9006, Aluminium/ grey RAL 9006, aluminium
Nosnost/Kapazität/load capacity	80 kg



SKRCH-O



SKRCH-C



SKRCH-R - corner

Manuálně stavitelné konstrukce/Manuell höhenverstellbare Tischgestelle/
Manually adjustable table frames

KUBIRA UP & DOWN

CZ ocelový profil 50 x 50 mm

DE Stahlprofil 50 x 50 mm

EN steel profile 50 x 50 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: Standard: aluminium

(RAL 9006 jemná struktura)/Aluminium (RAL 9006 Feinstruktur)/aluminium (RAL 9006 fine structure)

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

Other RAL colours for an additional cost

Určeno pro hloubku desky 600, 800, 1200 nebo 1600 mm/Konzipiert für Bord Tiefe 600, 800, 1200 oder

1600 mm/Designed for table top depth 600, 800, 1200 or 1600 mm

SKE



STOLOVÉ KONSTRUKCE TISCHGESTELLE FÜR BÜRO OFFICE TABLE FRAMES

s pevnou výškou, výškově stavitelné elektricky nebo manuálně/
feste Höhe, elektrisch oder manuell höhenverstellbare/
fixed height, adjustable electrically or manually

Trig



TR N 199 BI - bílá mat, jemná struktura/Farbe Weiß matt, feine Struktur/White matt, fine structure



TR N 199 NE- černá mat, jemná struktura/Farbe Schwarz matt, feine Struktur/Black matt, fine structure



TR N 199 CR - leštěný pochromovaný hliník/Tischbeine - poliertes verchromtes Aluminium/Polished chrome-plated aluminium legs

Stolové konstrukce/Tischgestelle für Büro/Table frames

CZ Materiál:

Nohy leštěný hliník, rám hliníkový s povrchovou úpravou v práškové vypalované barvě (možno zvolit i provedení nohou a rámu v jedné barvě s povrchovou úpravou v práškové vypalované barvě). Možnost úpravy uvedených rozměrů dle požadavků, včetně možnosti dodání téměř libovolných rozměrů a sestav - rohové i jednací, libovolné „nekonečné“ napojení. Pro inspiraci uvádíme v katalogu zobrazení sestav, kde si zvolíte sestavu podle čísla včetně jednotlivých komponentů a pouze v této sestavě doplníte požadované rozměry. Nebo si vytvoříte sestavu zcela vlastní. Při objednávce stolové konstrukce Trig uveďte následující kód: SK TR 199/číslo sestavy/rozměr/barva nohy/barva rámu. Příklad: SK TR 199/1/1600 x 800/chrom/černá. Výška je vždy 725 mm. Základní rozměry stolové konstrukce: 700 x 700, 800 x 800, 900 x 900, 1100 x 700, 1200 x 800, 1400 x 800, 1600 x 800, 1800 x 900, 2000 x 900, 2000 x 1000, 2200 x 1000, 2200 x 1600, 2800 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1600 (6 nohou), 3200 x 1000, 4000 x 1200.


DE Material:

Tischbeine - poliertes verchromtes Aluminium, Aluminiumrahmen mit Oberflächenbehandlung in gebrannter Pulverfarbe (wählbar ist auch die Ausführung der Beine und des Rahmens in einer Farbe mit Oberflächenbearbeitung in gebrannter Pulverfarbe). Möglichkeit der Korrektur der angeführten Ausmaße gemäß Anforderungen, einschl. der Möglichkeit der Lieferung beinahe beliebiger Ausmaße und Komplexe - Eck- und Versammlungsaufstellung, beliebiger „unendlicher“ Anschluss. Zur Inspiration sind im Katalog diejenigen Kompositionen dargestellt, bei denen Sie die Komposition gemäß der Zahl einschließlich der einzelnen Komponenten wählen können, und zu dieser Komposition ergänzen Sie die gewünschten Parameter des oberen Teils des Rahmens und die gewünschten Parameter der Tischplatte. Oder Sie kreieren Ihre eigene Komposition. Bitte geben Sie beim Bestellen des Tischgestells den folgenden Code an: SK TR 199/Nummer der Komposition/Maße/Farbe der Füße/Farbe des Rahmens.

Beispiel: SK TR 199/1/1600 x 800/Chrom/schwarz. Die Höhe ist immer 725 mm ohne Tischplatte. Basisbemessungen des Tischgestells: 700 x 700, 800 x 800, 900 x 900, 1100 x 700, 1200 x 800, 1400 x 800, 1600 x 800, 1800 x 900, 2000 x 900, 2000 x 1000, 2200 x 1000, 2200 x 1600, 2800 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1600 (6 nohou), 3200 x 1000, 4000 x 1200.

EN Material:

Legs from brushed chrome-plated aluminium, aluminium frame in powder coat finish (optional design of legs and frame in one colour with a powder coat finish). Modification of the dimensions according to specified demands including delivery of almost random dimensions and sets in corner as well as negotiation arrangements, random "endless" connections. For inspiration, we show illustrations of the sets in the catalogue where you can choose your set according to the number of the individual components, specifying only dimensions of the top part of the frame and the size of the tabletop. Or you can create your own unique set. Provide the following code when ordering the Trig office table frame: SK TR 199/set number/dimensions/leg colour/frame colour. Example: SK TR 199/1/1600 x 800/chrome/black. The height is always 725 mm without the tabletop. Basic dimensions of the office table frame: 700 x 700, 800 x 800, 900 x 900, 1100 x 700, 1200 x 800, 1400 x 800, 1600 x 800, 1800 x 900, 2000 x 900, 2000 x 1000, 2200 x 1000, 2200 x 1600, 2800 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1600 (6 nohou), 3200 x 1000, 4000 x 1200.

Schema



Sestava č./System Nr./Set No. 1







Sestava č./System Nr./Set No. 4





Sestava č./System Nr./Set No. 5





Sestava č./System Nr./Set No. 6





Sestava č./System Nr./Set No. 7





Sestava č./System Nr./Set No. 8





Sestava č./System Nr./Set No. 9





Sestava č./System Nr./Set No. 10





Sestava č./System Nr./Set No. 11





Sestava č./System Nr./Set No. 12





Sestava č./System Nr./Set No. 13






Sestava č./System Nr./Set No. 14



Celkové schéma stolové konstrukce s ukázkou použití všech dostupných komponentů/

Das Gesamtschema des Tischgestells samt Demonstration der Verwendung aller zugänglicher Komponenten/

A complete outline of the table with illustration of application of all available components



TR RS – rohová spojka/
Eckverbindung/
corner connector



TR POS – podpůrná spojka/
Unterstützung Verbinder/
support connector




TR PDS – prodlužovací
spojka/Erweiterung
Steckverbinder/
extension connector



TR PR – podpůrné
rameno/Unterstützung
Schulter/support shoulder



TR N 199 CR – samostatná noha
chromovaná/separate verchromt
Bein/separate chromed leg



TR P DOUBLE – platle pod sklo
dvojitá/Doppelplatte unter
Glas/double plate under glass



TR P SINGLE – platle pod
sklo/Platte unter Glas/plate
under glass



TR TS – trojúhelníková
spojka/dreieckig
Steckverbinder/triangular
connector



TR PK – pojezdové kolečko/Fußrolle/castor

Schéma sestavení komponentů/Schemen der komponentenzusammenstellung/
Assembly instructions for components



TR PDS - prodlužovací spojka/
Erweiterung Steckverbinder/extension connector



TR POS - podpůrná spojka/
Unterstützung Verbinder/support connector



TR RS - rohová spojka/Eckverbindung/
corner connector 1/2



TR RS - rohová spojka/Eckverbindung/
corner connector 2/2




TR PR - podpůrné rameno/
Unterstützung Schulter/support shoulder




TR TS – trojúhelníková spojka/
dreieckig Steckverbinder/triangular connector


Přehled sestav/Zusammenfassung/Summary




Sestava č./System Nr./Set No. 1




Sestava č./System Nr./Set No. 2




Sestava č./System Nr./Set No. 3




Sestava č./System Nr./Set No. 4




Sestava č./System Nr./Set No. 5




Sestava č./System Nr./Set No. 6




Sestava č./System Nr./Set No. 7




Sestava č./System Nr./Set No. 18




Sestava č./System Nr./Set No. 9




Sestava č./System Nr./Set No. 10




Sestava č./System Nr./Set No. 11



Sestava č./System Nr./Set No. 12



Sestava č./System Nr./Set No. 13



Sestava č./System Nr./Set No. 14

Academic



Kancelářské stoly/
Bürotische/
Office desks

ACADEMIC 130





Academic AD130-01-1

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	1994 x 894 x 725	2000 x 900	14	0.031	Aluminum Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-02-1

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	1994 x 1894 x 725	2000 x 1900	22,5	0.056	Aluminum Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-01

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	1594 x 694 x 725	1600 x 700	9,5	0,056	Aluminum Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-05-1

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße	16	0.042	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-05-2

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße	10,5	0.031	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-05A

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße	19	0.048	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised

DESIGN



Academic AD130-05B

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße	25,5	0.060	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-2

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing		
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße	1594 x 1494 x 725	1600 x 1500	14,5	0,030	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised




Academic AD130-08-1

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße	24,5	0,058	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-06/1

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße	20,0	0,049	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-06/2

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße	36,0	0,092	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised





Academic AD130-07/1

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	3194 x 2194 x 725	3200 x 2200	24,0	0.060	Aluminum Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-07/2

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	3194 x 2994 x 725	3200 x 3000	29,0	0.073	Aluminum Eloxovaný/Eloxiert/Anodised

Konferenční stoly/
Konferenztische/
Meeting/conference table

ACADEMIC 130



Academic AD130-Y-12

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße	1400 x 1400	10,5	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-Y-12

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße	25,5	0.053	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-05A

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße	19,0	0,048	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised



Academic AD130-10

Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
594 x 594 x 425	600 x 600	5,0	0.012	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised




Academic AD130-10A


Specifikace/Specifications/Spezifikationen		Hmotnost/ Gewicht/Weight kg	CBM m ³	Materiál/ Material	Povrchová úprava/ Oberflächenveredelung/Surface finishing
Rozměr rámové konstrukce/ Rahmengröße/Frame Size	Rozměr stolové desky/ Table Top Size/ Tischplattengröße				
1394 x 694 x 425	1400 x 700	8,0	0.018	Aluminum	Eloxovaný/Eloxiert/Anodised

Celkové schéma stolové konstrukce s ukázkou použití všech dostupných komponentů/

Das Gesamtschema des Tischgestells samt Demonstration der Verwendung
aller zugänglicher Komponenten/General scheme of all available components



Spojovací prvky/Verbindungelemente/Connecting elements



AD130-T2A

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,2 kg



AD130-T2B

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,2 kg



AD130-TFA

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,2 kg



AD130-FTB

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,2 kg



AD130-TZB

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,22 kg



AD130-TSJ

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 45 x 40
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,068 kg



AD130-TZA

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,146 kg



AD130-TZF

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 50 x 40
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,115 kg



AD130-T2T

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 76,2 x 45
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,19 kg



AD130-DJA

Velikost/Größe/Size: 76,25 x 40 x 15
Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,025 kg

Barvy rámu/Rahmenfarben/Frame colours



Chromovaná spojka, eloxovaný hliníkový rám/
Verchromter Kupplung, Aluminiumrahmen eloxiert/
Chromed connector, Aluminium frame anodised



Chromovaná spojka, broušený hliníkový rám/
Verchromter Kupplung, gebürsteter Aluminiumrahmen/
Chromed connector, brushed aluminium frame



Chromovaná spojka, rám černý/
Verchromter Kupplung und Schwarzer Rahmen/
Chromed connector, black frame



Černý rám i spojka/
Schwarzer Rahmen und Kupplung/
Black frame and connector




Bílý rám i spojka/
Weißer Rahmen und Kupplung/
White frame and connector

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/
Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
Other RAL colours for an additional cost


Přehled sestav/Zusammenfassung/Summary

Kancelářské stoly/ Bürotische/ Office desks




AD130-01

Velikost/Größe/Size:
1594 x 694 x 725




AD130-05-1

Velikost/Größe/Size:
3194 x 694 x 725




AD130-01-1

Velikost/Größe/Size:
1994 x 894 x 725



AD130-02-1

Velikost/Größe/Size:
1994 x 1894 x 725




AD130-05

Velikost/Größe/Size:
1594 x 1394 x 725



AD130-05A

Velikost/Größe/Size:
3194 x 1394 x 725



AD130-05B

Velikost/Größe/Size:
4794 x 1394 x 725




AD130-05A

Velikost/Größe/Size:
1594 x 1494 x 725



AD130-08-1

Velikost/Größe/Size:
3194 x 1494 x 725




AD130-06

Velikost/Größe/Size:
1594 x 2994 x 725



AD130-06

Velikost/Größe/Size:
3194 x 2994 x 725



AD130-07-1


Velikost/Größe/Size:
3194 x 2194 x 725



AD130-07

Velikost/Größe/Size:
3194 x 2994 x 725

Konferenční stoly/ Konferenztische/ Meeting/conference table




AD130-Y12

Velikost/Größe/Size:
1394 x 1394 x 725



AD130-Y14

Velikost/Größe/Size:
3194 x 1194 x 725



AD130-Y14

Velikost/Größe/Size:
4194 x 1394 x 725



AD130-10

Velikost/Größe/Size:
594 x 594 x 425



AD130-10

Velikost/Größe/Size:
1594 x 794 x 425
1394 x 694 x 425

Stoly s nastavitelnou délkou nosníků/
Tischgestelle mit einem längeverstellbaren Strahl/
Table frames with adjustable supports



**Academic
AD139-01**




**Academic
AD139-02**



**Academic
AD139-03**



**Academic
AD139-05**



Bílá, Stříbrná, uhlově šedá/
Weiß, Silber, Kohlengrau/
White, silver, charcoal Grey



**Academic Coffee
AD139X-01**



**Academic Coffee
AD139X-06**




**Academic
AD139X-03**




**Academic
AD139X-05-01**

Bílá, stříbrná, uhlově šedá/
Weiß, Silber, Kohlengrau/
White, silver, charcoal Grey

**Academic
ADD139X-02**



Academic
ADD139X-02




**Academic
AD139X-07**




Bílá, stříbrná, uhlově šedá/
Weiß, Silber, Kohlengrau/
White, silver, charcoal Grey

Možnosti konfigurace/Einstellmöglichkeiten/Configuration options


AD139/139W




Model
AD139-01
1200–1900 x 740 x 725 mm




Model
AD139-02
1200–1900 x 1500–1900/500 x 725 mm




Model
AD139-03
AD139-05-01
2500–3900 x 1490 x 725 mm




Model
AD139-04
990 x 990 x 725 mm




Model
AD139-05
1200–1900 x 1490 x 725 mm




Model
AD139-06
1190 x 590 x 425 mm



Model
AD139-07
2500–3900 x 3000–3700 x 725 mm



Model
AD139W-01
1200–1900 x 740 x 725 mm



Model
AD139W-02
1200–1900 x 1500–1900 x 725 mm


AD139W/139X



Model
AD139W-03
AD139W-05-01
2500–3900 x 1490 x 725 mm



Model
AD139W-04
990 x 990 x 725 mm



Model
AD139W-06
1190 x 590 x 425 mm



Model
AD139X-01
1200–1900 x 740 x 725 mm



Model
AD139X-02
1200–1900 x 1500–1900/500 x 725 mm



Model
AD139X-03
AD139X-05-01
2500–3900 x 1490 x 725 mm



Model
AD139X-04
990 x 990 x 725 mm



Model
AD139X-06
1190 x 590 x 425 mm



Model
AD139X-07
2500–3900 x 3000–3700 x 725 mm

Stolová konstrukce EGO/Tischgestell für Büro EGO/ Office table frame EGO

- je nejzajímavější novinkou v našem sortimentu. Vysoko kvalitní provedení v leštěném hliníku, ostatní části jsou z hliníku v barvě RAL 9006./

- EGO ist die interessanteste Neuheit in unserem Sortiment. Eine hochwertige Ausführung in poliertem Aluminium, die übrigen Teile sind aus Aluminium in silbergrauer Farbe RAL 9006./

- EGO is the most interesting novelty in our range of products. High-quality finish in polished aluminium, the other parts are silver-grey aluminium RAL 9006.

CZ Designová stolová konstrukce SK EGO 750 spojuje elegantní design s dokonalou funkčností v jednom celku za jedinečnou cenu.

SK EGO jsou novou modelovou řadou v naší nabídce. Stolová konstrukce SK EGO je vyrobena kompletně z aluminia - spodní díl (lyžiny) jsou v provedení leštěného aluminium, ostatní části jsou z AL stříkaného barvou RAL 9006.

Stolové konstrukce SK EGO jsou ve standardu výškově stavitelné (rozsah 710–910 mm) - nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Skladem pro stolové desky 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000 mm (při objednání je nutné specifikovat pro jaký rozměr stolové desky má být konstrukce SK EGO dodána).

DE Das Design-Tischgestell SK EGO 750 vereint elegantes Design und perfekte Funktionalität zu einem einzigartigen Preis.

Neue Modellreihe in unserem Angebot. Das Tischgestell SK EGO wurde komplett aus Aluminium hergestellt - der untere Teil (Schienen) ist aus poliertem Aluminium, die übrigen Teile sind aus AL, besprüht mit der silbergrauen Farbe RAL 9006.

Das Tischgestell SK EGO sind standardmäßig höhenverstellbar (710–910 mm) - die Höheneinstellung ist äußerst einfach und schnell (Befestigung mit 2 Schrauben in jeder Seitenwand). Auf Lager für die Tischplatten 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm (bei der Bestellung ist anzugeben, für welche Maße der Tischplatte das Gestell SK EGO geliefert werden soll).

EN The SK EGO 750 office table frame combines elegant design with perfect functionality in one unit at a unique price.

A new model series in our offer. The SK EGO office table frame is completely made of aluminium - the bottom part (rails) is polished aluminium, the other parts are AL painted by silver-grey coat RAL 9006.

The SK EGO office table frames are height-adjustable within 710–910 mm. The adjustment is very simple and quick (fixed by two screws in each side wall). In stock for tabletops 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 and 2000 mm (when ordering, specify for which size of tabletop the SK EGO is to be delivered).

V nabídce jsou 3 modely SK EGO (různá hloubka konstrukce):/Im Angebot sind 3 Modelle des Gestells SK EGO (unterschiedliche Gestelltiefe):/The offer includes three SK EGO models (various depths of the frame):

SK EGO 600, SK EGO 750, SK EGO 1200

Ego



Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/Office table frame

EGO 750 down

Material:

CZ aluminium

DE Aluminium

EN aluminium

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: lyžiny leštěný hliník, kostra základní barva RAL 9006/

Schienen - poliertes Aluminium, Gestell - silbergraue Grundfarbe RAL 9006/

Rails of polished aluminium, frame with silver-grey primer coat RAL 9006

Ostatní barvy dle RAL

za příplatek/

Andere Farben gemäß RAL

gegen Zuschlag/

Other RAL colours for

an additional cost



Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/Office table frame

EGO 750 up

Material:

CZ aluminium

DE Aluminium

EN aluminium

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: lyžiny leštěný hliník, kostra základní barva RAL 9006/

Schienen - poliertes Aluminium, Gestell - silbergraue Grundfarbe RAL 9006/

Rails of polished aluminium, frame with silver-grey primer coat RAL 9006

Ostatní barvy dle RAL

za příplatek/

Andere Farben gemäß RAL

gegen Zuschlag/

Other RAL colours for

an additional cost





Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/Office table frame

EGO 600

Material:

CZ aluminium
DE Aluminium
EN aluminium

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: lyžiny leštěný hliník, kostra základní barva RAL 9006/

Schienen - poliertes Aluminium, Gestell - silbergraue Grundfarbe RAL 9006/

Rails of polished aluminium, frame with silver-grey primer coat RAL 9006

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/

Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

Other RAL colours for an additional cost

Min. výška/Höhe/height:


710 mm

Max. výška/Höhe/height:

910 mm

Rozměry základny/Grundmaße/base dimensions: 600 mm

Délka/Länge/length: 800–2000 mm





PC nosič/Computerträger/computer carrier

EGO PN

CZ Počítačový nosič pro stolové konstrukce SK EGO - SK EGO PN.

Fixuje se přímo do spojovacího mostu konstrukce.

Umožňuje nastavení do šířky tak, aby se přizpůsobil PC skříně.

DE PC-Träger - Computerträger für die Tischgestelle für büro SK EGO - SK EGO PN.

Er wird direkt in die Kabelbrücke des Gestells installiert. Die Breite kann so eingestellt werden, damit er sich dem PC-Schrank anpasst.

EN PC carrier - A PC carrier for SK EGO - SK EGO PN office table frames

Fixed directly in a connecting cable bridge of the frame. It allows width adjustment for adaptation to the PC box.

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

Ilyžiny leštěný hliník, kostra základní barva RAL 9006/

Schienen - poliertes Aluminium,

Gestell - silbergraue Grundfarbe RAL 9006/


Rails of polished aluminium, frame with

silver-grey primer coat RAL 9006

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/

Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

Other RAL colours for an additional cost





Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/Office table frame

EGO-R - rohová sestava/Eckkomposition/corner arrangement

Material:

CZ aluminium

DE Aluminium

EN aluminium

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: lyžiny leštěné, kostra nástřík RAL 9006/
Schienen - poliertes Aluminium, Gestell - silbergraue Grundfarbe RAL 9006/
Rails of polished aluminium, frame with silver-grey primer coat RAL 9006

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/


Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

Other RAL colours for an additional cost

Min. výška/Höhe/height: 710 mm

Max. výška/Höhe/height: 910 mm

Délka/Länge/length: 800–2000 mm + 800–200 mm





Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/Office table frame
EGO-R - corner





Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/
Office table frame

**EGO - ukázka sestavy/Kompositionsmuster/
illustration of the set**





Stolová konstrukce/Tischgestell für büro/Office table frame
EGO Flip - sklopné/Klapptisch/folding table

CZ Variabilní stolová konstrukce. Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže. Konstrukce SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm nebo v nastavitelném provedení výšky 695–875 mm.

Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních lyžin.

DE Variables Tischgestell für Büro. Einfache Montage, breite Kabeldurchgangsmöglichkeiten.

Das Gestell SKCH wird mit einer festen Höhe von 725 mm oder in der manuell einstellbaren Höhenausführung von 695-875 mm geliefert. Außerdem können Sie aus mehreren Seitenwandtypen wählen, die über verschiedene Längen der oberen und unteren Schienen verfügen.

EN Variable office table frame. Simple assembly, wide options for cable passage. The SKCH frames are supplied in fixed height of 725 mm or in manually adjusted heights between 695 and 875 mm. You can choose from several types of side walls, which have various lengths of top and bottom rails.

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: aluminium (RAL 9006 jemná struktura)/Aluminium (RAL 9006 Feinstruktur)/aluminium (RAL 9006 fine structure)

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
Other RAL colours for an additional cost

SKCH

SKCH-O

Kompletní stolová konstrukce (2 boční excentrické nohy + nastavitelný nosník) - viz foto

Komplettes Tischgestell für Büro (2 seitliche exzentrische Beine + einstellbarer Träger) - siehe Foto

A complete office table frame (two eccentric side legs + adjustable support) - see the photo



SKCH-C

Kompletní stolová konstrukce (2 boční centrální nohy + nastavitelný nosník)

Komplettes Tischgestell für Büro (2 seitlichen Zentrischenbeine + einstellbarer Träger)


A complete office table frame (two central lateral legs + adjustable support)






CHLC 400

CZ boční noha centrální
DE zentralen seitlichen Schenkel
EN central lateral leg




CHLC 700

CZ boční noha centrální
DE zentralen seitlichen Schenkel
EN central lateral leg




CHLC 400 S

CZ boční noha centrální
DE zentralen seitlichen Schenkel
EN central lateral leg
nastavitelná výška/höhenverstellbar/
adjustable height




CHLC 700 S

CZ boční noha centrální
DE zentralen seitlichen Schenkel
EN central lateral leg
nastavitelná výška/höhenverstellbar/
adjustable height



CHLO 650

CZ boční noha excentrická
DE seitlichen Schenkel exzentrischen
EN lateral leg eccentric




CHRN 90° – rohová noha/ Eckbein/corner leg

rohová noha/Eckbein/corner leg:
90°



CHLO 650 S

CZ boční noha excentrická
DE seitlichen Schenkel exzentrischen
EN lateral leg eccentric
nastavitelná výška/höhenverstellbar/
adjustable height



CHRN 120° – rohová noha/ Eckbein/corner leg

rohová noha/Eckbein/corner leg: 120°




CHSM 1300-1800

CZ nastavitelný nosník
DE einstellbarer Träger
EN adjustable girder
rozsah 800–1200 mm nebo 340–1820 mm/
Bereich von 800-1200 mm oder
1340-1820 mm/range of 800-1200 mm
or 1340-1820 mm




CHPN - PC držák/ PC-Halterung/PC rack




CZ PC držák (šířkově i výškově
nastavitelný)
DE PC-Unterstützung (Breite und höhenver-
stellbar)
EN PC rack (width and height adjustable)

**SKCH-O, SKCH-O-S**


CZ Kompletní stolová konstrukce (2 boční excentrické nohy + nastavitelný nosník)
 DE Komplettes Tischgestell (2 Seitenbeine, zentral + einstellbarer Träger)
 EN Complete table frame (2 eccentric side legs + adjustable support)

**SKCH-C, SKCH-C-S**



CZ Kompletní stolová konstrukce (2 boční centrální nohy + nastavitelný nosník)
 DE Komplettes Tischgestell (2 seitliche Zentralbeine + einstellbarer Träger)
 EN Complete table frame (two central side legs + djustable support)

**CHLC 700 S**

CZ boční noha centrální
 DE zentralen seitlichen Schenkel
 EN central lateral leg

**CHLC 400 S**

CZ boční noha centrální
 DE Seitenbein, zentral
 EN central sideleg

**CHLC 400 - boční noha centrální**




CZ boční noha centrální
 DE zentralen seitlichen Schenkel
 EN central lateral leg

CHRN 120°

CZ rohová noha
 DE Eckbein
 EN corner leg

CHLO 650 S

CZ boční noha excentrická
 DE Seitenbein, exzentrisch
 EN eccentric side leg

**CHLC 700**

CZ boční noha centrální
 DE zentralen seitlichen Schenkel
 EN central lateral leg

CHPN

CZ PC držák (šíř kově i výškově nastavitelný)
 DE PC-Halter (breite und höhenverstellbar)
 EN PC holder (width and height adjustable)

CHSM 1300-1800

CZ nastavitelný nosník
 DE einstellbarer Träger
 EN adjustable support
 rozsah/Reichweite/range 800-1200 mm
 1340-1820 mm

KOOKI I.

Material:
CZ ocel
DE Stahl
EN steel

 RAL
 Chrom
 Broušená nerez/Geschliffener Edelstahl/
 Brushed stainless steel

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr s použitím různých rozměrů profilu/

Bei Interesse können wir jedwede Abmessungen unter Verwendung verschiedener Profilmaße herstellen/

We can produce any size using various dimensions of the profile

Tato konstrukce s ohledem na použité profily a konstrukční řešení patří mezi nejpevnější/

Dieses Gestell gehört im Hinblick auf die verwendeten Profile und Gestelllösungen zu den stabilsten/

This is one of the most rigid frames thanks to the profiles and structural design

STANDARD:
800 x 800
900 x 900
1100 x 700
1200 x 800
1400 x 800
1600 x 800
1800 x 900
2000 x 900



KOOKI II.

Material:
CZ ocel
DE Stahl
EN steel

 RAL
 Chrom
 Broušená nerez/Geschliffener Edelstahl/
 Brushed stainless steel

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr s použitím různých rozměrů profilu./

Bei Interesse können wir jedwede Abmessungen unter Verwendung verschiedener Profilmaße herstellen./

We can produce any size using various dimensions of the profile.

Tato konstrukce s ohledem na použité profily a konstrukční řešení patří mezi nejpevnější./

Dieses Gestell gehört im Hinblick auf die verwendeten Profile und Gestelllösungen zu den stabilsten./

This is one of the most rigid frames thanks to the profiles and structural design.

STANDARD:
800 x 800
900 x 900
1100 x 700
1200 x 800
1400 x 800
1600 x 800
1800 x 900
2000 x 900



CZ Stolové konstrukce typu SKO a SKC jsou dalším velice používaným typem z naší produkce. Osvědčená stabilní konstrukce zabezpečuje dlouhodobé a bezproblémové užívání.

DE Die Tischgestelle für Büro des Typs SKO und SKC sind ein weiterer oftmals verwendeter Typ aus unserer Produktion. Das bewährte stabile Gestell garantiert eine langfristige und problemlose Verwendung.

EN The SKO and SKC office table frames are broadly used types in our production. The well-proven stable table frame ensures long-lasting trouble-free operation.

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: aluminium (RAL 9006 jemná struktura)/
Aluminium (RAL 9006 Feinstruktur)/aluminium (RAL 9006 fine structure)

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/
Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
Other RAL colours for an additional cost

SKO & SKC



SKO bez desky/ohne Platte/without a tabletop



SKO s deskou/mit Platte/with a tabletop



SKC bez desky/ohne Platte/without a tabletop




SKC s deskou/mit Platte/with a tabletop



SKO - rohová sestava/
Eckkomposition/corner arrangement



SKO/SKC - rohová sestava/
Eckkomposition/corner arrangement



SKO 80, SKO 180


excentrická/Excenter/eccentric

SKC 80, SKC 180

středová/Zentrum/center

Material:

CZ ocelová konstrukce, stojiny a most – ohýbaný profil,
lyžina – lisovaný profil
DE Stahlgestell und Brücke - gebogenes Profil,
Schienen - Pressprofil
EN steel frame, stems and bridge - bent profile,
rail - pressed profile




SM 80; SM 120

CZ spojovací most

DE Verbindungsbrücke

EN connecting bridge




T - CZ prodlužovací tunel


DE Verlängerungstunnel

EN extension tunnel


výška/Höhe/height: 720 mm,
variabilní délka/variable Länge/variable length: 800–1200 mm nebo 1200–1800 mm
Délka lyžiny spodní/Länge der unteren Schiene/length of bottom rail: 430 nebo 640 mm,
délka lyžiny vrchní/Länge der oberen Schiene/length of top rail: 530 mm/ 465 mm, šířka základny/Breite des Bodens/width of the cover: 160 mm




LO 640 - CZ noha
DE Fuß
EN leg




LC 480 - CZ noha
DE Fuß
EN leg




LC 640 - CZ noha
DE Fuß
EN leg




RN 90 - CZ rohová noha
DE Eckbein
EN corner leg




PN - CZ počítačový nosič
DE Computerträger
EN computer carrier




RNÚ 135°; RNT 120°
CZ rohová noha úhlová
DE Eckwinkelfuß
EN square corner leg



SP - CZ spojovací prvek na lubovou desku / páru
DE Verbindungselement auf die Spanholzplatte / Paar
EN connecting piece for the tabletop / a pair



ZP - CZ zpevnovací profil mezi stolovou konstrukcí a deskou
DE Verstärkungsprofil zwischen Tischgestell und Platte
EN reinforcement profile between the office table frame and the tabletop



TP - CZ T-profil umožňuje vytvoření stolové konstrukce tvaru T
DE T-Profil ermöglicht die Bildung eines Tischgestells in Form des Buchstabens T
EN T-shaped piece allows creation of a T-shaped table frame

CZ Stolové konstrukce typ KUBIRA jsou oblíbenou designově zdařilou alternativou v naší produkci. Moderní design této konstrukce splňuje nejvyšší estetické nároky pro použití kancelářském interiéru.

DE Die Tischgestelle für Büro des Typs KUBIRA stellen eine beliebte designmäßig gelungene Alternative in unserer Produktion dar. Das moderne Design dieses Gestells erfüllt die höchsten ästhetischen Ansprüche an die Verwendung in Büroräumen.

EN With their fine design, the KUBIRA office table frames are a popular alternative in our production. The modern design of this frame satisfies the highest aesthetic demands for application in the office interior.

Kubira





KUBIRA 1

CZ ocelový profil 50 x 50 mm

DE Stahlprofil 50 x 50 mm

EN steel profile 50 x 50 mm


Povrchová úprava/Oberfläche/finish: Standard: aluminium (RAL 9006 jemná struktura)/
Aluminium (RAL 9006 Feinstruktur)/aluminium (RAL 9006 fine structure)

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
Other RAL colours for an additional cost

Určeno pro hloubku desky 600 nebo 800 mm/

Konzipiert für Bord Tiefe 600 oder 800 mm/

Designed for table top depth 600 or 800 mm



Schema stolové konstrukce KUBIRA, hloubka 790 mm

Schema des Tischgestells KUBIRA, Tiefe 790 mm

Chart of the office table frame KUBIRA, depth 790 mm



KUBIRA 2

CZ ocelový profil 50 x 50 mm

DE Stahlprofil 50 x 50 mm

EN steel profile 50 x 50 mm


Povrchová úprava/Oberfläche/finish: Standard: aluminium (RAL 9006 jemná struktura)/Aluminium (RAL 9006 Feinstruktur)/aluminium (RAL 9006 fine structure)

Ostatní barvy dle RAL za příplatek/Andere Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/Other RAL colours for an additional cost

Určeno pro hloubku desky 600 nebo 800 mm/

Bestimmt für eine Plattenlänge von 600 oder 800 mm/

Designed for the tabletop depth of 600 or 800 mm



1598



Schema stolové konstrukce KUBIRA, hloubka 1590 mm

Schema des Tischgestells KUBIRA, Tiefe 1590 mm

Chart of the office table frame KUBIRA, depth 1590 mm

SKRCH-O

výškově stavitelná stolová konstrukce s manuálním ovládáním/höhenverstellbar Tischgestell mit manueller Bedienung/height-adjustable office table frame with manual control

výsuvné sloupy 50 x 50+45 x 45 mm/
ausfahrbare Pfosten 50 x 50+45 x 45 mm/
telescopic columns 50 x 50+45 x 45 mm

Material:

CZ ocel

DE Stahl

EN steel

 Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/Silver RAL 9006

nosnost/Kapazität/load capacity: 100 kg

rychlosť zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed: 10 mm/s

Skladem/auf Lager/on stock

SKRCH



SKRCH-O bez desky/ohne Platte/without a tabletop



SKRCH-O s deskou/mit Platte/with a tabletop



18

SKRCH-C

výškově stavitelná stolová konstrukce
s manuálním ovládáním/
höhenverstellbar Tischgestell mit manueller Bedienung/
height-adjustable office table frame with manual control
výsuvné sloupy 50 x 50+45 x 45 mm/
ausfahrbare Pfosten 50 x 50+45 x 45 mm/
telescopic columns 50 x 50+45 x 45 mm

Material:

CZ ocel

DE Stahl

EN steel

 Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/Silver RAL 9006

nosnost/Kapazität/load capacity: 100 kg

rychlosť zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed: 10 mm/s

Skladem/auf Lager/on stock



SKRCH-C DOWN



SKRCH-C UP



SKRCH-R corner

výškově stavitelná stolová konstrukce
s manuálním ovládáním/
höhenverstellbar Tischgestell mit manueller Bedienung/
height-adjustable office table frame with manual control
výsuvné sloupy 50 x 50+45 x 45 mm/
ausfahrbare Pfosten 50 x 50+45 x 45 mm/
telescopic columns 50 x 50+45 x 45 mm

Material:

CZ ocel

DE Stahl

EN steel

 Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/Silver RAL 9006

nosnost/Kapazität/load capacity: 100 kg

rychlosť zdvihu/Hubgeschwindigkeit/lifting speed: 10 mm/s


Skladem/auf Lager/on stock



SKRCH-R UP



SKRCH-R DOWN



FLATEE

stolová konstrukce/Tischgestell/table frame

CZ ocelový profil 70 x 20 mm

DE Stahlprofil 70 x 20 mm

EN steel profile 70 x 20 mm

Určeno pro hloubku desky 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 nebo 1600 mm/


Bestimmt für eine Plättentiefe von 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 nebo 1600 mm/

Designed for table top depth 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 nebo 1600 mm

Flatee
 Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/silver RAL 9006

 RAL


SK FLATEE




SK FLATEE - corner



720
800, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800,
2000, 2200,
2400...



**FLATEE**

FLATEE A, FLATEE A Bench

stolová konstrukce/Tischgestell/table frame

CZ ocelový profil 70 x 20 mm

DE Stahlprofil 70 x 20 mm

EN steel profile 70 x 20 mm

Určeno pro hloubku desky 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 nebo 1600 mm/

Bestimmt für eine Platten Tiefe von 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 nebo 1600 mm/

Designed for table top depth 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 nebo 1600 mm

■ Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/silver RAL 9006

■ RAL



720 | T | 800, 1000, 1200,
1400, 1600, 1800,
2000, 2200,
2400...

AIR

stolová konstrukce/Tischgestell/table frame

CZ ocelový profil 100 x 30 mm

DE Stahlprofil 100 x 30 mm

EN steel profile 100 x 30 mm

Určeno pro hloubku desky 600–800 mm/

Bestimmt für eine Plattenlänge von 600–800 mm/

Designed for table top depth 600–800 mm

Air

 Standard: stříbrná RAL 9006/Silber RAL 9006/silver RAL 9006


 RAL



SK AIR



SK AIR



KON

Material:

CZ ocel

DE Stahl

EN steel

 RAL

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr/

Bei Interesse kann jeder Größe produzieren/

In the case of interest we can produce any size

Kon

STANDARD:

800 x 800

900 x 900

1100 x 700

1200 x 800

1400 x 800

1600 x 800

1800 x 900

2000 x 900



Stolové konstrukce SKP/Tischgestelle SKP/Table frame SKP

CZ Oblíbená řada rámových stolových konstrukcí SKP je v našem výrobním programu již několik let. Výhodou konstrukcí SKP je jejich snadná montáž a možnost vyrobit v téměř jakémkoliv rozměru. Stolové konstrukce SKP rovněž vynikají vysokou pevností a odolností - jsou proto vhodné do interiérů jídelen, jednacích místností, školicích středisek atd.

DE Die beliebte Serie der Rahmen-Tischgestelle SKP gehört bereits seit einigen Jahren in unser Programm. Die Vorzüge der SKP-Gestelle sind ihre einfache Montage und die Möglichkeit der Herstellung in beinahe jeder Bemessung. Die SKP-Tischgestelle zeichnen sich außerdem mit einer hohen Festigkeit und Beständigkeit aus - sie eignen sich daher besonders für Essräume, Meetingräume, Schulungszentren usw.

EN This popular series of SKP office table frames has been produced for several years. The SKP frames are characterized by simple assembly and manufacturability in almost any size. The SKP table frames also excel in their high rigidity and resistance - they are suitable for application in dining halls, training centres, etc.

Vyrábíme 2 provedení/Wir stellen 2 Ausführungsvarianten her/We produce two versions:

- rám svařený/nohy šroubované (do rámu)/verschweißter Rahmen/in den Rahmen eingeschraubte Beine/welded frame/legs screwed in the frame
- rám i nohy svařené/verschweißter Rahmen und Beine/welded frame and legs

Material:

- ocelový jákl 40 x 40 mm
- na přání lze dodat i v následujících rozměrech jáaku = 30 x 30 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm, kombinace nohou 40 x 40 mm a rám 60 x 40 mm apod.../
- Stahljäckel 40 x 40 mm
- auf Wunsch liefern wir auch die folgenden Jäckelmaße = 30 x 30 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm, Kombination Beine 40 x 40 mm und Rahmen 60 x 40 mm usw./
- steel girder 40 x 40 mm
- at a request, we can deliver them in the following girder dimensions = 30 x 30 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm, combination of legs 40 x 40 mm and 60 x 40 mm frame, etc.

Rozměry konstrukce/Gestellmaße/Dimensions of the frame:

Standard = 800 x 800 mm, 900 x 900 mm, 1100 x 700 mm, 1200 x 800 mm, 1400 x 800 mm, 1600 x 800 mm, 1800 x 900 mm, 2000 x 900 mm

Na přání lze dodat v rozměru dle zákazníka (nutno specifikovat do objednávky rozměr stolové desky na kterou má být konstrukce SKP vyrobena)
Auf Wunsch sind auch vom Kunden gewünschte Parameter lieferbar (bei der Bestellung müssen die Maße der Tischplatte angegeben werden, für die das SKP-Gestell hergestellt werden soll)

We can also supply them according to the customer's specifications (in the order, it is necessary to specify the size of the tabletop for which the SKP frame is to be produced)

Barvy/Farben/Colours:

Komaxit (dle vzorníku RAL - např. černá RAL 9005, stříbrošedá RAL 9006 atd.)/Gebrannte Pulverfarbe
 (gemäß RAL-Muster - z. B. schwarz RAL 9005, silbergrau RAL 9006 usw.)/

Powder paint (according to the RAL sampler - e. g. black RAL 9005, silver-grey RAL 9006, etc.

Broušená nerez ocel/Geschliffener Edelstahl/Brushed stainless steel

Chrom (vybrané rozměry a pouze jákl 40 x 40 mm)/Chrom (ausgewählte Maße und nur Jäckel 40 x 40 mm)/Chrome (selected dimensions and only 40 x 40 mm girder)



Stolová konstrukce SKP
 Tischgestell SKP
 Table frame SKP



Detail rohového spoje stolové konstrukce/
 Detail der Eckverbindung des Tischgestells/
 Detail of a corner joint of the table frame



SKP v rozloženém stavu/SKP in zerlegtem Zustand/SKP in a disassembled condition

SKP

SKP, SKP-CH

Material:

CZ ocel

DE Stahl

EN steel

 RAL

 Chrom

 Broušená nerez/Geschliffener Edelstahl/
brushed stainless steel

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr/
Bei Interesse kann jeder Größe produzieren/
In the case of interest we can produce any size



SKP



SKP



SKP



SKP 2



SKP-CH

**Systémový hliníkový paravan a příslušenství ke stolovým konstrukcím a stolům/
Systemeigener Aluminium-Paravent und Zubehör zu den Tischgestellen und Tischen/
Aluminium screen and accessories for office table frames and tables**



SHP 4 - hliníkový paravan/
Aluminium-Paravent/
aluminium screen

SHP 1 - hliníkový paravan/
Aluminium-Paravent/
aluminium screen
(STP 03)

SHP 2 - hliníkový paravan/
Aluminium-Paravent/
aluminium screen


SHP 3 - hliníkový paravan/
Aluminium-Paravent/
aluminium screen



DHP1 SINGLE - držák
hliníkového paravaru/
Halter des Aluminium-
Paravents/
aluminium screen holder



DHP2 DOUBLE - držák
hliníkového paravaru/Halter
des Aluminium-Paravents/
aluminium screen holder



PRKL - krycí lub/Abdeckzarge/cover plate



PR BNE -
koš/Korb/basket



PR BNI - koš/Korb/basket



CHPN - počítačový nosic/
Computerträger/computer carrier



VP 3A4 (STP 05)
Vodorovná trojpolice A4/
Waagrechtes Dreierregal A4/
Horizontal three-piece shelf A4



VP 1A4
Vodorovná police A4/
Waagrechtes Regal A4/
Horizontal shelf A4/



SP 2A4 (STP 04)
Svislá dvojpolice A4/
Senkrechtes Dreierregal A4/
Vertical two-piece shelf A4



SP 1A4
Svislá police A4/
Senkrechtes Regal A4/
Vertical shelf A4




BT (STP 06)
Box na tužky/
Box für Bleistifte/
Pen box




BV (STP 07)
Box na vizitky/
Box für Visitenkarten/
Business card box

Kabelový a zásuvkový systém/Kabelmanagement/Cable management



ADC01



ADH02





Kabelová zásuvka/Kabelwanne/Cable tray

ADC01

Velikost/Größe/Size: L x 160 x 85

Hmotnost/Gewicht/Weight: 3,4 kg/m

Materiál/Material: Aluminum

Povrchová úprava/Oberfläche/Surface finish:

Eloxovaný/Eloxiert/Anodised

Vestavný zásuvkový rámeček/
Kabelbox/Cable box**ADH02**

Velikost/Größe/Size: 250 x 119 x 33

Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,33 kg

Materiál/Material: Aluminum

Povrchová úprava/Oberfläche/Surface finish:

Eloxovaný/Eloxiert/Anodised

Hadicový kabelový kanál/
Schlangen-Kabelwanne/
Snake cable tray**ADC05**

Velikost/Größe/Size: 765 x 127 x 63

Hmotnost/Gewicht/Weight: 0,41 kg

Materiál/Material: Aluminum

Povrchová úprava/Oberfläche/Surface finish:

Stříkaná barva/Sprühfarbe/Spray paint

Kabelový a zásuvkový systém sloupový/
Kabelwanne/Cable tray**ADC04**

Velikost/Größe/Size: 180 x 87 x 721

Hmotnost/Gewicht/Weight: 3,77 kg

Materiál/Material: ocel/Stahl/steel

Povrchová úprava/Oberfläche/Surface finish: Prášková
barva vypalovaná/Pulverbeschichtet/
Powder paintingKabelový držák výklopný/Kabelkanal
(klappbar)/Cable channel (foldable)**ADC06**

Velikost/Größe/Size: L x 160 x 98

Hmotnost/Gewicht/Weight: 1,67 kg/m

Materiál/Material: Aluminum

Povrchová úprava/Oberfläche/Surface finish: Prášková
barva vypalovaná/Pulverbeschichtet/
Powder PaintingVestavný zásuvkový systém/Kabelwanne/
Cable tray**ADC03**

Velikost/Größe/Size: L x 275 x 107

Hmotnost/Gewicht/Weight: 6,4 kg/m

Materiál/Material: Aluminum

Povrchová úprava/Oberfläche/Surface finish:
Eloxovaný/Eloxiert/Anodised

Flexi

- CZ Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.
- DE Die FLEXI - Tischgestelle für büro sind für alle öffentlichen und büroartigen Räume, gastronomischen Betriebe und Cateringfirmen bestimmt, wo an Platz gespart werden muss. Nach der Verwendung lassen sich die angeführten Typen bequem zusammenlegen und damit Platz sparen.
- EN The Flexi table bases and frames are designed for all public and office spaces, gastronomic areas and catering companies where saving of space is demanded. After usage, all of the mentioned types can be simply folded, thus saving space.



Ilustrační foto složené stolové sklápěcí konstrukce FLEXI 1
Illustrationsfoto des zusammengelegten kippbaren Tischgestells FLEXI 1
Illustration photo of a folded FLEXI 1 base



Flexi 1 – 2 – 3 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13

celokovový mechanizmus/
Ganzmetallmechanismus/
all-metal mechanism



Ilustrační foto způsobu ukládání stolové sklápěcí konstrukce FLEXI 4
Illustrationsfoto der Art der Zusammenlegung des kippbaren Tischgestelles
Illustration photo of storing the folding table base




Flexi 4 – 5 – 6 – 7 – 8

plastový mechanizmus pružinový/
Federungsmechanismus aus Plastik/
plastic spring mechanism



Flexi 1


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
 Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
 chrome, black, silver grey RAL 9006



CATAS



min. 1200 x 800
max. 1800 x 900




Flexi 1 R180

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
 Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
 chrome, black, silver grey RAL 9006



max. Ø1800




Flexi 1 R160

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
 Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
 chrome, black, silver grey RAL 9006





max. Ø1600



Flexi 2


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006



CATAS





min. 1200 x 700
max. 1800 x 900




Flexi 3

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006




min. 800 x 800
max. 1800 x 900



Flexi 4


Povrchová úprava/

Oberfläche/finish:

chrom, bílá, černá, stříbrošedá
RAL 9006/Chrom, weiß, schwarz,
silbergrau RAL 9006/
chrome, white, black,
silver grey RAL 9006min. 1200 x 800
max. 1800 x 900**Flexi 5**

Povrchová úprava/

Oberfläche/finish:


chrom, bílá, černá, stříbrošedá
RAL 9006/Chrom, weiß, schwarz,
silbergrau RAL 9006/
chrome, white, black,
silver grey RAL 9006

700 x 700

Flexi 6

Povrchová úprava/


Oberfläche/finish:

chrom, bílá, černá,
stříbrošedá RAL 9006/Chrom, weiß, schwarz,
silbergrau RAL 9006/
chrome, white, black,
silver grey RAL 9006

max. 700 x 700

Flexi 7


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 chrom, bílá, černá, stříbrošedá RAL 9006/
 Chrom, weiß, schwarz, silbergrau RAL 9006/
 chrome, white, black, silver grey RAL 9006



Flexi 8



Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 chrom, bílá, černá, stříbrošedá RAL 9006/
 Chrom, weiß, schwarz, silbergrau RAL 9006/
 chrome, white, black, silver grey RAL 9006

Kolečka jsou za příplatek/
 Fußrollen gegen Zuschlag/
 Wheels for an additional cost





Flexi 11

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006






Flexi 12

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006








Flexi 2 Big

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006



Flexi 15



Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom



min. 1200 x 700
max. 1800 x 900

Flexi 14

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006



max. 700 x 700



max. Ø 700


Flexi 1 F

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, bílá, černá,
stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, weiß, schwarz,
silbergrau RAL 9006/
chrome, white, black,
silver grey RAL 9006




min. 800 x 800
max. 1800 x 900


**Flexi 20**

Povrchová prava/Oberfläche/finish:

chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006



min. 1200 x 700
max. 1800 x 900


**Flexi 21**

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006/
Chrom, schwarz, silbergrau RAL 9006/
chrome, black, silver grey RAL 9006



min. 1200 x 700
max. 1800 x 900



Y-Banquet




Y-Banquet AD115



Y-Banquet AD115



Y-Banquet AD216



Y-Banquet AD216



Bílá, stříbrná, černá/
Weiß, Silber, Schwarz/
White, silver, black



T-Banquet



T-Banquet AD78FB-01

T-Banquet AD78FB-01



Matná stříbrná/
Mattsilber/
Matt silver

CENTRÁLNÍ NOHY & PODNOŽÍ PRO STOLY TISCHGESTELLE FÜR GASTRO

TABLE BASES


Cross 1

Material:

CZ leštěná nebo broušená nerez, trubka Ø 40 mm,
vrchní ocelová plátno 300 x 300 mm, tl. 4 mm
DE polierter oder geschliffener Edelstahl, Rohr Ø 40 mm, obere
Stahlplatten 300 x 300 mm, 4 mm Dicke
EN polished or brushed stainless steel, tube Ø 40 mm, top steel plate
300 x 300 mm, thickness of 4 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
leštěná nebo broušená nerez, chrom/
polierter oder geschliffener Edelstahl, Chrom/
polished or brushed stainless steel, chrom

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Cross 2

Material:

CZ trubka Ø 60+45 mm a základna nerez,
plastový skládací mechanizmus
DE Edelstahlrohr Ø 60+45 mm und Edelstahlbasis,
Kunststoff Klappmechanismus
EN stainless steel tube Ø 60+45 mm and base,
plastic folding mechanism

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
gebürstet Edelstahl/
brushed stainless steel
Výškově nastavitelné/
Höhenverstellbar/
Height-adjustable




Cross 3

Material:

CZ profil 80 x 80 mm nebo Ø 80 mm a základna nerez, kříž litina
DE Edelstahlprofil 80 x 80 mm oder Ø 80 mm und Edelstahlbasis, Gusseisenkreuz
EN profile 80 x 80 mm or Ø 80 mm and base stainless steel,
cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez, chrom/
geschliffener Edelstahl, Chrom/
brushed stainless steel, chrom

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



BCI 1711-43 x 43

Material:

CZ litinová základna, ocelový profil 80 x 80 mm, litinový kříž
DE Gusseisenbasis, Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz
EN cast iron base, steel profile 80 x 80 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1




BCI 1723-55 x 40

Material:

CZ litinová základna, ocelový profil 80 x 80 mm, litinový kříž
DE Gusseisenbasis, Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz
EN cast iron base, steel profile 80 x 80 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75




BCI 1723-55 x 40

Material:

CZ litinová základna, ocelový profil 80 x 80 mm, litinový kříž
DE Gusseisenbasis, Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz
EN cast iron base, steel profile 80 x 80 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



BCI 1703-45

Material:

CZ ocelová základna, ocelová trubka Ø 76 mm, litinový kříž
DE Stahlbasis, Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenkreuz
EN steel base, steel tube Ø 76 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

BCI 1703-45

Material:

CZ ocelová základna, ocelová trubka Ø 76 mm, litinový kříž
DE Stahlbasis, Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenkreuz
EN steel base, steel tube Ø 76 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



BCI 13716-43

Material:

CZ litinová základna, ocelová trubka Ø 76 mm, litinový kříž
DE Gusseisenbasis, Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenkreuz
EN cast iron base, steel tube Ø 76 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1




BCI 1701-40 x 40

Material:

CZ ocelová základna, ocelový profil 80 x 80 mm, litinový kříž
DE Stahlbasis, Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz
EN steel base, steel profile 80 x 80 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



BCI 1701-60 x 40

Material:

CZ ocelová základna, ocelový profil 80 x 80 mm, litinový kříž
DE Stahlbasis, Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz
EN steel base, steel profile 80 x 80 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



BCI 1702-75 x 40

Material:

CZ ocelová základna, ocelový profil 2x 80 x 80 mm, litinový kříž
DE Stahlbasis, Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz
EN steel base, steel profile 2x 80 x 80 mm, cast iron cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75



BSS 1701-40 x 40

Material:

CZ základna a profil 80 x 80 mm nerezová ocel, kříž litinový
DE Edelstahlbasis und Edelstahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz
EN base and profile 80 x 80 mm stainless steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
geschliffener Edelstahl/
brushed stainless steel




BSS 1701 SS-40 x 40

Material:

CZ základna a trubka Ø 80 mm nerezová ocel, kříž litinový
DE Edelstahlbasis und Edelstahlrohr Ø 80 mm, Gusseisenkreuz
EN base and tube Ø 80 mm stainless steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
geschliffener Edelstahl/
brushed stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



BSS 1701-60 x 40

Material:

CZ základna a profil 80 x 80 mm nerezová ocel, kříž litinový
 DE Edelstahlbasis und Edelstahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz
 EN base and profile 80 x 80 mm stainless steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 broušená nerez/
 geschliffener Edelstahl/
 brushed stainless steel

**BSS 1703-45**

Material:

CZ základna a trubka Ø 80 mm nerezová ocel, kříž litinový
 DE Edelstahlbasis und Edelstahlrohr Ø 80 mm, Gusseisenkreuz
 EN base and tube Ø 80 mm stainless steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 broušená nerez/
 geschliffener Edelstahl/
 brushed stainless steel

**BCS 1701 40 x 40**

Material:

CZ základna a profil 80 x 80 mm chromovaná ocel
 DE verchromter Stahlbasis und Stahlprofil 80 x 80 mm
 EN base and profile 80 x 80 mm, chromed steel

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 chrom

**BSS 1702-75 x 40**

Material:

CZ základna a profil 80 x 80 mm nerezová ocel, kříž litinový
 DE Edelstahlbasis und Edelstahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz
 EN base and profile 2x 80 x 80 mm stainless steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 broušená nerez/
 geschliffener Edelstahl/
 brushed stainless steel

**BSS 1703-60**

Material:

CZ základna a trubka Ø 80 mm nerezová ocel, kříž litinový
 DE Edelstahlbasis und Edelstahlrohr Ø 80 mm, Gusseisenkreuz
 EN base and tube Ø 80 mm stainless steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 broušená nerez/
 geschliffener Edelstahl/
 brushed stainless steel

**BCS 1701 SS-40 x 40**

Material:

CZ ocelová základna a trubka Ø 80 mm, litinový kříž
 DE Stahlbasis, Stahlrohr Ø 80 mm, Gusseisenkreuz
 EN steel base and tube Ø 80 mm, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 chrom



BCS 1701-60 x 40

Material:

CZ základna a profil 80 x 80 mm chromovaná ocel, kříž litina
DE verchromter Stahlbasis und Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz
EN base and profile 80 x 80 mm chromed steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom




BCS 1702-75 x 40

Material:

CZ základna a profil 2x 80 x 80 mm chromovaná ocel, kříž litina
DE verchromter Stahlbasis und Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenkreuz
EN base and profile 2x 80 x 80 mm chromed steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom



BCS 1703-45

Material:

CZ základna a trubka Ø 76 mm chromovaná ocel, kříž litina
DE verchromter Stahlbasis und Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenkreuz
EN base and tube Ø 76 mm chromed steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom



BCS 1703_60

Material:

CZ základna a trubka Ø 80 mm chromovaná ocel, kříž litina
DE verchromter Stahlbasis und Stahlrohr Ø 80 mm, Gusseisenkreuz
EN base and tube Ø 80 mm chromed steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom



BCS 1705-75 x 40 ELIPTIC

Material:

CZ základna a trubka Ø 80 mm chromovaná ocel, kříž litina
DE verchromter Stahlbasis und Stahlrohr Ø 80 mm, Gusseisenkreuz
EN base and tube Ø 80 mm chromed steel,
cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom



BCI 98102-110-40 x 40

CZ výškově stavitelná centrální noha (plynový píst)

DE höhenverstellbar Zentralbein (Gaskolben)
EN height-adjustable central leg (gas piston)

Material:

CZ ocelová základna a trubka Ø 80 mm
DE Stahlbasis und Rohr Ø 80 mm
EN steel base and tube Ø 80 mm

Standard: černá/schwarz/black



BCS 98102-110-40 x 40

CZ výškově stavitelná centrální noha (plynový píst)
 DE höhenverstellbar Zentralbein (Gaskolben)
 EN height-adjustable central leg (gas piston)

Material:

CZ základna a trubka Ø 80 mm chromovaná ocel
 DE verchromter Stahlbasis und Rohr Ø 80 mm
 EN base and tube Ø 80 mm chromed steel

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 chrom

**BCI 406-58 x 58**

Material:

CZ litina
 DE Gusseisen
 EN cast iron

■ Standard: černá/schwarz/black
 ■ Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1

**BCI 406-58 x 58**

Material:

CZ litina
 DE Gusseisen
 EN cast iron

■ Standard: černá/schwarz/black
 ■ Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1

**CN Tripod**

Material:

CZ litina
 DE Gusseisen
 EN cast iron

■ Standard: černá/schwarz/black
 ■ Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 290,- CZK/€ 12,1

**CN Tripod**

Material:

CZ trubka ocelová nebo broušená
 nerez Ø 20 mm, vrchní ocelová
 deska Ø 200 mm
 DE Stahlrohr oder Edelstahl gebürstet
 Ø 20 mm, Top-Stahlplatte Ø 200 mm
 EN tube steel or brushed stainless steel
 Ø 20 mm, top steel plate 350 x 350 mm

■ Barvy dle RAL/
 RAL-Farben/
 RAL colours

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr/
 Bei Interesse können wir jedwede Abmessungen/
 We can produce any size


**CN FLIP/UP/DOWN**

Material:

CZ základna a profil 80 x 80 mm ocel nebo nerezová ocel
 DE Basis und Profil 80 x 80 mm Stahl oder Edelstahl
 EN base and profile 80 x 80 mm steel or stainless steel

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
 prášková barva nebo broušená nerez/
 pulverbeschichtet oder geschliffener Edelstahl/
 powder coated or brushed stainless steel


Další provedení a rozměry na objednávku/
 Andere Entwürfe Ein Abmessungen auf Anfrage/
 Other designs a dimensions on request

**BTK54**

Material:

CZ anodizovaný hliník,
 technopolymer, trubka Ø 80 mm
 DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 80 mm
 EN anodized aluminum,
 technopolymer, tube Ø 80 mm

■ stříbrošedá/silbergrau/silver grey



CNE 110-540

Material:

CZ leštěná nebo broušená nerez, trubka Ø 76 mm,

vrchní ocelová plátno 350 x 350 mm, tl. 3 mm

DE polierter oder geschliffener Edelstahl, Rohr Ø 76 mm,
obere Stahlplatten 350 x 350 mm,
3 mm Dicke

EN polished or brushed stainless
steel tube Ø 76 mm,
top steel plate 350 x 350 mm,
thickness of 3 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/Finish:
leštěná nebo broušená nerez/
polierter oder geschliffener Edelstahl/
polished or brushed stainless steel



CNE 470-540

Material:

CZ ocelová základna a trubka Ø 76 mm,

vrchní ocelová plátno 350 x 350 mm, tl. 3 mm

DE Stahlbasis und Stahlrohr Ø 76 mm,
obere Stahlplatten 350 x 350 mm,
3 mm Dicke

EN steel base and tube Ø 76 mm,
top steel plate 350 x 350 mm,
thickness of 3 mm

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



CNE 240

Material:

CZ leštěná nebo broušená nerez, trubka Ø 76 mm,
vrchní ocelová plátno 350 x 350 mm, tl. 3 mm

DE polierter oder geschliffener Edelstahl, Rohr Ø 76 mm,
obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke

EN polished or brushed stainless
steel tube Ø 76 mm,
top steel plate 350 x 350 mm,
thickness of 3 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/Finish:
leštěná nebo broušená nerez/
poliert oder gebürstet Edelstahl/
polished or brushed stainless steel



CNE 440-400 x 800

Material:

CZ ocelová základna a trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová plátno
350 x 350 mm, tl. 3 mm

DE Stahlbasis und Stahlrohr Ø 76 mm, obere Stahlplatten
350 x 350 mm, 3 mm Dicke

EN steel base and tube Ø 76 mm,
top steel plate 350 x 350 mm,
thickness of 3 mm

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75



CNE 260

Material:

CZ leštěná nebo broušená nerez, profil 60 x 60 mm,
vrchní ocelová plátno 350 x 350 mm, tl. 3 mm

DE polierter oder geschliffener Edelstahl, Profil 60 x 60 mm,
obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke

EN polished or brushed stainless steel profile 60 x 60 mm,
top steel plate 350 x 350 mm,
thickness of 3 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/Finish:
leštěná nebo broušená nerez/
poliert oder gebürstet Edelstahl/
polished or brushed stainless steel



CNE 444-400 x 800

Material:

CZ ocelová základna a profil 60 x 60 mm, vrchní ocelová plátno
350 x 350 mm, tl. 3 mm

DE Stahlbasis und Stahlprofil 60 x 60 mm, obere Stahlplatten
350 x 350 mm, 3 mm Dicke

EN steel base and profile 60 x 60 mm,
top steel plate 350 x 350 mm,
thickness of 3 mm

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



CNE 180

Material:

- CZ leštěná nebo broušená nerez, trubka Ø 76 mm,
vrchní ocelová plátno 350 x 350 mm, tl. 3 mm
DE poliert oder gebürstet Edelstahl, Rohr Ø 76 mm, Top-Halter
Stahl 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
EN polished or brushed stainless steel tube Ø 76 mm, top holder steel
350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/Finish:
leštěná nebo broušená nerez/
poliert oder gebürstet Edelstahl/
polished or brushed stainless steel



CNE 780

Material:

- CZ leštěná nebo broušená nerez, profil 60 x 60 mm,
vrchní ocelová plátno 350 x 350 mm, tl. 3 mm
DE poliert oder gebürstet Edelstahl, Profil 60 x 60 mm,
obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
EN polished or brushed stainless steel profile 60 x 60 mm,
top holder steel 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/Finish:
leštěná nebo broušená nerez/
poliert oder gebürstet Edelstahl/
polished or brushed stainless steel



CNE 110-450

Material:

- CZ leštěná nebo broušená nerez, trubka Ø 76 mm,
vrchní ocelová plátno 350 x 350 mm, tl. 3 mm
DE poliert oder gebürstet Edelstahl, Rohr Ø 76 mm,
obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
EN polished or brushed stainless steel tube Ø 76 mm,
top holder steel 350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/Finish:
leštěná nebo broušená nerez/
poliert oder gebürstet Edelstahl/
polished or brushed stainless steel



CNE 440

Material:

- CZ ocelová základna a trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová plátno
350 x 350 mm, tl. 3 mm
DE Stahlbasis und Stahlrohr Ø 76 mm, obere Stahlplatten
350 x 350 mm, 3 mm Dicke
EN steel base and tube Ø 76 mm, top holder steel
350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



CNE 444

Material:

- CZ ocelová základna a profil 60 x 60 mm, vrchní ocelová plátno
350 x 350 mm, tl. 3 mm
DE Stahlbasis und Stahlprofil 60 x 60 mm, obere Stahlplatten
350 x 350 mm, 3 mm Dicke
EN steel base and profile 60 x 60 mm, top holder steel
350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



CNE 470-450

Material:

- CZ ocelová základna a trubka Ø 76 mm,
vrchní ocelová plátno 350 x 350 mm, tl. 3 mm
DE Stahlbasis und Stahlrohr Ø 76 mm,
obere Stahlplatten 350 x 350 mm, 3 mm Dicke
EN steel base and tube Ø 76 mm, top holder steel
350 x 350 mm, thickness of 3 mm

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Petal 186.073 L

Material:

CZ ocelová základna, trubka Ø 60 mm
DE Stahlbasis, Stahlrohr Ø 60 mm
EN steel base, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
prášková barva nebo chrom/
pulverbeschichtet oder verchromt/
powder coated or chrome



Petal 185.073 L

Material:

CZ ocelová základna, trubka Ø 60 mm
DE Stahlbasis, Stahlrohr Ø 60 mm
EN steel base, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
prášková barva nebo chrom/
pulverbeschichtet oder verchromt/
powder coated or chrome



Flexi 19

Material:

CZ ocelová základna, trubka Ø 50 mm
DE Stahlbasis, Stahlrohr Ø 50 mm
EN steel base, tube Ø 50 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
prášková barva nebo chrom/
pulverbeschichtet oder verchromt/
powder coated or chrome



Petal Flip 138.073 L, 137.073 L

Výškově stavitelná/Höhenverstellbar/Height-adjustable

Material:

CZ základna a trubka Ø 60/50 mm
chromovaná ocel

DE verchromtem Stahlbasis und
Stahlrohr Ø 60/50 mm

EN base and tube Ø 60/50 mm
chromed steel

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
prášková barva nebo chrom/
pulverbeschichtet oder verchromt/
powder coated or chrome



Petal Flip 135.073 L, 133.073 L

Výškově stavitelná/Höhenverstellbar/Height-adjustable


Material:

CZ základna a trubka Ø 60/50 mm
chromovaná ocel

DE verchromtem Stahlbasis und
Stahlrohr Ø 60/50 mm

EN base and tube Ø 60/50 mm
chromed steel

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
prášková barva nebo chrom/
pulverbeschichtet oder verchromt/
powder coated or chrome



Flip 988 FS


oko na uzamčení/Augen auf das Schloss/eye on the lock

Material:

CZ ocel, trubka Ø 50, 60, 70 mm
chromovaná ocel

DE Stahl, Rohr Ø 50, 60, 70 mm
chromed steel

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
prášková barva nebo chrom/
pulverbeschichtet oder verchromt/
powder coated or chrome



Venus Round

Material:


CZ technopolymer

DE Technopolymer

EN technopolymer



stříbrošedá, černá nebo bílá/
silbergrau, schwarz oder weiß/
silver grey or anthracite (black)



Venus Square

Material:


CZ technopolymer

DE Technopolymer

EN technopolymer



stříbrošedá, černá nebo bílá/
silbergrau, schwarz oder weiß/
silver grey or anthracite (black)



BRK

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer, trubka Ø 80 mm

DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 80 mm

EN anodized aluminum, technopolymer, tube Ø 80 mm



Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey
or black



BQJ

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer, profil 80 x 80 mm

DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Profil 80 x 80 mm

EN anodized aluminum, technopolymer, profile 80 x 80 mm



Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



BQAJ

Material:


CZ anodizovaný hliník,
technopolymer, profil 80 x 80 mm

DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Profil 80 x 80 mm

EN anodized aluminum,
technopolymer, profile 80 x 80 mm



Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



Lei

Material:

CZ anodizovaný hliník,

technopolymer, trubka Ø 60 mm

DE eloxiertem Aluminium,

Technopolymer, Rohr Ø 60 mm

EN anodized aluminum,
technopolymer, tube Ø 60 mm



Standard:
bílá nebo černá/
weiß oder schwarz/
white or black



Amica 63

Material:

CZ základna aluminium, ocelová trubka Ø 60 mm

DE Aluminiumbasis, Stahlrohr Ø 60 mm

EN aluminium base, steel tube Ø 60 mm

Standard:

bílá nebo černá/

weiß oder schwarz/

white or black

BPG3K

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer,
roura Ø 60 mm
DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Rohr Ø 60 mm
EN anodized aluminum, technopolymer,
tube Ø 60 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



BG3L

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer,
roura Ø 80 mm
DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Rohr Ø 80 mm
EN anodized aluminum, technopolymer,
tube Ø 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



BGA3L

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer,
trubka Ø 80 mm
DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Rohr Ø 80 mm
EN anodized aluminum, technopolymer,
tube Ø 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



BGA4K

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer,
trubka Ø 80 mm
DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Rohr Ø 80 mm
EN anodized aluminum, technopolymer,
tube Ø 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



BG4J

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer,
profil 80 x 80 mm
DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Profil 80 x 80 mm
EN anodized aluminum, technopolymer,
profile 80 x 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black




BGPK

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer
s hliníkovým kloubem,
trubka Ø 80 mm
DE eloxiertem Aluminium,
Technopolymer
Aluminium Gelenk, Rohr Ø 80 mm
EN anodized aluminum, technopolymer
aluminum joint, tube Ø 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black




BGPJ

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer s hliníkovým kloboumem, profil 80 x 80 mm
DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer Aluminium Gelenk, Profil 80 x 80 mm
EN anodized aluminum, technopolymer aluminum joint, profile 80 x 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black




BG4IP

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer, trubka Ø 80 mm
DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 80 mm
EN anodized aluminum, technopolymer, tube Ø 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



BTAK

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer, trubka Ø 80 mm
DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Profil 80 x 80 mm
EN anodized aluminum, technopolymer, tube Ø 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



BG2J

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer, profil 80 x 80 mm
DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Profil 80 x 80 mm
EN anodized aluminum, technopolymer, profile 80 x 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



BG4K

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer, trubka Ø 80 mm
DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 80 mm
EN anodized aluminum, technopolymer, tube Ø 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



BPG4K

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer, trubka Ø 60 mm
DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 60 mm
EN anodized aluminum, technopolymer, tube Ø 60 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



BTAK54

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer,
trubka Ø 80 mm
DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer,
Rohr Ø 80 mm
EN anodized aluminum, technopolymer,
tube Ø 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



BTK

Material:

CZ anodizovaný hliník, technopolymer, trubka Ø 80 mm
DE eloxiertem Aluminium, Technopolymer, Rohr Ø 80 mm
EN anodized aluminum, technopolymer, tube Ø 80 mm

Standard:
stříbrošedá nebo černá/
silbergrau oder schwarz/
silver grey or black



Důležité informace!

Většina centrálních noh/podnoží z naší nabídky je dodávána s plastovými kluzáky zespodu základny podnože. Centrální nohy/podnože mohou mít výrobní odchylku. Tolerance jsou až ± 3 mm od vodorovné osy. Odchylka je dána složením výrobků z více dílů. V případě, že je požadavek na sestavení stolů vedle sebe, do tabule nebo jiného tvaru, nebo je nerovná podlaha, je nutné přiobjednat 4 ks regulačních šroubů za příplatek, které zajistí vyrovnání nerovností podlahy a eliminují případnou výrobní odchylku, což je běžným jevem u všech výrobců.

Wichtige Informationen!

Die meisten Tischgestelle/Tischsäulen von unserem Katalog kommt im Standard mit den Kunststoffschieber unterhalb des Bodens. Die Tischgestelle/Tischsäulen kann Fertigung Abweichung haben. Toleranzen bis ± 3 mm von der horizontalen Achse. Die Abweichung wird durch die Zusammensetzung von Produkten aus mehreren Teilen bestimmt. Für den Fall, dass die Forderung Tabellen zu erzeugen, nebeneinander in Form von Brettern oder andere Formen oder unebenen Boden, ist es notwendig, 4 Stück Stellschrauben gegen Aufpreis zu bestellen, dass für unebene Bödenausgleichen zu gewährleisten und mögliche Fertigungsabweichung zu beseitigen, die unter allen Herstellern ein weit verbreitetes Phänomen ist.

Important information!

Most of table bases from our offer comes with the plastic gliders underneath the base. Table bases may have a manufacturing deviation. Tolerances up to ± 3 mm from the horizontal axis. The deviation is determined by the composition of the product of several parts. In the event that the requirement to place a table beside him, to boards or other shapes, or uneven floor, it is necessary to order 4 pieces of regulating screws for an additional fee to ensure that compensate for uneven floors and eliminate potential manufacturing deviation, which is a common phenomenon for all manufacturers.

Concrete 855


Material:

CZ žárově pozinkovaná ocel, trubka Ø 50 mm
DE Edelstahl warm verzinkt, Rohr Ø 50 mm
EN hot dip galvanized steel, tube Ø 50 mm

Concrete 855 H1100

Material:

CZ žárově pozinkovaná ocel, trubka Ø 50 mm
DE Edelstahl warm verzinkt, Rohr Ø 50 mm
EN hot dip galvanized steel, tube Ø 50 mm



Freddy 1500

Material:

CZ trubka Ø 60 mm a základna ocelová, kříž litina
DE Rohr Ø 60 mm und der Stahlbasis, Gusseisenkreuz
EN tube Ø 60 mm and the base steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá/
Chrom, schwarz/
chrome, black

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Jimmy 1510

Material:


CZ trubka Ø 60 mm a základna ocelová, kříž litina
DE Rohr Ø 60 mm und der Stahlbasis, Gusseisenkreuz
EN tube Ø 60 mm and the base steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá/
Chrom, schwarz/
chrome, black

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Jimmy 1530

Material:

CZ trubka Ø 60 mm a základna ocelová, kříž litina
DE Rohr Ø 60 mm und der Stahlbasis, Gusseisenkreuz
EN tube Ø 60 mm and the base steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá barva, ostatní dle vzorníku/
Chrom, schwarz, andere Farbmuster/
chrome, black, other colour samples

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Jimmy 1540

Material:

CZ trubka 2x Ø 60 mm a základna ocelová, kříž litina
DE Rohr 2x Ø 60 mm und der Stahlbasis, Gusseisenkreuz
EN tube 2x Ø 60 mm and the base steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá b., ostatní dle vzorníku/
Chrom, schwarz, andere Farbmuster/
chrome, black, other colour samples

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Impero 4050


Material:

CZ litina
DE Gusseisen
EN cast iron

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Impero 4060

Material:

CZ litina
DE Gusseisen
EN cast iron

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Impero 4070

Material:

CZ litina

DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/

Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zusatzpreis/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
600,- CZK/€ 18,25

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Impero 4080

Material:

CZ litina

DE Gusseisen


EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/

Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zusatzpreis/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
600,- CZK/€ 18,25

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Bistrot 4100

Material:

CZ litina


DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/

Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zusatzpreis/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Bistrot 4104

Material:

CZ litina


DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/

Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zusatzpreis/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75



Bistrot 4101

Material:


CZ litina

DE Gusseisen

EN cast iron

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/

Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zusatzpreis/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Bistrot 4102

Material:

CZ litina

DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/

Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zusatzpreis/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Bistro 4103

Material:

CZ litina
DE Gusseisen
EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



450 x 450



max.
700 x 700

max.
Ø 800

29



max.
Ø 1400

31,5

Step 4134

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor
provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor
finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



600



max.
800 x 800

max.
Ø 1200

33



Step 4135

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis
und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75



Tonda 4150

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor
provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



400



max.
600 x 600

max.
Ø 800

17,5

Tonda 4154R

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis
und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/
finish: chrom, broušená nerez,/br/>Chrom, gebürstetem Edelstahl/
chrome, brushed stainless steel

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



1100



max.
Ø 700

21

Tonda 4151

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, broušená nerez a broušená
nerez pro outdoor
provedení/Chrom, gebürstetem Edelstahl
und gebürstetem Edelstahl für aussen/chrome,
brushed stainless steel and brushed stainless
for outdoor finishes

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Oliva 4150, 4151/OL

Material:

CZ trubka dýhaná buková nebo ocelová Ø 140 mm, základna a kříž litina
DE Rohr Buche furniert oder Stahlrohr Ø 140 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube veneer or steel Ø 140 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/gebürstetem und poliertem
Edelstahl/brushed and polished stainless steel

■ Standard: černá/schwarz/black

■ Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell
mit Pegelregler/This model with height regulation



Tonda 4154

Material:

CZ trubka dýhaná buková nebo ocelová Ø 76 mm,
základna a kříž litina

DE Rohr Buche furniert oder Stahlrohr Ø 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz


EN tube beech veneer or steel Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom,
broušená nerez/Chrom, gebürstetem
Edelstahl/chrome, brushed and polished stainless steel

■ Standard: černá/schwarz/black

■ Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional
cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell
mit Pegelregler/This model with height regulation



Tonda 4155

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, broušená nerez/Chrom,
gebürstetem Edelstahl/chrome,
brushed stainless steel

■ Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Tonda 4153

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, broušená nerez/Chrom,
gebürstetem Edelstahl/chrome,
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Quadra 4160

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube beech veneer or steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

■ Standard: černá/schwarz/black
■ Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional
cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Quadra 4163


Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Quadra 4164

Material:

CZ profil dýhovaný bukový nebo ocelový 80 x 80 mm,
základna a kříž litina
DE Profil Buche furniert oder Stahl-profil 80 x 80 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube beech veneer or steel
80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Liberty 4200

Material:

CZ litina, trubka Ø 120 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 120 mm
EN cast iron, tube Ø 120 mm

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Liberty 4210


Material:

CZ litina, trubka Ø 120 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 120 mm
EN cast iron, tube Ø 120 mm

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Liberty 4220

Material:

CZ litina, trubka Ø 120 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 120 mm
EN cast iron, tube Ø 120 mm

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Liberty 4230

Material:

CZ litina, trubka Ø 120 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 120 mm
EN cast iron, tube Ø 120 mm

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Linea 4310, 4311

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masiv buková Ø 90 mm s nerezovou obrucí, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, broušená a leštěná nerez/
Chrom, gebürstet und poliertem Edelstahl/
chrome,brushed and polished stainless steel

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Linea 4314R

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
Edelstahl gebürstet/
brushed stainless steel



Linea 4313

Material:


CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obrucí, základna a kříž litina
DE Stahlrohr oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, broušená a leštěná nerez/
Chrom, gebürstet und poliertem Edelstahl/
chrome,brushed and polished stainless steel

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Linea 4314

Material:


CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní Ø 90 mm buková s nerezovou obrucí, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom, broušená a leštěná nerez/Chrom, gebürstet und poliertem Edelstahl/chrome,brushed and polished stainless steel

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Linea 4320, 4321

Material:

CZ trubka ocelová r Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 s nerezovou obrucí, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, broušená a leštěná nerez/
Chrom, gebürstet und poliertem Edelstahl/chrome,brushed and polished stainless steel

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Linea 4320 H500

Material:

CZ trubka ocelová r Ø 76 mm nebo masivní buková

Ø 90 s nerezovou obrůčí, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom, broušená a leštěná nerez/Chrom, gebürstet und poliertem Edelstahl/chrome, brushed and polished stainless steel




Standard: černá/schwarz/black



Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Easy 4361

Material:


CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina

DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross




Standard: černá/schwarz/black



Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Easy 4364

Material:


CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina

DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile steel 80 x 80 mm,
cast iron base
and cross



Standard: černá/schwarz/black



Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Linea 4324

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 mm
s nerezovou obrůčí, zákl. a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom, broušená a leštěná nerez/Chrom, gebürstet und poliertem Edelstahl/chrome, brushed and polished stainless steel



Standard: černá/schwarz/black



Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost 290,- CZK/€ 12



Easy 4362

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina

DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross



Standard: černá/schwarz/black



Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Easy 4381

Material:

CZ profil ocelový 2x 80 x 80 mm, základna a kříž litina

DE Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile steel 2x 80 x 80 mm, cast iron base and cross



Standard: černá/schwarz/black



Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Linea 4390, 4391

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obroučí

DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel


EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: broušená a leštěná nerez, chrom/gebürstetem und poliertem Edelstahl, Chrom/brushed and polished stainless steel, chrome

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Linea 4394

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obroučí, zákl. a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom, broušená a leštěná nerez/Chrom, gebürstetem und poliertem Edelstahl/chrome, brushed and polished stainless steel

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2



Inox 4400, 4401 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm nebo masivní buková, Ø 76 mm s nerezovou obroučí, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 50 mm oder massivem Buchenholz, Ø 76 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 50 mm or solid beech wood Ø 76 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: černá, broušená a leštěná nerez, antická měď, mosaz, bronz/Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl, Antikes Messing, Kupfer, Bronze/black, brushed and polished stainless steel, antique brass, copper, bronze

Bary dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1



Linea 4393

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obroučí

DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel

EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: chrom, broušená a leštěná nerez/Chrom, gebürstetem und poliertem Edelstahl/chrome, brushed and polished stainless steel

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL colours for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Inox 4400, 4401

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisen-basis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: černá, broušená a leštěná nerez, antická měď, mosaz, bronz/Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl, Antikes Messing, Kupfer, Bronze/black, brushed and polished stainless steel, antique brass, copper, bronze

Bary dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Inox 4401/FX, 4400, 4401

Material:

CZ trubka masivní buková Ø 76 mm s nerezovou obroučí nebo ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina

DE massivem Buchenholz Ø 76 mm mit Edelstahl-Bügel oder Stahl Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN solid beech wood Ø 76 mm with stainless steel ring or steel Ø 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: černá, broušená a leštěná nerez/Schwarz, gebürstetem und poliertem delstahl/black, brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Inox 4402/RV

Material:

CZ profil dýhovaný 50 x 50 mm, základna a kříž litina
DE Profil Furnier 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN veneered profile 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez, dubová/
gebürstetem und poliertem Edelstahl, Eiche/
brushed and polished stainless steel, oak



Inox 4402

Material:

CZ profil ocelový 50 x 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez, antická měď',
mosaz, bronz/Schwarz, gebürstetem und
poliertem Edelstahl, Antikes Messing,
Kupfer, Bronze/black, brushed and polished
stainless steel, antique brass, copper, bronze

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL
colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4404

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis
und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/RAL
colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1



Inox 4402 H500

Material:

CZ profil 50 x 50 mm, ocelová základna a kříž litina
DE Stahlprofil 50 x 50 mm, Gusseisen-basis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4402H/ST

Material:

CZ profil ocelový 50 x 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
satin



Inox 4406

Material:

CZ profil ocelový 50 x 50 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlprofil 50 x 50 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 50 x 50 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená nerez/Schwarz,
Edelstahl gebürstet/black, brushed
stainless

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Inox 4406H/ST

Material:

CZ profil ocelový 50 x 50 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlprofil 50 x 50 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 50 x 50 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
satin



Inox 4413

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 mm
s nerezovou obručí
DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz Ø 90 mm
mit Edelstahl-Bügel
EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood Ø 90 mm
with stainless steel ring

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4410, 4411

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Inox 4411/RV

Material:

CZ trubka dýhovaná Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE furniert Rohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube veneered Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4411/FX

Material:

CZ trubka masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obručí,
základna a kříž litina
DE Rohr massiv Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4412

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4412 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4414R

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez, chrom/
Edelstahl gebürstet, Chrom/
brushed stainless steel, chrome



Inox 4421/FX

Material:

CZ trubka masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obručí,
základna a kříž litina
DE Rohr massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube solid beech wood Ø 90 mm
with stainless steel ring,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/gebürstetem
und poliertem Edelstahl/brushed
and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Inox 4414, 4414/FX

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní
buková Ø 90 mm s nerezovou obručí
DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem
Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel
EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood
Ø 90 mm with stainless steel ring

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Inox 4420, 4421

Material:

CZ trubka ocelová nebo dýhovaná, základna a kříž litina
DE Stahlrohr oder furniert, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel or veneered, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4424/FX

Material:

CZ trubka masivní buková Ø 90 mm
s nerezovou obručí,
základna a kříž litina
DE Rohr massivem Buchenholz Ø 90 mm
mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis
und Gusseisenkreuz

EN tube solid beech wood Ø 90 mm
with stainless steel ring,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/gebürstetem
und poliertem Edelstahl/brushed
and polished stainless steel



Inox 4423

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková
s nerezovou obručí Ø 90 mm, dýhovaná, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm oder massivem Buchenholz
mit Edelstahl-Bügel Ø 90 mm, furniert,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm or solid beech wood with stainless steel ring Ø
90 mm, veneered, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell
mit Pegelregler/This model with height regulation




Inox 4424

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron
base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1



Inox 4430, 4431

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4431/FX

Material:

CZ trubka masivní buková Ø 90 mm s nerezovou obručí,
základna a kříž litina
DE Rohr massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube solid beech wood Ø 90 mm with
stainless steel ring, cast iron base
and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4440, 4441

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4441/FX

Material:

CZ profil masivní bukový 80 x 80 mm s nerezovou obručí,
základna a kříž litina
DE Profil massivem Buchenholz 80 x 80 mm mit Edelstahl-Bügel,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile solid beech wood
80 x 80 mm with stainless steel
ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
gebürstetem Edelstahl/
polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4433

Material:

CZ trubka ocelová nebo masivní buková Ø 76 mm s nerezovou obrucí, základna a kříž litina

DE Stahlrohr oder massivem Buchenholz Ø 76 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube or solid beech wood Ø 76 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/

Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/black, brushed and polished stainless steel


 Barvy dle RAL za příplatek/

Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

RAL colours for an additional cost

340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Inox 4434/FX

Material:

CZ trubka masivní buková s nerezovou obrucí Ø 90 mm, základna a kříž litina

DE Rohr massivem Buchenholz Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube solid beech wood Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/

gebürstetem und poliertem Edelstahl/brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Inox 4443, 4443/FX

Material:

CZ profil ocelový nebo masivní bukový 80 x 80 mm s nerezovou obrucí, základna a kříž litina

DE Stahlprofil oder massivem Buchenholz 80 x 80 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel profil or solid beech wood 80 x 80 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/

Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/

Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

RAL colours for an additional cost

290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Inox 4434

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm nebo masivní buková Ø 90 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm oder oder massivem Buchenholz Ø 90 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel or solid beech wood Ø 90 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/

Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/

Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

RAL colours for an additional cost

340,- CZK/€ 14,2



Inox 4441/AS

Material:

CZ profil aluminium 80 x 80 mm, základna nerezová

DE Alu-Profil 80 x 80 mm, Edelstahl-Basis

EN aluminum profile 80 x 80 mm, stainless steel base

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: broušená a leštěná nerez/

gebürstetem und poliertem Edelstahl/brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Inox 4444

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina

DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/


Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/

Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

RAL colours for an additional cost

290,- CZK/€ 12,1



Inox 4444/AS

Material:

CZ profil aluminium 80 x 80 mm, základna broušená nerez, kříž litina

DE Alu-Profil 80 x 80 mm, Edelstahlbasis aus poliertem, Gusseisenkreuz

EN aluminum profile 80 x 80 mm, base stainless steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/

Edelstahl gebürstet/
brushed stainless



	1100		max. 700 x 700		18,5
400 x 400					

Inox 4460, 4461

Material:

CZ trubka ocelová nebo dýhovaná 2x Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr oder furniert 2x Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel or veneered 2x Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/Schwarz,
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

	730		max. 1600 x 900		32
750 x 400					



Inox 4462/FX

Material:

CZ profil masivní bukový 2x 80 x 80 mm s nerezovou obroučí, základna a kříž litina

DE Profil massivem Buchenholz 2x 80 x 80 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile solid beech wood 2x 80 x 80 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation

	730		max. 1600 x 900		40
750 x 400					



Inox 4462

Material:

CZ profil ocelový 2x 80 x 80 mm, základna a kříž litina

DE Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile steel 2 x 80x80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation

	730		max. 1600 x 900		32
750 x 400					



Inox 4461/FX

Material:

CZ trubka masivní buková 2x Ø 90 mm s nerezovou obroučí, základna a kříž litina

DE Rohr massivem Buchenholz 2x Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube solid beech wood 2x Ø 90 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation

	730		max. 1600 x 900		37
750 x 400					



Inox 4462/AS

Material:

CZ profil aluminium 2x 80 x 80 mm, základna br. nerez, kříž litina

DE Aluminiumprofil 2x 80 x 80 mm, Basis aus poliertem Edelstahl, Gusseisenkreuz

EN aluminum profile 2x 80 x 80 mm, base stainless steel, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
nerez/
Edelstahl/
stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation

	730		max. 1600 x 900		30,5
750 x 400					



Inox 4462 H500

Material:

CZ profil ocelový nebo masivní bukový 2x 80 x 80 mm s nerezovou obroučí, základna a kříž litina

DE Stahlprofil oder massivem Buchenholz 2x 80 x 80 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel profile or solid beech wood 2x 80 x 80 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/

Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/

black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/

Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/


RAL colours for an additional cost

450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Inox 4463, 4463/FX

Material:

CZ trubka ocelová nebo masivní buková 2x Ø 76 mm
s nerezovou obroučí, základna a kříž litina

DE Stahlrohr oder massivem Buchenholz 2x Ø 76 mm mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube or solid beech wood 2x Ø 76 mm with stainless steel ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/Schwarz,
gebürstetem und poliertem Edelstahl/

black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/

Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

RAL colours for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/

Dieses Modell mit Pegelregler/

This model with height regulation



Inox 4464

Material:

CZ trubka ocelová 2x Ø 76 mm,
základna a kříž litina

DE Stahlrohr 2x Ø 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel 2x Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/


black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/

Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

RAL colours for an additional cost

450,- CZK/€ 18,75



Inox 4462/RV

Material:

CZ profil dýhovaný (dubový) 2x 50 x 50 mm, základna a kříž litina

DE Profil Furnier (Eiche) 2x 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN veneered profile (oak)

2x 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/

gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4466

Material:

CZ profil ocelový 2x 80 x 80 mm,
základna a kříž litina

DE Stahlprofil 2x 80 x 80 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile steel 2x 80 x 80 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/

black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/

Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/

RAL colours for an additional cost 450,- CZK/€ 18,75



Inox 4464/FX

Material:

CZ trubka masivní buková
2x Ø 90 mm s nerezovou obroučí,
základna a kříž litina


DE Rohr massivem Buchenholz
2x Ø 90 mm mit Edelstahl-Bügel,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube solid beech wood

2x Ø 90 mm with stainless steel
ring, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/

brushed and polished stainless steel



Inox 4466/AS

Material:

CZ profil aluminium
2x 80 x 80 mm,
základna nerez, kříž litina
DE Alu-Profil 2x 80 x 80 mm,
Edelstahl-Basis,
Gusseisenkreuz
EN aluminum profile 2x 80 x 80 mm,
stainless steel base,
cast iron cross
Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
Edelstahl gebürstet/
brushed stainless



1100
750 x 400
 max. 1400 x 700
 32

Inox 4467

Material:

CZ profil ocelový 2x 50 x 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 2x 50 x 50 mm Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 2x 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/Schwarz,
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel



Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation

730
750 x 400
 max. 1600 x 900
 28,5
31

Inox 4467 H500

Material:

CZ profil ocelový 2x 50 x 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 2x 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 2x 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation

500
750 x 400
 max. 1600 x 900
 30



Inox 4470, 4471

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80x80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



730
600 x 400
 max. 1400 x 900
 24
21,5

Inox 4471/FX

Material:

CZ profil masivní bukový 80 x 80 mm s nerezovou obrubou,
základna a kříž litina

DE Profil massivem Buchenholz 80 x 80 mm
mit Edelstahl-Bügel, Gusseisenbasis
und Gusseisenkreuz

EN profile solid beech wood 80 x 80 mm
with stainless steel ring,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation

730
600 x 400
 max. 1400 x 800
 25



Inox 4472 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



500
600 x 400
 max. 1280 x 800
 21
19,5

Inox 4472

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/

Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4473

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/

Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4474

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/

Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Inox 4475

Material:

CZ profil ocelový 50 x 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/

Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4475 H500

Material:

CZ profil ocelový 50 x 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/

Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4481/FM

Material:

CZ trubka masiv Ø 140 mm, základna a kříž litina
DE Vollrohr Ø 140 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN solid tube Ø 140 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez/

gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4482/FM

Material:

CZ trubka masiv Ø 140 mm,
základna a kříž litina
DE Vollrohr Ø 140 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN solid tube Ø 140 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4492 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4493

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4490, 4491

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel or veneered 80 x 80 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem delstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4492

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4494

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna
a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis
und Gusseisenkreuz

EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
black, brushed and polished stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4497

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

černá, broušená a leštěná nerez/
Schwarz, gebürstet und poliertem Edelstahl/
black, brushed and
polished stainless steel

Standard: černá/schwarz/black

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4499

Material:

CZ trubka ocelová Ø 4x 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 4x 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 4x 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
Edelstahl gebürstet/
brushed stainless

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Krystal 4411/KR

Material:

CZ trubka metakrylátová (plast), Ø 62-163 mm základna a kulatý úchyt nebo kříž litina
DE Methacrylate Rohr (Kunststoff) Ø 62-163 mm, Basis und und einem runden Griff oder Gusseisenkreuz
EN methacrylates tube (plastic) Ø 62-163 mm, cast iron base and a round handle or iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez, plastová trubka
v barvě černé, bílé a transparentné čiré/gebürstetem
und poliertem Edelstahl, Kunststoffrohr in schwarz,
weiß und transparent klar/brushed and polished
stainless steel, plastic tube in black, white and
transparent clear

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Krystal 4401/KR

Material:

CZ trubka metakrylátová (plast) Ø 62-163 mm, základna a kříž litina
DE Methacrylate Rohr (Kunststoff) Ø 62-163 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN methacrylates tube (plastic) Ø 62-163 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez, plastová trubka
v barvě černé, bílé a transparentné čiré/
gebürstetem und poliertem Edelstahl, Kunststoffrohr
in schwarz, weiß und transparent klar/
brushed and polished stainless steel, plastic tube
in black, white and transparent clear

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Krystal 4421/KR

Material:

CZ trubka metakrylátová (plast), Ø 62-163 mm základna a kulatý úchyt nebo kříž litina
DE Methacrylaterohr (Kunststoff) Ø 62-163 mm, Basis und und einem runden Griff oder Gusseisenkreuz
EN methacrylates tube (plastic) Ø 62-163 mm, cast iron base and a round handle or iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez, plastová trubka v barvě černé, bílé a transparentné čiré/
gebürstetem und poliertem Edelstahl, Kunststoffrohr in schwarz, weiß und transparent klar/
brushed and polished stainless steel, plastic tube in black, white and transparent clear

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Krystal 4431/KR

Material:

CZ trubka metakrylátová (plast) Ø 62-163 mm,
základna a kříž litina

DE Methacrylate-Rohr (Kunststoff) Ø 62-163 mm, Gusseisenbasis und
Gusseisenkreuz

EN methacrylates tube (plastic) Ø 62-163 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená a leštěná nerez, plastová trubka
v barvě černé, bílá a transparentní čiré/
gebürstetem und poliertem Edelstahl,
Kunststoffrohr in schwarz, weiß
und transparent klar/
brushed and polished stainless steel, plastic
tube in black, white and transparent clear

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



sklo/Glas/glass



Ovale 4500

Material:

CZ trubka ocelová chromovaná nebo dýhovaná Ø 2 x 76 mm,
základna a kříž litina

DE Stahlrohr verchromt
oder furniert Ø 2 x 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube chromed or veneered
Ø 2 x 76 mm, cast iron base
and cross

■ Standard: černá/schwarz/black

■ ■ ■ Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL und
für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and
outdoor finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75



Ovale 4500

Material:

CZ trubka ocelová chromovaná nebo dýhovaná Ø 2 x 76 mm,
základna a kříž litina

DE Stahlrohr verchromt oder furniert Ø 2 x 76 mm, Gusseisenbasis und
Gusseisenkreuz

EN steel tube chromed or veneered
Ø 2 x 76 mm,
cast iron base and cross

■ Standard: černá/schwarz/black

■ ■ ■ Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor
finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Tonda 4530

Material:

CZ trubka ocelová chromovaná nebo dýhovaná Ø 76 mm, základna a kříž litina


DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

■ Standard: černá/schwarz/black

■ ■ ■ Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for
an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Tonda 4534

Material:

CZ trubka ocelová nebo dýhovaná
Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr oder furniert

Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel or veneered Ø 76 mm,
cast iron base and cross

■ Standard: černá/schwarz/black

■ ■ ■ Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Tonda 4550

Material:

CZ trubka ocelová nebo dýhovaná Ø 76 mm,
základna a kříž litina

DE Stahlrohr oder furniert Ø 76 mm, Gusseisenbasis und
Gusseisenkreuz

EN tube steel or veneered Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Oliva 4550, 4551/OL

Material:

CZ trubka masiv Ø 140 mm, základna a kříž litina

DE massiven Rohr Ø 140 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN massive tube Ø 140 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez, černá/
gebürstet und poliert Edelstahl, schwarz/
brushed and polished stainless steel, black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Tonda 4551

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis


und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, broušená a leštěná nerez/

Chrom, gebürstetem und poliertem Edelstahl/
chrome, brushed and polished stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Tonda 4553

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, broušená nerez/
Chrom, gebürstetem Edelstahl, schwarz/
chrome, brushed stainless steel, black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Tonda 4554

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,
základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis
und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, broušená nerez a černá/

Chrom, gebürstetem Edelstahl und schwarz/
chrome, brushed stainless steel and black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Tonda 4555

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,
základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, broušená nerez a černá/
Chrom, gebürstetem Edelstahl und schwarz/
chrome, brushed stainless steel and black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Quadra 4560

Material:

CZ profil ocelový 2x 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel 2x 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení

za příplatek/Farben
gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/RAL colours
and outdoor finishes for
an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



710 x 400



730



max.
1600 x 900



34

Quadra 4563

Material:

CZ profil ocelový 2x 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 2x 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel 2x 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/

Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



710x400



500



max.
1600 x 900



32

Quadra 4564

Material:

CZ profil ocelový 2x 80 x 80 mm, základna a kříž litina

DE Stahlprofil 2x 80 x 80 mm,
Gusseisenbasis und
Gusseisenkreuz

EN profile steel 2x 80 x 80 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení

za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for
an additional cost
450,- CZK/€ 18,75



710 x 400



1100



max.
1280 x 800



37

Quadra 4570

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina

DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení

za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen
Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



600 x 410



730



max.
1400 x 900



24

Quadra 4573

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina

DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/

Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Quadra 4574

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm,
základna a kříž litina

DE Stahlprofil 80 x 80 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN profile steel 80 x 80 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení

za příplatek/Farben gemäß RAL und für
aussen gegen Zuschlag/RAL colours and
outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



600x410



500



max.
1400 x 900



22,5



600 x 410



1100



max.
1200 x 700



25

Profesional 4580

Material:

CZ trubka ocelová Ø 4x 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 4x 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 4x 76 mm, cast iron base and cross



Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75




Step 4610

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black
Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL und für
aussen gegen Zuschlag/RAL colours
and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Step 4613

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1




Step 4614

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis
und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Step 4615

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Step 4620

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Možnost výškové regulace/
Möglichkeit der vertikalen Kontrolle/
Possibility of vertical height regulation




Step 4623

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1




Step 4624

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel 80 x 80 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Step 4634

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Step 4633

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Step 4630

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Step 4635

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel or veneered Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Step 4640

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel 80 x 80 mm, cast iron base and cross



Step 4644

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel 80 x 80 mm,
cast iron base and cross




Tonda 4703

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

■ Standard: černá/schwarz/black
■ Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Step 4643

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross




Tonda 4700

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

■ Standard: černá/schwarz/black
■ Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Permanent 4720, 4721

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, chrom, broušená nerez/
Schwarz, Chrom, gebürstetem Edelstahl/
black, chrome, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Fixace do země/
Bodenbefestigung/
Floor fixing



	730	 max. 700 x 700	 max. Ø 900	 9
	220			

Permanent 4724

Material:

CZ trubka ocelová nebo dýhovaná Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr oder furniert Ø 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel or veneered Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, chrom, broušená nerez/
Schwarz, Chrom, gebürstetem Edelstahl/
black, chrome, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Fixace do země/
Bodenbefestigung/Floor fixing

	110	 max. 600 x 600	 max. Ø 700	 10,5
	220			



Permanent 4733

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Fixace do země/
Bodenbefestigung/
Floor fixing

	500	 max. 900 x 900	 max. Ø 1100	 9,5
	280			



Permanent 4723

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
černá, chrom, broušená nerez/
Schwarz, Chrom, Edelstahl gebürstet/
black, chrome, brushed stainless

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Fixace do země/
Bodenbefestigung/Floor fixing



	500	 max. 700 x 700	 max. Ø 900	 7,3
	220			


Permanent 4731

Material:

CZ trubka ocelová nebo dýhovaná Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr oder furniert Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel or veneered Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Fixace do země/
Bodenbefestigung/
Floor fixing



	730	 max. 900 x 900	 max. Ø 1100	 10
	280			


Permanent 4734

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená a leštěná nerez/
gebürstetem und poliertem Edelstahl/
brushed and polished stainless steel

Fixace do země/
Bodenbefestigung/
Floor fixing



	1100	 max. 700 x 700	 max. Ø 900	 11,5
	280			

Permanent 4738/AC

Material:

CZ profil ocelový 50 x 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 50 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN profile steel 50 x 50 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/

brushed stainless steel

Fixace do země/
Bodenbefestigung/
Floor fixing



Permanent 4739/AC

Material:

CZ profil ocelový 80 x 80 mm, základna a kříž litina
DE Stahlprofil 80 x 80 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel profile 80 x 80 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/

brushed stainless steel
Fixace do země/
Bodenbefestigung/
Floor fixing



Plastic X 4740

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna ocelová potažená polypropylenem, kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Basis von Polypropylen beschichtetem Stahl und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, polypropylene base coated steel, cast iron cross

Baryvy dle vzorníku/
Farbe nach Farbkarte/
Colour according to colour chart

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Plastic X 4740 h500

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna ocelová potažená polypropylénem, kříž litina

DE Stahlrohr Ø 50 mm, Basis von Polypropylen beschichtetem Stahl und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 50 mm, polypropylene base coated steel, cast iron cross

Barvy dle vzorníku/
Farbe nach Farbkarte/
Colour according to colour chart

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Zenith 4741

Material:

CZ trubka Ø 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina
DE Edelstahlrohr Ø 50 mm und Edelstahlbasis, Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz
EN tube Ø 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/

brushed stainless steel



Zenith 4741 H500

Material:

CZ trubka Ø 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina

DE Edelstahlrohr Ø 50 mm und Edelstahlbasis, Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz

EN tube Ø 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/

brushed stainless steel
Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Zenith 4742

Material:

CZ trubka Ø 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina

DE Edelstahlrohr Ø 50 mm und Edelstahlbasis, Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz

EN tube Ø 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Zenith 4748

Material:



CZ trubka Ø 2 x 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina

DE Edelstahlrohr Ø 2 x 50 mm und Edelstahlbasis, Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz

EN tube Ø 2 x 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Zenith 4742 H500

Material:

CZ trubka Ø 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina


DE Edelstahlrohr Ø 50 mm und Edelstahlbasis, Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz

EN tube Ø 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Zenith 4748 H500

Material:


CZ trubka Ø 2 x 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina

DE Edelstahlrohr Ø 2 x 50 mm und Edelstahlbasis, Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz

EN tube Ø 2 x 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Bold 4750

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm,
cast iron base and cross



Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



480 x 480



730



max.
700 x 700



max.
Ø 850



10,5



Bold 4752

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



700 x 700



730



max.
900 x
900



max.
Ø 900



13

Bold 4752 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



700 x 700



500



max.
900 x 900



max.
Ø 900



12,5



Bold 4753

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



480 x 480



500



max.
700 x 700



max.
Ø 700



9

Bold 4754

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



480 x 480



1100



max.
600 x 600



max.
Ø 600



11

Bold 4756

Material:

CZ trubka ocelová Ø 50 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 50 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 50 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



700 x 700



1100



max.
700 x 700



max.
Ø 700



13,5

Bold 4758

Material:

CZ trubka ocelová Ø 2 x 50 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 2 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 2 x 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Bold 4758 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 2 x 50 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 2 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 2 x 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Bold 4759

Material:

CZ trubka ocelová Ø 2 x 50 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 2 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 2 x 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Bold 4759 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 2 x 50 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 2 x 50 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN steel tube Ø 2 x 50 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Easy 4761

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina


DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Easy 4762

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina

DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz

EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Easy 4762 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen
Zuschlag/RAL colours and outdoor
finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Easy 4764

Material:

CZ trubka ocelová nebo dýhovaná
Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr oder furniert Ø 76 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel or veneered Ø 76 mm,
cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor
finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Easy 4773

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Easy 4763

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/RAL colours and
outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Easy 4770

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení
za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor
finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Easy 4781

Material:

CZ trubka ocelová 2x Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr 2x Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel 2x Ø 76 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL
a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/RAL colours and
outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Easy 4783

Material:

CZ trubka ocelová $\varnothing 2 \times 76$ mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr $\varnothing 2 \times 76$ mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube $\varnothing 2 \times 76$ mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Easy 4784

Material:

CZ trubka ocelová nebo dýhovaná $\varnothing 2 \times 76$ mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr oder
furniert $\varnothing 2 \times 76$ mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN tube steel or veneered
 $\varnothing 2 \times 76$ mm, cast iron
base and cross

Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Ypsilon 4790


Material:

CZ aluminium, trubka $\varnothing 60$ mm
DE Aluminium, Rohr $\varnothing 60$ mm
EN aluminum, tube $\varnothing 60$ mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
anodizované aluminium (outdoor),
leštěné aluminium/oxiertem Aluminium
(für Aussen), Aluminium poliert/anodized
aluminium (outdoor), polished aluminum

Barvy dle RAL/RAL-Farben/RAL colours

Tento model je vybaven sklopným mechanismem/
Dieses Modell ist mit einem Klappmechanismus
ausgestattet/
This model is equipped with a folding mechanism



Ypsilon 4790T


Material:

CZ aluminium, trubka $\varnothing 60$ mm
DE Aluminium, Rohr $\varnothing 60$ mm
EN aluminum, tube $\varnothing 60$ mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
anodizované aluminium (outdoor), leštěné
aluminium/oxiertem Aluminium
(für Aussen), Aluminium poliert/
anodized aluminum (outdoor),
polished aluminum

Barvy dle RAL/
RAL-Farben/
RAL colours

Detail sklopného mechanismu/
Detail Klappmechanismus/
Detail folding mechanism



Ypsilon 4790V

Material:

CZ aluminium, trubka $\varnothing 60$ mm
DE Aluminium, Rohr $\varnothing 60$ mm
EN aluminum, tube $\varnothing 60$ mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
anodizované aluminium, leštěné
aluminium/oxiertem Aluminium,
Aluminium poliert/anodized
aluminium, polished aluminum

Barvy dle RAL/
RAL-Farben/
RAL colours

Pro skleněné stolové desky/
Für Glas Tischplatten/
for glass table tops




Ypsilon 4793

Material:

CZ aluminium, trubka $\varnothing 60$ mm
DE Aluminium, Rohr $\varnothing 60$ mm
EN aluminum, tube $\varnothing 60$ mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
anodizované aluminium (outdoor), leštěné aluminium/
oxiertem Aluminium (für Aussen), Aluminium poliert/
anodized aluminium (outdoor),
polished aluminum

Barvy dle RAL/
RAL-Farben/
RAL colours



Ypsilon 4793V

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm

EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
anodizované aluminium, leštěné aluminium/
eloxiertem Aluminium, Aluminium poliertet/
anodized aluminum, polished aluminum

 Barvy dle RAL/

RAL-Farben/

RAL colours

Pro skleněné stolové desky/
Für Glas Tischplatten/
for glass table tops



Ypsilon 4794

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm

EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
anodizované aluminium (outdoor), leštěné
aluminium/eloxiertem Aluminium (für Außen),
Aluminium poliertet/anodized aluminium
(outdoor), polished aluminum

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model je vybaven sklopným mechanismem/
Dieses Modell ist mit einem Klappmechanismus
ausgestattet/This model is equipped with a folding mechanism



Ypsilon 4794T

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm

EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
leštěné aluminium/Aluminium poliertet/
polished aluminum

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor
finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Ypsilon 4794

Material:


CZ aluminium, trubka Ø 60 mm

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm

EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
anodizované aluminium (outdoor), leštěné
aluminium/eloxiertem Aluminium (für Außen),
Aluminium poliertet/anodized aluminium
(outdoor), polished aluminum

 Barvy dle RAL/
RAL-Farben/
RAL colours



Ypsilon 4795

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm


DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm

EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
anodizované aluminium (outdoor), leštěné
aluminium/eloxiertem Aluminium (für Außen),
Aluminium poliertet/anodized aluminium
(outdoor), polished aluminum

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Ypsilon 4795V

Material:


CZ aluminium, trubka Ø 60 mm

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm

EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
leštěné aluminium/Aluminium poliertet/
polished aluminum

 Barvy dle RAL/
RAL-Farben/
RAL colours



Ypsilon 4795 H500

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm, nylonový kříž

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm, Nylonkreuz

EN aluminum, tube Ø 60 mm, nylon cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
leštěné aluminium/
Aluminium poliertet/
polished aluminum

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor
finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Ypsilon 4795V H500

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm

EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

leštěné aluminium/

Aluminium poliertet/

polished aluminum

 Bary dle RAL/
RAL-Farben/
RAL colours

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation

Pro skleněné stolové desky/
Für Glas Tischplatten/
for glass table tops



Ypsilon 4797 H500

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm, nylonový kříž

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm, Nylonkreuz

EN aluminum, tube Ø 60 mm, nylon cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

leštěné aluminium/

Aluminium poliertet/

polished aluminum

 Bary dle RAL a outdoor provedení/
za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen
gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes
finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Ypsilon 4797V H500

Material:

CZ aluminium, trubka Ø 60 mm

DE Aluminium, Rohr Ø 60 mm

EN aluminum, tube Ø 60 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

leštěné aluminium/Aluminium poliertet/polished aluminum

 Bary dle RAL/
RAL-Farben/
RAL colours

Pro skleněné stolové desky/
Für Glas Tischplatten/
for glass table tops

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Dream 4800

Material:

CZ litina, trubka Ø 180 mm

DE Gusseisen, Rohr Ø 180 mm

EN cast iron, tube Ø 180 mm

 Standard: černá/schwarz/black
 Bary dle RAL a outdoor provedení/
za příplatek/Farben gemäß RAL
und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes
for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Dream 4803

Material:


CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá, broušená nerez/
Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/
chrome, black, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Dream 4803 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá, broušená nerez/
Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/
chrome, black, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Dream 4810

Material:

CZ litina, trubka Ø 180 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 180 mm
EN cast iron, tube Ø 180 mm

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Dream 4811

Material:

CZ trubka ocelová Ø 280 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 280 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 280 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, satin/
Chrom, Satiniert/
chrome, satinized

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Dream 4820

Material:

CZ litina, trubka Ø 180 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 180 mm
EN cast iron, tube Ø 180 mm

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Dream 4823

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

 Standard: černá/schwarz/black

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost 290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Dream 4823 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/
Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zusatzpreis/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Dream 4833

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, broušená nerez/
Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/
chrome, black, brushed stainless steel

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zusatzpreis/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/Dieses Modell mit Pegelregler/This model with height regulation



Dream 4840

Material:

CZ litina, trubka Ø 180 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 180 mm
EN cast iron, tube Ø 180 mm

Standard: černá/schwarz/black

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zusatzpreis/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Dream 4830, 4831

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom, černá, broušená nerez/
Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/
chrome, black, brushed stainless steel

Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zusatzpreis/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Dream 4834

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, broušená nerez/
Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/
chrome, black, brushed stainless steel

Barvy dle RAL za příplatek/Farben gemäß RAL gegen Zusatzpreis/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1




Dream 4841

Material:

CZ trubka ocelová Ø 280 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 280 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 280 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, satin/
Chrom, Satiniert/
chrome, satinized

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Dream 4843

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, broušená nerez/
Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/
Edelstahl/chrome, black, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Dream 4843 H500

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, broušená nerez/
Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/
chrome, black, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation




Dream 4844

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm,
základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm,
Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm,
cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
chrom, černá, broušená nerez/
Chrom, schwarz, gebürstetem Edelstahl/
chrome, black, brushed stainless steel

 Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2



Dream 4850

Material:

CZ litina, trubka Ø 290 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 290 mm
EN cast iron, tube Ø 290 mm

 Standard: černá/schwarz/black
 Barvy dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/
RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4901 Eliptic

Material:

CZ trubka ocelová Ø 76 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 76 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 76 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inox 4903 Eliptic

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 mm, základna a kříž litina
DE Stahlrohr Ø 60 mm, Gusseisenbasis und Gusseisenkreuz
EN steel tube Ø 60 mm, cast iron base and cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Venice 4950

Material:

CZ litina


DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Verona 4990

Material:

CZ litina

DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
650,- CZK/€ 27,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Stylus 5402

Material:

CZ litina, trubka Ø 40 mm

DE Gusseisen, Rohr Ø 40 mm

EN cast iron, tube Ø 40 mm

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Florence 4960

Material:

CZ litina

DE Gusseisen

EN cast iron

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL a outdoor provedení za příplatek/Farben gemäß RAL und für aussen gegen Zuschlag/RAL colours and outdoor finishes for an additional cost
450,- CZK/€ 18,75

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Stylus 5400

Material:

CZ litina, trubka Ø 40 mm

DE Gusseisen, Rohr Ø 40 mm

EN cast iron, tube Ø 40 mm

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Stylus 5403

Material:

CZ litina, trubka Ø 40 mm

DE Gusseisen, Rohr Ø 40 mm

EN cast iron, tube Ø 40 mm

Standard: černá/schwarz/black

Bary dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Stylus 5404

Material:

CZ litina, trubka Ø 40 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 40 mm
EN cast iron, tube Ø 40 mm

Standard: černá/schwarz/black
Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
290,- CZK/€ 12,1



Stylus 5410

Material:

CZ litina, trubka Ø 50 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 50 mm
EN cast iron, tube Ø 50 mm

Standard: černá/schwarz/black
Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation

Stylus 5410

Material:

CZ litina, trubka Ø 50 mm
DE Gusseisen, Rohr Ø 50 mm
EN cast iron, tube Ø 50 mm

Standard: černá/schwarz/black
Barvy dle RAL za příplatek/
Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
RAL colours for an additional cost
340,- CZK/€ 14,2

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Laja 5420

Laja 5420

Material:

CZ trubka Ø 50 mm a základna nerez, nožičky aluminium, kříž litina
DE Edelstahlrohr Ø 50 mm und Edelstahlbasis,

Aluminiumbeine, Gusseisenkreuz
EN tube Ø 50 mm and base stainless steel, aluminum legs, cast iron cross

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:
broušená nerez/
gebürstetem Edelstahl/
brushed stainless steel

Tento model s výškovou regulací/
Dieses Modell mit Pegelregler/
This model with height regulation



Inteligentní skládací stůl / Smart Klapptisch / Smart folding table

- stolový rám z vysoce kvalitních ocelových trubek - průměr 30 mm/Tischgestell aus hochwertigem Stahlrohr - Durchmesser 30 mm/table frame made of high qualitysteel tubes - diameter 30 mm
- chrom a černá strukturovaná barva/Chrom und schwarzem Strukturlack/chromed and black structured colour
- výška/Höhe/height: 1100 mm
- max. průměr desky/Maximaldurchmesser Platten/maximum diameter of table top: 700 mm



SN - stolová noha/Tischbein/table leg

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 (32, 45, 80 mm), hliníková konzole, plastová rektifikace 25 mm

DE Stahlrohr Ø 60 (32, 45, 80 mm), Aluminiumkonsole, Plastikrektifikation 25 mm

EN steel tube Ø 60 (32, 45, 80 mm), aluminium bracket, plastic adjustment 25 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:


černá kůže, chrom, mosaz, broušený lak,
ocelový satin, granit/schwarzes Leder, Chrom,
Messing, geschliffener Lack, Stahlsatin, Granit/
black leather, chrome, brass, brushed paint,
steel satin, granite
 Standard: černá matná, bílá/
matt schwarz, weiß/
matt black, white

 RAL 9006 a ostatní barvy dle RAL/
RAL 9006 und andere RAL-Farben/
RAL 9006 and other RAL colours
Barvy ve vzorníku se mohou ve skutečnosti trochu lišit/
Die Farben im Musterblatt können von der Wirklichkeit
etwas abweichen/
Colours in the sample book can differ slightly

STOLOVÉ NOHY

TISCHBEINE

TABLE LEGS

**SNM** - Stolová noha s matovou úpravou/Tischbein in Matter Ausführung/Table leg in matt finish

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 (45, 80) mm, hliníková konzole, plastová rektifikace 25 mm

DE Stahlrohr Ø 60 (45, 80) mm, Aluminiumkonsole, Plastikrektifikation 25 mm

EN steel tube Ø 60 (45, 80) mm, aluminium bracket, plastic adjustment 25 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

chrom mat, nikl mat, matná mosaz / zlato/
mattchrom, Nickel matt, Messing matt / gold/
mat chrome, matt nickel, matte brass / goldBarvy ve vzorníku se mohou ve skutečnosti trochu lišit/
Die Farben im Musterblatt können
von der Wirklichkeit etwas abweichen/
Colours in the sample book can differ slightlychrom mat
mattchrom
at chromenikl mat
Nickel matt
matt nickelmosaz mat
messing matt
matt brass

SND - stolová noha dýhovaná/Tischbein - furniert/veneered table leg

Material:

CZ trubka ocelová Ø 60 (80) mm, hliníková konzole, plastová rektifikace 25 mm

DE Stahlrohr Ø 60 (80) mm, Aluminiumkonsole, Plastikrektifikation 25 mm

EN steel tube Ø 60 (80) mm, aluminium bracket, plastic adjustment 25 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

buk, dub, olše, jasan, borovice, mahagon, třešeň, javor/




Buche, Eiche, Erle, Esche, Kiefer, Mahagoni, Kirsche, Ahorn/

beech, oak, alder, ash, pine, mahogany, cherry, maple

Barvy ve vzorníku se mohou ve skutečnosti trochu lišit/

Die Farben im Musterblatt können von der Wirklichkeit etwas abweichen/

Colours in the sample book can differ slightly



870 - model pro fixaci do rohu stolové desky/Model zur Befestigung in die Tischplattenecke/ model for fixation in the table top corner

Material:

CZ ocelový profil 60 x 60 (80 x 80) mm, ocelová konzole, plastová rektifikace 25 mm

DE Stahlprofil 60 x 60 (80 x 80), Stahlkonsole, Plastikrektifikation 25 mm

EN steel profile 60 x 60 (80 x 80), steel bracket, plastic adjustment 25 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

stříbrná, chrom, matný chrom, matná nerez ocel/

Silber, Chrom, Chrom matt, Edelstahl matt/

silver, chrome, matt chrome, matt stainless steel



■ Standard: černá/schwarz/black



890 - základní model hranaté nohy/Basismodell des Eckbeins/basic model of a square leg

Material:

CZ ocelový profil 60 x 60 (30 x 30, 40 x 40, 50 x 50, 80 x 80) mm, ocelová plátna,
plastová rektifikace 25 mm

DE Stahlprofil 60 x 60 (30 x 30, 40 x 40m, 50 x 50, 80 x 80) mm, Stahl-Platte,
Plastikrektifikation 25 mm

EN steel profile 60 x 60 (30 x 30, 40 x 40, 50 x 50, 80 x 80) mm, steel plate, plastic adjustment 25 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: stříbrná, chrom, matný chrom, matná nerez ocel/
Silber, Chrom, Chrom matt, Edelstahl matt/silver, chrome, matt chrome, matt stainless steel



■ Standard: černá/schwarz/black



989 - hranatá stolová noha - aluminium/Eckiges Tischbein - Aluminium/square table leg - aluminium

Material:

CZ hliníkový profil 60 x 60 mm a konzole, plastová rektifikace 25 mm

DE Aluminiumprofil 60 x 60 mm und Konsole, Plastikrektifikation 25 mm


EN aluminum profile 60 x 60 mm and console, plastic adjustment 25 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: stříbrná, leštěné a anodizované aluminium/
Silber, poliert und eloxiertem Aluminium/silver, polished and anodized aluminum



■ Standard: černá/schwarz/black

Tento model je možné za příplatek fixovat ke sklu/Dieses Modell lässt sich gegen
Zuschlag am Glas befestigen/This model can be fixed to the table at a special charge



993/995 - sklopné modely/Kippbare modelle/folding models

Material:

CZ ocelový profil (trubka) 50 x 50 mm (\varnothing 50 mm), ocelová konzole, plastová rektifikace 25 mm

DE Stahlprofil (Stahlrohr) 50 x 50 mm (\varnothing 50 mm), Stahlkonsole, Plastikrektifikation 25 mm

EN steel profile (tube) 50 x 50 mm (\varnothing 50 mm), steel bracket, plastic adjustment 25 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish: stříbrná, chrom, matný chrom, satin/Silber, Chrom, Chrom matt, Satin/
silver, chrome, matt chrome, satin



■ Standard: černá/schwarz/black

Model 995 je rovněž dostupný s výškovou regulací 200 mm!/
Das Modell 995 ist auch mit Höhenverstellung erhältlich 200 mm!/
The 995 model is also available with height-adjustment 200 mm!



825/830 - kónické stolové nohy/Konische Tischbeine/conical table legs

Material:

CZ ocelová trubka Ø 50 nebo 60 mm, ocelová konzole, plastová rektifikace 25 mm

DE Stahlrohr Ø 50 oder 60 mm, Stahlkonsole, Plastikrektifikation 25 mm

EN steel tube Ø 50 or 60 mm, steel bracket, plastic adjustment 25 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

stříbrná, chrom, matný chrom, satin/

Silber, Chrom, Chrom matt, Satin/


silver, chrome, matt chrome, satin

Standard: černá/schwarz/black

Model 825 rovná fixace, model 830 šikmá fixace/

Modell 825 gerade Befestigung, Modell 830 schräge Befestigung/

Model 825 straight fixation, model 830 inclined fixation



Možno i jednotlivě za příplatek
Auch einzeln gegen Zuschlag erhältlich
Also individually at a special charge

839/840 - stolové nohy s boční fixací/Tischbeine mit Seitenbefestigung/table legs with side fixation

Material:

CZ ocelový profil 60 x 60 mm, ocelová konzole, plastová rektifikace 25 mm

DE Stahlprofil 60 x 60 mm, Stahlkonsole, Plastikrektifikation 25 mm

EN steel profile 60 x 60 mm, steel bracket, plastic adjustment 25 mm


Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

stříbrná, chrom, matný chrom, satin/

Silber, Chrom, Chrom matt, Satin/

silver, chrome, matt chrome, satin

Standard: černá/schwarz/black



Možno i jednotlivě za příplatek
Auch einzeln gegen Zuschlag erhältlich
Also individually at a special charge

STAR - stolová noha z aluminia/Tischbein aus Aluminium/aluminum table leg

Material:

CZ hliníkový trubka Ø 62 nebo 80 mm a konzole, plastová rektifikace 25 mm

DE Aluminiumprofil Ø 62 nebo 80 mm und Konsole, Plastikrektifikation 25 mm

EN aluminum profile Ø 62 nebo 80 mm and console, plastic adjustment 25 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/finish:

stříbrná, leštěné a anodizované aluminium/

Silber, poliert und eloxiertem Aluminium/


silver, polished and anodized aluminum

Standard: černá/schwarz/black

Tento model je možné za příplatek fixovat ke sklu/

Dieses Modell kann zusätzliche Kosten, um das Glas zu beheben sein/

This model can be an additional cost to fix the glass top



Možno i jednotlivě za příplatek
Auch einzeln gegen Zuschlag erhältlich
Also individually at a special charge

DESIGNOVÝ ZAHRADNÍ A RESTAURAČNÍ NÁBYTEK GARTENMÖBEL FÜR HOTEL & GASTRO RESTAURANT OUTDOOR FURNITURE

C 88101-NE

Material:

CZ hliníková kostra, výplet umělý ratan
 DE Aluminiumgestell, Bespannung - künstliches Rattan
 EN aluminium frame, artificial rattan weave

Barva/Farbe/Colour:
 broušená černá/
 gebürstet Schwarz/
 brushed black

Skladem/auf Lager/on stock



C 88101-bl

Material:

CZ hliníková konstrukce, umělý ratan
 DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan
 EN aluminium frame, artificial rattan

Barva/Farbe/Colour:
 sušené banánové listy/
 getrockneten Bananenblättern/
 dried banana leaves



C 88101-BI

Material:

CZ hliníková kostra, výplet umělý ratan
 DE Aluminiumgestell, synthetische Rattan weben
 EN aluminium frame, synthetic rattan weave

Barva/Farbe/Colour:
 bílo-hnědá/
 Weiß-braun/
 white-brown

Skladem/auf Lager/on stock

**C 88101-jb**

Material:

CZ hliníková konstrukce, umělý ratan
 DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan
 EN aluminium frame, artificial rattan

Barva/Farbe/Colour:
 tmavě hnědá jáva/
 Java Braun/
 java brown

**C 12814-AL**

Material:

CZ hliníková kostra 30 x 30 x 1,5 mm
 DE Aluminiumgestell 30 x 30 x 1,5 mm
 EN aluminium frame 30 x 30 x 1,5 mm

Standard: bílá/weiß/white

Barvy dle RAL za příplatek/
 Farben gemäß RAL gegen Zuschlag/
 RAL colours for an additional cost
 550,- CZK/€ 22,-

Skladem/auf Lager/on stock



C 88012

Material:

CZ hliníková hnědá konstrukce, černá francouzská textilie
 DE braunes Aluminiumgestell, schwarzer französischer Stoff
 EN brown aluminium frame, black French textile

**C 88012-WK**

Material:

CZ hliníková hnědá konstrukce, umělý ratan
 DE braunes Aluminiumgestell, künstliches Rattan
 EN aluminum brown frame, artificial rattan

Barva/Farbe/Colour: hnědá/Brown/brown

**C 88012-TK**

Material:

CZ hliníková hnědá konstrukce, teakové dřevo
 DE braunes Aluminiumgestell, Teakholz
 EN aluminum brown frame, teak wood



CAM 06602

Material:

CZ hliníková konstrukce, v barvě hliníkové RAL 9006, teakové dřevo

DE Aluminiumgestell in RAL-Aluminiumfarbe, Teakholz

EN aluminium frame in aluminium RAL design, teak wood



C 88314

Material:

CZ aluminiová kostra, výplet umělý ratan

DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan

EN aluminium frame, artificial rattan weave

 broušená hnědá/
gebürstet brauner Farbe/
brushed brown color



CDN 88314

Material:

CZ aluminiová kostra, výplet umělý ratan

DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan

EN aluminium frame, artificial rattan weave

 broušená hnědá/
gebürstet brauner Farbe/
brushed brown color



C 111015

Material:

CZ aluminiová kostra, výplet umělý ratan
 DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan
 EN aluminium frame, artificial rattan weave

 stříbrošedá/
silbergrau/
silver grey

**C 78273**

Material:

CZ aluminiová kostra, výplet umělý ratan
 DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan
 EN aluminium frame, artificial rattan weave

 mocca šedá, žíhaná/
Mocca grau, gestreift/
mocca grey, streaky

**C 78273-1**

Material:

CZ aluminiová kostra, výplet umělý ratan
 DE Aluminiumgestell, künstliches Rattan
 EN aluminium frame, artificial rattan weave

 mocca šedá, žíhaná/
Mocca grau, gestreift/
mocca grey, streaky



S 92981

lehátko/Liege/deckchair

Material:

CZ hliníková konstrukce,
lenoška umělý ratan
DE Aluminiumgestell, Lehnstuhl
- künstliches Rattan
EN aluminium frame,
artificial rattan

Barva/Farbe/Colour:
hnědá/Brown/brown

šířka/Breite/width: 750 mm
délka/Länge/length: 1900 mm
výška/Höhe/height: 450/860 mm

**Mare**

Material:

CZ hliníková konstrukce, lenoška síťovina syntetická látka 70 % PVC - 30 % polyester
DE Aluminiumkonstruktion Chaiselongue Mesh-Synthetikgewebe 70% PVC - 30% Polyester
EN aluminum construction chaise longue mesh synthetic fabric 70% PVC - 30% polyester

Barva/Farbe/Colour: bílá a bílá, antracit/Weiß und Weiß, Anthrazit/white and white, anthracite



S 036009-AL

Material:

CZ hliníková kostra, syntetická látka Betyline
 DE Aluminiumgestell, Synthetischer Stoff Betyline
 EN aluminium frame, synthetic Betyline cloth

Barva textilie/Farbe von Textil/Cloth colour:

černá/Schwarz/black

Barva konstrukce/Rahmenfarbe/Frame colour: stříbrná/Silber/silver

**TD 98191-AL NE**

Material:

CZ hliníkový rám 50 x 50 x 1,5 mm, stolová deska syntetické, dřevo – Plastic-Wood

DE Aluminiumgestell, Tischplatte - synthetisches Holz


EN aluminium frame, synthetic wood tabletop

Barva stolové desky/Farbe Tischplatten/Colour of tabletops:

černá/Schwarz/black

Barva konstrukce/Rahmenfarbe/Frame colour: stříbrná/Silber/silver

Skladem/auf Lager/on stock

**T 119361-AL BI**

Material:

CZ hliníkový rám 50 x 50 x 1,5 mm, stolová deska syntetické dřevo – Plastic-Wood

DE Aluminiumgestell, Tischplatte - synthetisches Holz

EN aluminium frame, Synthetic wood tabletop

Barva stolové desky/Farbe Tischplatten/Colour of tabletops:

šedá/grau/grey

Barva konstrukce/Rahmenfarbe/Frame colour:

bílá/weiß/white

Skladem/auf Lager/on stock



TAM 3702-150 x 90

Material:

CZ hliníková konstrukce v hliníkové barvě
RAL 9006, teakové dřevo

DE Aluminiumgestell in RAL-Aluminiumfarbe,
Teakholz

EN aluminium frame
in aluminium RAL design, teak wood

Barva/Farbe/Colour:
hnědá, stříbrná/braun, silber/brown, silver



TAM 3702-90 x 90


Material:

CZ hliníková konstrukce v hliníkové barvě RAL 9006, teakové
dřevo

DE Aluminiumgestell in RAL-Aluminiumfarbe, Teakholz

EN aluminium frame in aluminium RAL design,
teak wood

Barva/Farbe/Colour:
hnědá, stříbrná/braun, silber/brown, silver



MC 011

Material:

CZ hliníková konstrukce, sedák a opěrák, stohovatelná

DE Aluminiumgestell, Sitz und Lehne, stapelbar

EN aluminium frame, stackable seat and backrest


**MC 014**

Material:

CZ hliníková konstrukce, sedák a opěrák, nelze stohovat

DE Aluminiumgestell, Sitz und Lehne, nicht stapelbar

EN aluminium frame, non-stackable seat and backrest

**MC 016**

Material:

CZ hliníková konstrukce, sedák a opěrák, stohovatelná

DE Aluminiumgestell, Sitz und Lehne, stapelbar

EN aluminium frame, stackable seat and backrest



MCR 015

Material:

CZ hliníková konstrukce, stohovatelná, umělý ratan s vnitřní ocelovou výztuží
 DE Aluminiumgestell, stapelbar, künstliches Rattan mit innere Stahlverfestigung
 EN stackable aluminium frame, artificial rattan with internal steel reinforcement
 Standard: medová/Honig/honey



MCR 029

Material:

CZ hliníková konstrukce, stohovatelná, umělý ratan s vnitřní ocelovou výztuží
 DE Aluminiumgestell, stapelbar, künstliches Rattan mit innere Stahlverfestigung
 EN stackable aluminium frame, artificial rattan with internal steel reinforcement
 Standard: medová/Honig/honey



MCR 037

Material:

CZ hliníková konstrukce, stohovatelná, umělý ratan s vnitřní ocelovou výztuží
 DE Aluminiumgestell, stapelbar, künstliches Rattan mit innere Stahlverfestigung
 EN stackable aluminium frame, artificial rattan with internal steel reinforcement
 Standard: medová/Honig/honey



MCW 010

Material:

CZ hliníková konstrukce, javorové dřevo, stohovatelná

DE Aluminiumgestell, ahornholz, stapelbar

EN stackable aluminium frame, maple wood

Standard: mořený javor/Ahorn gebeizt/stained maple



MTB 037

Material:

CZ sklopná celohliníková podnož umožňující kromě sklopení rovněž zasunutí podnoží do sebe a šetří tak místo


DE kippbarer Aluminiumschemel, der neben dem Kippen auch das Einschieben des Schemels ermöglicht, wodurch Raum gespart wird

EN foldable aluminium table base allowing sliding of the bases into each other, thus saving space

(Illustrační foto je včetně stolové desky. Dodáváno bez stolové desky nebo se stolovou deskou dle dalšího výběru/

Das Illustrationsfoto ist incl. der Tischplatte. Lieferung mit oder ohne Tischplatte je nach Ihrer Wahl./

Illustrative photo is inclusive of tabletop. Delivered without table top or with table top according to own selection.)



MTA 001

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník
 DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium
 EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop



700 Ø 600 7

MTA 002

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník
 DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium
 EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop
 Sklopný stůl/Klapptisch/Folding table



700 Ø 700 11

MTA 003

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník
 DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium
 EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop



700 Ø 700 10

MTA 004

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník
 DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium
 EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop

**MTA 005**

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník
 DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium
 EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop

**MTA 007**

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník
 DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium
 EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop



MTA 008

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník
 DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium
 EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop



700 | 800 x 800 | 14

MTA 010

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník
 DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium
 EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop



1100 | Ø 600 | 7

MTB 014

Material:

CZ hliníková konstrukce, deska broušený hliník
 DE Aluminiumgestell, Platte - geschliffenes Aluminium
 EN aluminium frame, brushed aluminium tabletop



700 | 1200 x 800 | 28

Banquet

Banquet Alu Blue BF 29

CZ cateringová židle

DE Cateringstuhle

EN Catering chair

odvětrávaný sedák/
belüftete Sitz/
ventilated seat

nosnost/Kapacität/capacity: 200 kg



Banquet Alu Violet BF 14

CZ cateringová židle

DE Cateringstuhle

EN Catering chair

odvětrávaný sedák/
belüftete Sitz/
ventilated seat

nosnost/Kapacität/capacity: 200 kg



Beat

Beat L Classic wenge

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina přírodní buk mořený.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech stained.

Cena: 2.676,- Kč



Beat Walnut

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina přírodní buk, mořený ořech.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech stained.

Cena: 2.556,- Kč



Beat Hand & bag blue


Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina přírodní buk mořený s průřezem.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech stained.

Cena: 2.616,- Kč



Beat Oak natural

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina přírodní dubová dýha.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schalen aus Eiche Furnier natur.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell natural oak veneer.

Cena: 2.850,- Kč



Beat Red lacquered

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina lakovaný buk.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz lackiert.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech lacquered.

Cena: 3.324,- Kč



Beat HPL & Copper

Materiál:

CZ Kovová kostra (\varnothing 16 mm) s povrchovou úpravou měď, HPL skořepina.

DE Metallrahmen Copper (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame Copper (\varnothing 16 mm), Shell beech laminated.

Cena: 4.158,- Kč



Beat HPL & Copper

Materiál:

CZ Kovová kostra (\varnothing 16 mm) s povrchovou úpravou měd', skořepina laminovaný buk.

DE Metallrahmen Copper (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame Copper (\varnothing 16 mm), Shell beech laminated.

Cena: 4.158,- Kč



Beat 8 lines HPL red

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina laminovaný buk s průřezem.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

en Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech laminated.

Cena: 3.354,- Kč



Beat Single Line HPL orange

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina laminovaný buk s průřezem.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

en Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech laminated.

Cena: 3.354,- Kč



Beat HPL & Copper

Materiál:

CZ Kovová kostra (\varnothing 16 mm) s povrchovou úpravou měď, skořepina laminovaný buk.

DE Metallrahmen Copper (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame Copper (\varnothing 16 mm), Shell beech laminated.

Cena: 4.158,- Kč



Beat 8 lines HPL red

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina laminovaný buk s průřezem.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech laminated.

Cena: 3.354,- Kč



Beat Wenge pad

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina přírodní buk mořený wenge s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech stained, seat upholstered C.O.M.

Cena: 2.670,- Kč



Beat Single Line oak pad

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina přírodní dub s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech stained, seat upholstered C.O.M.

Cena: 2.730,- Kč



Beat Uph Piping


Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina čalouněný buk C.O.M. (vlastní látka zákazníka) s paspulí.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert mit Paspel.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech upholstered C.O.M. with piping.

Cena: 2.868,- Kč



Beat Uph Cross & Vintage


Materiál:

CZ Kovová kostra (\varnothing 16 mm) s povrchovou úpravou Vintage, překližková skořepina čalouněná C.O.M. s křížovým prošitím.

DE Metallrahmen Vintage (\varnothing 16 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Metal frame Vintage (\varnothing 16 mm), Shell beech upholstered C.O.M. with cross stitching.

Cena: 3.540,-



Beat P White HPL

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (20x20 mm), skořepina laminovaný buk.
 DE Chrome Metallrahmen (20x20 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.
 EN Chrome metal frame (20x20 mm), shell laminated.

Cena: 4.116,- Kč



BEAT L Uph

Materiál:

CZ Kostra buk přírodní, překližková skořepina čalouněná C.O.M.
 (vlastní látka zákazníka).
 DE Gestell Buche Natur, Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.
 EN Frame beech natural, shell upholstered C.O.M.

Cena: 3.708,- Kč



Beat Single Line HPL & satin 20x20

Materiál:

CZ Satinovaná kovová kostra (20x20 mm), skořepina laminovaný buk s průřezem.
 DE Metallrahmen satiniert (20x20 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.
 EN Metal frame satin (20x20 mm), Shell beech laminated.

Cena: 4.578,- Kč



Beat Single Line HPL & 15x15

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (15x15 mm), skořepina laminovaný buk s průřezem.

DE Chrome Metallrahmen (15x15 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Chrome metal frame (15x15 mm), shell beech laminated.

Cena: 3.618,- Kč



Beat Uph & white

Materiál:

CZ Lakovaná kovová kostra (15x15 mm), skořepina buk čalouněný C.O.M.
(vlastní látka zákazníka)

DE Metallrahmen lackiert (15x15 mm), Schale aus Buchenschichtholz
gepolstert C.O.M.

EN Metal frame (15x15 mm) coated white, shell beech upholstered C.O.M.

Cena: 3.348,- Kč



Beat Armchair natural

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina přírodní buk.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech stained.

Cena: 2.868,- Kč



Beat Armchair 3 single line

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina přírodní buk mořený.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech stained.

Cena: 3.228,- Kč



Beat L Armchair HPL

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell laminated.

Cena: 3.990,- Kč



Beat P Armchair UPH

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (20x20 mm), překližková skořepina čalouněná C.O.M. (vlastní látka zákazníka), područky dub mořený wenge.

DE Chrome Metallrahmen (20x20 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal frame (20x20 mm), shell upholstered C.O.M.
with armrest oak stained wenge.

Cena: 4.518,- Kč



Beat Armchair 2A UPH

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), překližková skořepina čalouněná C.O.M. (vlastní látka zákazníka)
DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.
en Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell upholstered C.O.M. with armrest.

Cena: 2.928,- Kč



Beat Armchair 2B UPH

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), překližková skořepina čalouněná C.O.M. (vlastní látka zákazníka), čalouněné područky
DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.
en Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell upholstered with armrest C.O.M.

Cena: 3.654,- Kč



Beat Armchair 2B uph 5cm

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 20 mm), skořepina buk čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), síla pěny 5cm
DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 20 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.
EN Chrome metal frame (\varnothing 20 mm), shell upholstered with armrest.

Cena: 5.034,- Kč



Beat T wenge

Materiál:

CZ Chromovaná pevná kostra (\varnothing 12 mm), skořepina přírodní buk mořený.

DE Chrome metal feste Rahmen (\varnothing 12 mm), Schale Buchenschichtholz gebeizt.

EN Chrome metal solid frame (\varnothing 12 mm), shell beech stained.

Cena: 3.216,- Kč



Beat T HPL & black

Materiál:

CZ Lakovaná pevná kostra (\varnothing 12 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Metal feste Rahmen lackiert (\varnothing 12 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame solid (\varnothing 12 mm) coated black, shell laminated.

Cena: 3.906,- Kč



Beat T HPL & blue

Materiál:

CZ Lakovaná pevná kostra (\varnothing 12 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Metal feste Rahmen lackiert (\varnothing 12 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame solid (\varnothing 12 mm) coated blue, shell laminated.

Cena: 3.906,- Kč



Beat T HPL red & red

Materiál:

CZ Lakovaná pevná kostra (\varnothing 12 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Metal feste Rahmen lackiert (\varnothing 12 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame solid (\varnothing 12 mm) coated red, shell laminated.

Cena: 3.906,- Kč



Beat T 3 holes HPL blue & blue

Materiál:

CZ Lakovaná pevná kostra (\varnothing 12 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Metal feste Rahmen lackiert (\varnothing 12 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame solid (\varnothing 12 mm) coated blue, shell laminated.

Cena: 3.966,- Kč



Beat T Single Line HPL green & green

Materiál:

CZ Lakovaná pevná kostra (\varnothing 12 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Metal feste Rahmen lackiert (\varnothing 12 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame solid (\varnothing 12 mm) coated green, shell laminated.

Cena: 3.966,- Kč



Beat T wenge & black pad

Materiál:

CZ Lakovaná pevná kostra (\varnothing 12 mm), skořepina mořená buková dýha wenge s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Metal feste Rahmen lackiert (\varnothing 12 mm), Schale Buchenschichtholz wenge gebeizt, sitz gepolstert C.O.M.

EN Metal frame solid (\varnothing 12 mm) coated black, shell beech stained wenge, seat upholstered C.O.M.

Cena: 3.546,- Kč



Beat T Uph blue


Materiál:

CZ Chromovaná pevná kostra (\varnothing 12 mm), skořepina čalouněný buk C.O.M. (vlastní látka zákazníka).

DE Chrome metal feste Rahmen (\varnothing 12 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal solid frame (\varnothing 12 mm), shell beech upholstered C.O.M.

Cena: 3.252,- Kč



Beat T Uph Light grey leather


Materiál:

CZ Chromovaná pevná kostra (\varnothing 12 mm), skořepina čalouněný buk v regenerované kůži.

DE Chrome metal feste Rahmen (\varnothing 12 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert mit regeneriertem Leder.

EN Chrome metal solid frame (\varnothing 12 mm), shell beech upholstered with regenerated leather.

Cena: 3.942,- Kč



Beat T Uph White leather

Materiál:

CZ Chromovaná pevná kostra (\varnothing 12 mm), skořepina čalouněný buk v regenerované kůži.

DE Chrome metal feste Rahmen (\varnothing 12 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert mit regeneriertem Leder.

EN Chrome metal solid frame (\varnothing 12 mm), shell beech upholstered with regenerated leather.

Cena: 3.942,- Kč



Beat BS Single Line HPL & satin 20 x 20


Materiál:

CZ Satinovaná kovová kostra (20x20 mm), skořepina laminát s děrováním.

DE Metallrahmen satiniert (20x20 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Metal frame satin (20x20 mm), Shell beech laminated.

Cena: 5.820,- Kč



Beat P BS HPL 20 x 20

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (20x20 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Chrome Metallrahmen (20x20 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Chrome metal frame (20x20 mm), shell laminated.

Cena: 4.830,- Kč



Beat BS UPH & coated

Materiál:

CZ Lakovaná kovová kostra (\varnothing 20 mm), skořepina buk čalouněný v C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Metallrahmen lackiert (\varnothing 20 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert
C.O.M.

EN Metal frame (\varnothing 20 mm) coated black, Shell beech upholstered C.O.M.

Cena: 4.110,- Kč



Beat BS UPH & vintage

Materiál:

CZ Kovová kostra Vintage (\varnothing 20 mm), skořepina buk čalouněný v C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Metallrahmen Vintage (\varnothing 20 mm), Schale aus Buchenschichtholz gepolstert
C.O.M.

EN Metal frame Vintage (\varnothing 20 mm), Shell beech upholstered C.O.M.

Cena: 4.110,- Kč



Beat BS White Leather & 15 x 15

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (15x15 mm), skořepina buk čalouněný v bílé regenerované kůži.

DE Chrome Metallrahmen (15x15 mm), Schale aus Buchenschichtholz mit regeneriertem Leder gepolstert.

EN Chrome metal frame (15x15 mm), shell beech upholstered with regenerated leather.

Cena: 4.554,- Kč



Beat Nature BS 2

Materiál:

CZ Kostra buk přírodní, skořepina přírodní buk.

DE Gestell Buche Natur, Schale Buchenschichtholz natur.

EN Frame beech natural, shell beech natural.

Cena: 5.220,- Kč



Beat L nature BS 1

Materiál:

CZ Kostra buk přírodní, chromovaná kovová opěrka nohou, skořepina laminovaný buk.

DE Gestell Buche Natur, Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Frame beech natural, shell beech laminated.

Cena: 6.942,- Kč



Beat nature BS 1 Uph

Materiál:

CZ Kostra buk mořený wenge, chromovaná kovová opěrka nohou, překližková skořepina čalouněná C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Gestell Buche Wenge gebeizt, Schale aus Buchenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Frame beech stained wenge, shell beech upholstered C.O.M.

Cena: 6.660,- Kč



Beat Student

Materiál:

CZ Lakovaná kovová kostra (\varnothing 25 mm), sedák a opěrka přírodní dub.

DE Metallrahmen lackiert (\varnothing 25 mm), Schale Eichenschichtholz natur.

EN Metal frame (\varnothing 25 mm) coated green, seat and back oak natural.

Cena: 2.292,- Kč



Beat Student Armchair Up

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 25 mm), sedák a opěrka dubová překližka čalouněná C.O.M. (vlastní látká zákazníka)

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 25 mm), Sitz und Rückenlehne aus Eichenschichtholz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal frame (\varnothing 25 mm), shell oak upholstered C.O.M. with armrest.

Cena: 3.276,- Kč



Beat Student BS Natural

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 25 mm), sedák a opěrka dub mořený.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 25 mm), Sitz und Rückenlehne aus Eichenschichtholz gebeizt Wenge.

EN Chrome metal frame (\varnothing 25 mm), shell oak stained wenge.

Cena: 3.414,- Kč



Beat Katy

Materiál:

CZ Mořená buková židle s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Holzstuhl aus Buchen gebeizt wenge, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Beech chair stained wenge, seat upholstered C.O.M.

Cena: 5.070,- Kč



Beat I

Materiál:

CZ Dubová židle s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Holzstuhl aus Eichen, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Oak chair natural, back natural, seat upholstered C.O.M.

Cena: 3.720,- Kč



Beat S

Materiál:

CZ Dubová židle s čalouněným sedákem a opěrkou C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Holzstuhl aus Eichen, Sitz und Rückenlehne gepolstert C.O.M.

EN Oak chair natural, back and seat upholstered C.O.M.

Cena: 4.920,- Kč



Beat C

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 20 mm), opěrka buk mořený wenge, sedák čalouněný C.O.M. (vlastní látká zákazníka)

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 20 mm), Rückenlehne Buche Schichtholz gebeizt wenge, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal frame (\varnothing 20 mm), back and armrest beech stained wenge, seat upholstered C.O.M.

Cena: 5.730,- Kč



Beat N wenge

Materiál:

CZ Chromovaná pevná kostra (\varnothing 12 mm), mořená buková opěrka, čalouněný sedák C.O.M. (vlastní látká zákazníka)

DE Chrome metal feste Rahmen (\varnothing 12 mm), Rückenlehne Buche Schichtholz und Sitz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal solid frame (\varnothing 12 mm), shell beech stained wenge, seat upholstered C.O.M.

Cena: 3.168,- Kč



Beat Tree T P

Materiál:

CZ Chromovaná pevná kostra (\varnothing 12 mm), skořepina mořený buk s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látká zákazníka)

DE Chrome metal feste Rahmen (\varnothing 12 mm), Holzschalen aus Buche-Schichtholz, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal solid frame (\varnothing 12 mm), shell beech stained, seat upholstered C.O.M.

Cena: 3.696,-



Beat C Oak P

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina přírodní dub s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schalen aus Eiche Furnier natur, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell natural oak veneer, seat upholstered C.O.M.

Cena: 3.288,- Kč



Beat C BS Oak

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina přírodní dub.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schalen aus Eiche Furnier natur.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell natural oak.

Cena: 4.158,-



Beat F

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), sedák masivní buk (20 mm).

DE Chrome metal feste Rahmen (\varnothing 16 mm), massiv Holzsitz (20 mm).

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell massive beech (20 mm).

Cena: 1.878,- Kč



Beat N

Materiál:

CZ Mořená buková stolička s čalouněním sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Hocker Buche gebeizt, Sitz gepolstert C.O.M.

EN Beech stool stained wenge, seat upholstered C.O.M.

Cena: 2.676,- Kč



Beat A BS

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (20x20 mm), sedák masivní buk (40 mm)

DE Chrome Metallrahmen (20x20 mm), Sitz massiv Eiche (40 mm)

EN Chrome metal frame (20x20 mm), seat massive oak (40 mm)

Cena: 3.534,- Kč



Beat Lis wenge

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 25 mm), sedák a opěrka mořený buk.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 25 mm), Sitz und Rückenlehne aus Buche-Schichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (\varnothing 25 mm), seat and back beech stained wenge.

Cena: 2.568,- Kč



Beat B Natural

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina přírodní buk.
 DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz natur.
 EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech natural.

Cena: 2.166,- Kč




Beat K HPL

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina laminovaný buk.
 DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.
 EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell laminated.

Cena: 3.228,- Kč



Beat K wood

Materiál:

CZ Buková přírodní kostra, skořepina buk lakovaný. Minimální objednávka >50ks
 DE Gestell Buche Natur, Schale Buchenschichtholz lackiert, in verschiedenen Farben erhältlich.
 EN Frame beech natural, shell beech lacquered white, various colours available

Cena: 3.882,- Kč



Beat B/K Armchair

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina buk lakovaný,
dřevěné područky lakované.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz
und Armlehnenau?agen weiß lackiert.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell beech and armrest lacquered white.

Cena: 3.942,- Kč



Beat K/B BS

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16 mm), skořepina laminovaný buk.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16 mm), Schale Buchenschichtholz laminiert.

EN Chrome metal frame (\varnothing 16 mm), shell laminated.

Cena: 3.078,- Kč



Beat K Wood BS

Materiál:

CZ Buková přírodní kostra, skořepina buk lakovaný. Minimální objednávka >50ks

DE Gestell Buche Natur, Schale Buchenschichtholz lackiert,
in verschiedenen Farben erhältlich.

EN Frame beech natural, shell beech lacquered red, various colours available

Cena: 6.312,- Kč



Beat AG

Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 25 mm), sedák a opěrka mořený buk.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 25 mm), Sitz und Rückenlehne aus Buche-Schichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (\varnothing 25 mm), back and seat beech stained.

Cena: 2.544,- Kč



Beat AG BS


Materiál:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 25 mm), sedák a opěrka buk mořený.

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 25 mm), Sitz und Rückenlehne aus Buche-Schichtholz gebeizt.

EN Chrome metal frame (\varnothing 25 mm), seat and back beech stained.

Cena: 3.210,- Kč



Beat R Natural

Materiál:

CZ Kovová kostra Vintage (16x16 mm), sedák a opěrka přírodní buk.

DE Metallrahmen Vintage (16x16 mm), Sitz und Rückenlehne aus Buche-Schichtholz natur.

EN Chrome metal frame Vintage (16x16 mm), seat and back beech natural.

Cena: 1.764,- Kč



Beat R BS Uph

Materiál:

CZ Kovová kostra Vintage (16x16 mm), sedák a opěrka buk čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Metallrahmen Vintage (16x16 mm), Sitz und Rückenlehne gepolstert.

EN Chrome metal frame Vintage (16x16 mm), seat and back upholstered C.O.M.

Cena: 3.918,-



Beat B 2-seat

Materiál:

CZ Lakovaná kovová kostra 40x40x2 mm, skořepina laminovaný buk s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Metallrahmen lackiert 40x40x2 mm, Holzschalen Buchenschichtholz laminiert, Sitz polster C.O.M.

EN Metal frame (40x40x2 mm) coated black, Shell laminated with seat pad C.O.M.

Cena: 11.700,- Kč



Beat B 3-seat

Materiál:

CZ Lakovaná kovová kostra 40x40x2 mm, skořepina laminovaný buk s čalouněným sedákem C.O.M. (vlastní látka zákazníka)

DE Metallrahmen lackiert 40x40x2 mm, Holzschalen Buchenschichtholz laminiert, Sitz polster C.O.M.

EN Metal frame (40x40 mm) coated black, Shell beech laminated with seat pad C.O.M.

Cena: 14.940,- Kč



Beat G bench

Materiál:

CZ Modulární systém lavic

DE Banksysteme

EN Modular bench

Cena: od 19.860,- Kč



600x600; 80–160

Beat Natural

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 16 \times 2$ mm), Schale Buche Natur

EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm), shell beech natural

Cena: 2202,- Kč



Beat 3 holes natural

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 16 \times 2$ mm), Schale Buche Natur


EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm), shell beech natural

Cena: 2262,- Kč

Minimální objednací množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat 24 holes natural

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 16 \times 2$ mm), Schale Buche Natur

EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm), shell beech natural

Cena: 2262,- Kč

Minimální objednací množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Sngle Line

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra s čtvercovými trubkami (15x15 mm), skořepina přírodní buk.

DE Chrome Metallrahmen mit Vierkantrohre (15x15 mm), Schale Buche Natur

EN Chrome metal frame with square tubes (15x15mm), shell beech natural

Cena: 2616,- Kč

Minimální objednací množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat 9 Holes Natural

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16x2 mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, (\varnothing 16x2 mm), Schale Buche Natur

EN Chrome metal frame (\varnothing 16x2 mm), shell beech natural

Cena: 2352,- Kč

Minimální objednací množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat 1 Line Natural

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16x2 mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, (\varnothing 16x2 mm), Schale Buche Natur

EN Chrome metal frame (\varnothing 16x2 mm), shell beech natural

Cena: 2352,-Kč

Minimální objednací množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat 2 Lines Natural

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16x2 mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 16x2 mm), Schale Buche Natur

EN Chrome metal frame (\varnothing 16x2 mm), shell beech natural

Cena: 2352,- Kč

Minimální objednací množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Wenge

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16x2 mm),


skořepina mořený buk wenge nebo jiné mořidlo

DE Chrome Metallrahmen, (\varnothing 16x2 mm),

Schale Buche gebeizt Wenge oder anderen Beize

EN Chrome metal frame (\varnothing 16x2 mm), shell beech stained wenge or other wood stain

Cena: 2556,- Kč



Beat 3 Big Holes Wenge

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (20x20 mm), skořepina mořený buk wenge

nebo jiné mořidlo

DE Chrome Metallrahmen (20x20 mm), Schale Buche gebeizt Wenge


EN Chrome metal frame (20x20 mm), stained wenge or other wood stain

Cena: 3036,- Kč

Minimální objednací množství: 50 ks/

Mindestbestellmenge: 50 stk/

Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Uph

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
skořepina buk čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), 0,80 m textilie
DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
Schale Buche Polster C.O.M. Stoff benötigt 0,80 m
EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
shell beech upholstered C.O.M., fabric required 0,80 m

Cena: 3012,- Kč



Beat 3 Holes Pad

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
skořepina buk, sedák čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), 0,24 m textilie
DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
Schale Buche Polster C.O.M. Stoff benötigt 0,24 m
EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
seat upholstered C.O.M., fabric required 0,24 m

Cena: 2730,- Kč

Minimální objednací množství: 50 ks/
Mindestbestellmenge: 50 stk/
Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Hand & Bag

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 20$ mm),
skořepina buk anilinovaný, k dispozici jsou různé barvy
DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 20$ mm),
Schale Buche gebeizt anilina, verschiedene Farben erhältlich
EN Chrome metal frame ($\varnothing 20$ mm),
shell beech anilina stained, various colours available

Cena: 2736,- Kč

Minimální objednací množství: 50 ks/Mindestbestellmenge: 50 stk/Minimum order quantity: 50 pcs



Beat 24 Holes Pad

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
skořepina buk, sedák čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), 0,24 m textilie
DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
Schale Buche gebeizt Wenge Sitz gepolstert C.O.M., Stoff benötigt 0,24 m
EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
shell beech stained wenge seat upholstered C.O.M., fabric required 0,24 m

Cena: 2994,- Kč

Minimální objednací množství: 50 ks/
Mindestbestellmenge: 50 stk/
Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Pad

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
skořepina buk, sedák čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), 0,24 m textilie
DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
Schale Buche gebeizt Wenge Sitz gepolstert C.O.M. Stoff benötigt 0,24 m
EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
shell beech stained wenge seat upholstered C.O.M., fabric required 0,24 m

Cena: 2934,- Kč



Beat Oak

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm), skořepina překližka, pravý dub,
transparentní lak
DE Chrome Metallrahmen ($\varnothing 16 \times 2$ mm), Schale Sperrholz Echt Eiche lackiert
transparent
EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm), shell plywood real oak varnished transparent

Cena: 2850,- Kč



Beat Twin Pad

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm), skořepina přírodní buk, sedák čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), 0,40 m textilie

DE Chrome Metallrahmen ($\varnothing 16 \times 2$ mm), Schale Buche poliert natual Sitz gepolstert C.O.M., Stoff benötigt 0,40 m

EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm), shell beech natural seat upholstered C.O.M., fabric required 0,40 m

Cena: 3042,- Kč



Beat T Leather

Material:

CZ Chromovaná ocel, pevná kostra ($\varnothing 12$ mm), skořepina čalouněná krémově bílou regenerovanou kůží, k dispozici jsou různé barvy kůže

DE Chrome metal feste Rahmen ($\varnothing 12$ mm), Schale mit Creme weiß recyceltem Leder, Verschiedenen Lederfarben erhältlich

EN Chrome metal solid frame ($\varnothing 12$ mm), shell upholstered with creme white regenerated leather, various leather colours available

Cena: 3942,- Kč



Beat T Uph


Material:

CZ Chromovaná ocel, pevná kostra ($\varnothing 12$ mm), skořepina buk čalouněný C.O.M. (vlastní látka zákazníka), 0,80 m textilie

DE Chrome metal feste Rahmen ($\varnothing 12$ mm), Schale Buche Polster C.O.M., Stoff benötigt 0,80 m

EN Chrome metal solid frame ($\varnothing 12$ mm), shell beech upholstered C.O.M., fabric required 0,80 m

Cena: 3252,- Kč



Beat Zebrano

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm), skořepina buk,
horní překližka zebrawood, lak transparentní
DE Chrome Metallrahmen ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
Schale Buche, die obere Sperrholz zebrawood, lackiert transparent
EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
shell beech, the upper plywood zebrawood, varnished transparent

Cena: 2556,- Kč




Beat Lacquered

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm), skořepina buk lakovaný,
k dispozici různé barvy
DE Chrome Metallrahmen ($\varnothing 16 \times 2$ mm), Schale Buche lackiert,
in verschiedenen Farben erhältlich
EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm), shell beech lacquered,
various colours available

Cena: 3324,- Kč




Beat WB

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm), skořepina laminovaný bíločerný buk
DE Chrome Metallrahmen ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
Schale Buchenschichtholz laminiert
EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm), Shell beech laminated

Cena: 3354,- Kč

Minimální objednací množství: 50 ks/
Mindestbestellmenge: 50 stk/
Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Armchair WB

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm), skořepina laminovaný bíločerný buk

DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 16 \times 2$ mm), Schale Buchenschichtholz laminiert

EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm), Shell beech laminated

Cena: 3930,- Kč



Beat BW

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm), skořepina laminovaný černobílý buk

DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 16 \times 2$ mm), Schale Buchenschichtholz laminiert

EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm), Shell beech laminated

Cena: 3354,- Kč



Beat Multicolor

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm), skořepina laminovaný černobílý buk

DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 16 \times 2$ mm), Schale Buchenschichtholz laminiert

EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm), Shell beech laminated

Cena: 3354,- Kč



Beat T Blue Striped

Material:

CZ Chromovaná ocel, pevná kostra ($\varnothing 12$ mm), skořepina laminovaný černobílý buk

DE Chrome metal feste Rahmen ($\varnothing 12$ mm), Schale Buchenschichtholz laminiert

EN Chrome metal solid frame ($\varnothing 12$ mm), Shell beech laminated

Cena: 3934,- Kč



Beat 8 Lines Vertical

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 20$ mm), skořepina laminovaný černobílý buk

DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 20$ mm), Schale Buchenschichtholz laminiert

EN Chrome metal frame ($\varnothing 20$ mm), Shell beech laminated

Cena: 3474,- Kč



Beat Graffa

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16x2$ mm), skořepina laminovaný buk,
různé barvy k dispozici

DE Chrome Metallrahmen ($\varnothing 16x2$ mm), Schale Buche Laminat
in verschiedenen Farben erhältlich

EN Chrome metal frame ($\varnothing 16x2$ mm), shell beech laminate
various colours available

Cena: 3354,- Kč



Beat 8 Lines Laminate

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 20 mm),
skořepina laminovaný buk, různé barvy k dispozici
DE Chrome Metallrahmen, (\varnothing 20 mm),
Schale Buche Laminat in verschiedenen Farben erhältlich
EN Chrome metal frame (\varnothing 20 mm),
shell beech laminate various colours available

Cena: 3474,- Kč

Minimální objednací množství: 50 ks/
Mindestbestellmenge: 50 stk/
Minimum order quantity: 50 pcs



Beat Fenix Black

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 20 mm),
skořepina buk s vrchní vrstvou Fenix, různé barvy k dispozici
DE Chrome Metallrahmen, (\varnothing 20 mm),
Schale Buche mit Fenix Oberschicht, verschiedenen Farben erhältlich
EN Chrome metal frame (\varnothing 20 mm),
shell beech with Fenix top layer, various colours available

Cena: 4182,- Kč



Beat Line Up

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16x2 mm), skořepina totožná se standardem Beat, ale delší,
skořepina čalouněný buk C.O.M. (vlastní látka zákazníka),
0,90 m textilie
DE Chrome Metallrahmen, (\varnothing 16x2 mm), Schale Standard Beat identisch, aber mehr nach
unten, Shell Buche Polster C.O.M. Stoff benötigt 0,90 m
EN Chrome metal frame (\varnothing 16x2 mm), Shell identical to standard Beat,
but longer down, shell beech upholstered C.O.M.,
fabric required 0,90 m

Cena: 2832,- Kč



Beat Line 2-tone Laminated

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
skořepina laminovaný buk, různé designy přední a zadní strany
DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
Schale Buchenlaminat, vorne und hinten unterschiedliche Designs
EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
shell beech laminate, front and back different designs

Cena: 3570,- Kč



Beat Line Fenix™

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
skořepina buk s vrchní vrstvou Fenix, různé barvy k dispozici
DE Chrome Metallrahmen, ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
Schale Buche mit Fenix Oberschicht, verschiedenen Farben erhältlich
EN Chrome metal frame ($\varnothing 16 \times 2$ mm),
shell beech with Fenix top layer, various colours available

Cena: 4182,- Kč



Beat ISO Conference Twinpad

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra spojitelný ($\varnothing 20$ mm),
skořepina přírodní buk, sedák čalouněný C.O.M. (vlastní látka
základní), 0,40 m textilie
DE Chrome Metall verknüpfbar Rahmen ($\varnothing 20$ mm), Shell Buche poliert natual, Sitz
gepolstert C.O.M., Stoff benötigt 0,40 m
EN Chrome metal linkable frame ($\varnothing 20$ mm),
shell beech natual, seat upholstered C.O.M., fabric required 0,40 m

Cena: 3432,- Kč



Beat Conference Wenge

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16x2 mm),
skořepina buk mořený wenge
DE Chrome Metallrahmen, (\varnothing 16x2 mm),
Schale Buche gebeizt Wenge
EN Chrome metal frame (\varnothing 16x2 mm),
shell beech stained wenge

Cena: 2826,- Kč



Beat Conference Hand&Bag

Material:

- CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16x2 mm),
skořepina buk anilinovaný, různé barvy k dispozici
DE Chrome Metallrahmen, (\varnothing 16x2 mm),
Schale Buche gebeizt anilina, verschiedene Farben erhältlich
EN Chrome metal frame (\varnothing 16x2 mm),
shell beech anilina stained, various colours available

Cena: 2916,- Kč



Beat Tondino Conference natural

Material:

- CZ Chromovaná ocel, pevná kostra (\varnothing 12 mm),
skořepina přírodní buk
DE Chrome metal feste Rahmen (\varnothing 12 mm),
Schale Buche natur
EN Chrome metal solid frame (\varnothing 12 mm),
shell beech natural

Cena: 3306,- Kč



Line Tondino Conference Wenge

Material:

CZ Chromovaná ocel, pevná kostra (\varnothing 12 mm),
skořepina buk mořený wenge

DE Chrome metal feste Rahmen (\varnothing 12 mm),
Schale Buche gebeizt Wenge

EN Chrome metal solid frame (\varnothing 12 mm),
shell beech stained wenge

Cena: 3370,- Kč



Beat BS Natural

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16x2 mm), skořepina přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, (\varnothing 16x2 mm),
Schale Buche gebeizt anilina, verschiedene Farben erhältlich

EN Chrome metal frame (\varnothing 16x2 mm),
shell beech natural

Cena: 3180,- Kč



Beat BS Wenge

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16x2 mm),
skořepina buk mořený wenge nebo jiné mořidlo

DE Chrome Metallrahmen, (\varnothing 16x2 mm),
Schale Buche gebeizt Wenge oder anderen Beize

EN Chrome metal frame (\varnothing 16x2 mm),
shell beech stained wenge or other wood stain

Cena: 3444,- Kč



Beat BS 3 Lines Laminate

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 20 mm),
skořepina laminovaný buk, různé barvy k dispozici

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 20 mm),
Schale Buchenlaminat, verschiedenen Farben erhältlich

EN Chrome metal frame (\varnothing 20 mm),
shell beech laminate, various colours available

Cena: 4452,- Kč

Minimální objednací množství: 50 ks/Mindestbestellmenge: 50 stk/Minimum order quantity: 50 pcs



Beat BS WB


Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 20 mm),
skořepina laminovaný bíločerný buk

DE Chrome Metallrahmen (\varnothing 20 mm),
Schale Buchenschichtholz laminiert

EN Chrome metal frame (\varnothing 20 mm),
Shell beech laminated

Cena: 4392,- Kč



Beat T BS Black Leather

Material:

CZ Chromovaná ocel, pevná kostra (\varnothing 12 mm),
skořepina čalouněná v černé regenerované kůži, různé barvy k dispozici

DE Chrome metal feste Rahmen (\varnothing 12 mm),
Shell in schwarz recyceltem Leder, in verschiedenen Farben erhältlich

EN Chrome metal solid frame (\varnothing 12 mm),
shell upholstered in black regenerated leather, various colours available

Cena: 4950,- Kč



Beat Line BS Walnut

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra (\varnothing 16x2 mm),
skořepina buk, moření vlašský ořech
DE Chrome Metallrahmen, (\varnothing 16x2 mm),
Schale Buche getönt walnuss
EN Chrome metal frame (\varnothing 16x2 mm),
shell beech, stained walnut

Cena: 3804,- Kč



Beat Nature - Natural

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina přírodní buk
DE Gestell Buche Natur, Schale Buche Natur
EN Frame beech natural, shell beech natural

Cena: 3228,- Kč



Beat Nature - Wenge

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina buk mořený wenge
DE Gestell Buche Natur, Schale Buche gebeizt Wenge
EN Frame beech natural, shell beech stained wenge

Cena: 3492,- Kč



Beat Nature - Oak

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina přírodní dubová dýha
 DE Gestell Buche Natur, Schale echte Eichenfurnier
 EN Frame beech natural, shell real oak veneer

Cena: 4128,- Kč



Beat Nature Wenge - Zebrano

Material:

CZ Kostra buk mořený wenge, skořepina buk, horní překližka zebrano,
 lak transparentní
 DE Gestell Buche Wenge gebeizt, Schale Buche, lackiert die obere Sperrholz Zebrano
 transparent
 EN Frame beech stained wenge, shell beech, the upper plywood zebrano varnished
 transparent

Cena: 3612,- Kč



Beat Nature - Leather White

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina buk čalouněný regenerovanou kůží,
 k dispozici různé barvy
 DE Gestell Buche Natur, Schale Buche mit regeneriertem Leder bezogen,
 in verschiedenen Farben erhältlich
 EN Frame beech natural, shell beech upholstered with regenerated leather, various
 colours available

Cena: 4338,- Kč



Beat Nature - Uph

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina čalouněný buk, vlastní látka zákazníka C.O.M.

DE Gestell Buche Natur Schale Buche gepolstert, Verschiedenen Stoffen und Farben erhältlich, Nettopreis zzgl. Stoff C.O.M.

EN Frame beech natural shell beech upholstered, various fabrics and colour available, price excl. fabric C.O.M.

Cena: 3648,- Kč



Beat Nature Wenge - Laminate

Material:

CZ Kostra mořený buk wenge, skořepina laminovaný buk, k dispozici různé barvy

DE Gestell Buche Wenge gebeizt, Schale Buchenlaminat, in verschiedenen Farben erhältlich

EN Frame beechstained wenge, shell beech laminate, various colours available

Cena: 4350,- Kč



Beat Nature - Blue Striped

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina laminovaný buk, modrá s černými pruhy

DE Gestell Buche Natur, Schale Buchenschichtholz laminiert

EN Frame beech natural, Shell beech laminated

Cena: 4230,- Kč



Beat Nature - Fenix Black

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina buk, Fenix černý matný, různé barvy k dispozici

DE Gestell Buche Natur, Schale Buche Fenix schwarz matt in verschiedenen

Farben erhältlich

EN Frame beech natural, shell beech Fenix black matt, various colours available

Cena: 4998,- Kč



Beat Nature - Tree Cherry

Material:

CZ Kostra přírodní buk, skořepina mořený buk - třešeň

DE Gestell Buche Natur, Schale Buche gebeizt Kirsche

EN Frame beech natural, shell beech stained cherry

Cena: 3978,- Kč



Beat Nature Wenge - Tree Lacquered

Material:

CZ Kostra buk mořený wenge, skořepina bíle lakovaný buk, různé barvy k dispozici

DE Gestell Buche Wenge gebeizt, Schale Buche weiß lackiert, in verschiedenen Farben erhältlich

EN Frame beech stained wenge, shell beech lacquered white, various colours available

Cena: 4428,- Kč



Beat Bench 1-seat + table

Material:

CZ Chromovaná kostra Ø 30 mm, skořepina přírodní bukové dřevo, možnost i jiných úprav

DE Verchromt Ø 30 mm, Schale Buchenholz natur, auch andere Oberflächen möglich

EN Chromed frame Ø 30 mm, shell beech wood natural, also other finishes possible

Cena: 8340,- Kč



Beat Bench 2-seat


Material:

CZ Chromovaná kostra Ø 30 mm, skořepina přírodní bukové dřevo, možnost i jiných úprav

DE Verchromt Ø 30 mm, Schale Buchenholz natur, auch andere Oberflächen möglich

EN Chromed frame Ø 30 mm, shell beech wood natural, also other finishes possible

Cena: 8340,- Kč



Beat Bench 2-seat + table

Material:

CZ Chromovaná kostra Ø 30 mm, skořepina přírodní bukové dřevo, možnost i jiných úprav

DE Verchromt Ø 30 mm, Schale Buchenholz natur, auch andere Oberflächen möglich

EN Chromed frame Ø 30 mm, shell beech wood natural, also other finishes possible

Cena: 10 380,- Kč



Beat Bench 3-seat

Material:

CZ Chromovaná kostra Ø 30 mm,
skořepina přírodní bukové dřevo, možnost i jiných úprav

DE Verchromt Ø 30 mm, Schale
Buchenholz natur, auch andere Oberflächen möglich

EN Chromed frame Ø 30 mm, shell beech wood natural, also other finishes possible

Cena: 10 380,- Kč



Beat Baby

Material:

CZ Chromovaná kovová kostra, skořepina mořený přírodní buk

DE Chrome Metallrahmen, Schale Buche gebeizt Natur


EN Chrome metal frame, shell beech stained natural

Cena: 1998,- Kč




S01 Beat


sedák/sitz/seat




H1- standard




H2




H3




H4




H5




H6




H7




H8




H9




H10




H11




H12



H13



H14



H15

Možnost potisku dle vašeho přání/
Möglichkeit des Drucks auf Anfrage/
Possibility of printing on request

S02 DÝHA DUB/ EICHENFURNIER/ OAK VENEER



Dub/Eiche/Oak

S03 Moření dřeva/Beiz/Pickling



Přírodní/Nature/Natural



S02-1 Ořech/Nuss/Nut




S02-2 Wenge



S02-3 Třešeň/Kirsche/Cherry

S07 Regenerovaná kůže/Recyceltes Leder/Regenerated leather

S07-1
Černá/Schwarz/Black

S07-2 Červená/Rot/Red



S07-3 Krémová/Creme/Cream



S07-4 Šedá/Grau/Gray



S07-5 Hnědá/Braun/Brown



S07-6 Bílá/Weiß/White

S03 DÝHOVANÁ PŘEKLIŽKA/ FURNIERSPERRHOLZ/VENEERED PLYWOOD



S05-1



S05-2



S05-3




S04-1



S05-5



S05-6




S05-7



S05-8



S05-9




S05-10



S05-11



S05-11



S05-13



S05-14



S05-15



S05-16



S05-17



S05-18



S05-19





S05-20

S06 – HPL




S06 – HPL



S14 FENIX NTM




S11-0719



S11-0716



S11-0717



S11-0029



S11-0718



S11-0721




S11-0720



S11-0030




S11-3372



S11-4555



S11-4556



S11-2628



S11-2629



S11-2630

Roy-K

Material:

CZ Vyrobeno z polypropylenu. Naprostá novinka v sortimentu.

Vhodné pro veřejné prostory a rezidenční bytový prostor,
vnitřní i venkovní použití.

DE Neue! Hergestellt aus gespritztem Polypropylen.

Für Wohn- und Objektnutzung, drinnen und draußen.

EN New! Made of injected polypropylene. Made for both
residential and contract use, indoors and outdoor.

Roy-K



Roy-S

Material:

CZ Vyrobeno z polypropylenu. Naprostá novinka v sortimentu.

Vhodné pro veřejné prostory a rezidenční bytový prostor,
vnitřní i venkovní použití.

DE Neue! Hergestellt aus gespritztem Polypropylen. Für
Wohn- und Objektnutzung, drinnen und draußen.

EN New! Made of injected polypropylene. Made for both resi-
dential and contract use, indoors and outdoor.

Roy-S



Roy-S

Material:

CZ Vyrobeno z polypropylenu. Naprostá novinka v sortimentu. Vhodné pro veřejné prostory a rezidenční bytový prostor, vnitřní i venkovní použití.

DE Neue! Hergestellt aus gespritztem

Polypropylen. Für Wohn- und Objektnutzung, drinnen und draußen.

EN New! Made of injected polypropylene. Made for both residential and contract use, indoors and outdoor.

 Bary dle nabídky výrobce/Farbe nach Hersteller Angebot/colours by offer of producer

Roy-S Soft



Poznámky/Notizen/Notes



Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Czech Republic
tel.: +420 222 560 172
mobil: +420 777 277 065
mobil: +420 777 277 067

e-mail: info@alupress.cz
www.alupress.cz

Obchodní zástupce/Verkaufsabteilung/Sales department:
+420 777 277 064

Oborovým zákazníkům poskytujeme velkoobchodní a množstevní slevy