

ALUPRESS DESIGN

GASTRO • OFFICE • HOME

Český výrobce sériových a atypických stolů a stolových podnoží,
sériová a zakázková kovovýroba, dřevovýroba a práce se sklem
a syntetickými materiály

Velkoobchodní ceník ALUPRESS

platný od 1. 1. 2022

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21 %

Náchodská 2479/63, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, Czech Republic
tel.: +420 222 560 172, mobil: +420 777 277 065, mobil: +420 777 277 067
e-mail: info@alupress.cz, www.alupress.cz
Obchodní zástupce: +420 777 277 064
Oborovým zákazníkům poskytujeme velkoobchodní a množstevní slevy

OBSAH

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné elektricky

AD-TABLE UP&DOWN	6
GROW UP ZERO 2021	8
GROW UP 1	9
GROW UP 2	10
GROW UP 1 BENCH	11
SKE H-1	12
SKE H-2	13

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné mechanicky

EGO	15
GROW UP 3	17
SKCH-O-S	18
SKCH-C-S	19
SKCH-C-S-R	20
SKCH-O-S-R	21
SKCH komponenty	22
SKRCH-O, SKRCH-C	24
SKRCH-O-R, SKRCH-C-R	25

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné pneumaticky

FOLLOW DESK Art. 299FS	27
FOLLOW DESK Art. 299FL	27

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

AD-TABLE FIX	29
ACADEMIC 130-01	31
ACADEMIC 130-01-1	32
ACADEMIC 139	35
ACADEMIC 139-X	36
EGO FLIP	38
FLATEE	39
GROW UP ZERO FIX	41
GROW UP 1 FIX	42
KOOKI I. + KOOKI II.	43
KON	45
KUBIRA	46
MIA	47
MIO	48
MIW	49

SKCH-O	51
SKCH-C	52
SKJ&SKD	53
SKO, SKC	54
SKP, SKP-D, SKP CLASSIC, SKP CHROM	55
SKP-D	57
SKP CLASSIC	58
SKP CHROM	59
STEP	60
TRIG	61
SMOOTH	63
TRAPEZE	64
PRESTIGE 600/850	65
CONFERENCE 600/850	66

Stoly / Stolové podnože a konstrukce

Sklonné a skládací

AIR	68
EGO FLIP	69
FLEXI	70
FLEXI A-TOP	100
FLEXI U TOP	101
T-TABLE	102
Y-TABLE	103
ZIK	104
TIP TOP STANDARD, TIP TOP CLASSIC	
TIP TOP 710	105
TIP TOP DE LUXE 600	
TIP TOP DE LUXE600 CHROME	
TIP TOP DE LUXE 800	106
TIP TOP PRESTIGE 600/800	107
TIP TOP BASIC	
KONTUR 600/800	108
TIP TOP 800 VYSOKÝ STŮL	
TIP TOP NATURE	109

Centrální stolové nohy a podnože

B16854-56 SE	111
BAM01701-40	111
BCI	112
BCS	113
BSS	114

TRIPOD	115	GROW UP CN	125
CN ECO SOLUTION	116	CNO-S 400x400	126
CONFERENCE 5-STAR, 4-STAR	118	CNO-S 450	127
PRESTIGE 4-STAR	118	Stolové nohy EXCLUSIVE LINE	129
Centrální stolové nohy a podnože sklopné		SYSTEM 510	132
B15910	121	SYSTEM HID	132
BAM0409-NE	121	FIS SL, TAKE OFF	133
SINGLE DESK	122	Stolové komponenty, držáky,	
BISTRO 1, 3, 4	123	cable management, organizace a spojky.....	134
BISTR COMFORT	123	ATYPICKÉ VÝROBKY	169
Centrální stolové nohy a podnože		REFERENCE	173
Výškově stavitelné			

Technické a obchodní informace

- Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 % /1 ks.
- Výrobce Alupress si vyhrazuje právo změn technického a konstrukčního provedení výrobků či cen.
- Uvedené ceny jsou základní velkoobchodní ceny před oborovými a množstevními slevami,

V roce 2021 dochází ke značným výkyvům cen, z tohoto důvodu může dojít k rychlým změnám cen. Předpokládáme, že tyto turbulence v cenách do konce roku odezní.

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné elektricky



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné elektricky

AD-TABLE UP&DOWN

NOVINKA
2021



AD-TABLE UP&DOWN

High-end elektricky výškově stavitelná konstrukce s inteligentním ovládáním by AD KONZEPT.

- unikátní design nohou tvaru A (šikmá část nohou profil 60 x 30 mm, středový sloupek 85 x 60 mm)
- pro délku stolové desky délky 1000 až 2400 mm, hloubka stolové desky 700–1000 mm (skladové provedení pro desky 1600 x 800 mm a 1800 x 900 mm)

Konstrukce je maximálně vybavená, tj. vše níže uvedené je v ceně!


- třídílné sloupky DL6 plus (bez viditelných plastových pouzder), rozsah zdvihu cca 630 - 1250 mm (bez stolové desky)
- antikolizní systém Piezo + Desk Sensor (maximální možná ochrana proti poškození při nárazu pro pohyb nahoru/dolů)
- ovladač DPG1C s Bluetooth ovládáním přes aplikaci v PC/telefonu (umožňuje i automatický pohyb do zvolených uložených pozic bez nutnosti držení tlačítek na ovladači)
- plechový kryt kabeláže zespod stolu
- záruka 36 měsíců

Volitelné příslušenství – magnetický kabelový svod Energy str.

Dostupné barvy – bílá, šedá RAL 9006 a černá



Bočnice - výškově stavitelný kancelářský psací stůl
AD-TABLE UP & DOWN, DOWN + TOP ERGO-WHITE



Bočnice - výškově stavitelný kancelářský psací stůl
AD-TABLE UP & DOWN, UP + TOP ERGO-WHITE

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné elektricky

AD-TABLE UP&DOWN

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel, plastové regulace
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá
Min. výška:	630 mm
Max. výška:	1280 mm
Hmotnost (kg):	kg
Nosnost:	120 kg
Rychlost zdvihu:	40 mm/s
Napájení:	220 V
Životnost:	10000 cyklů
Hlučnost:	< 55 dBa

NOVINKA 2021

Název produktu

cena

AD-Table

31 085,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné elektricky

GROW UP ZERO 2021

economic
solution
NOVINKA

GROW UP ZERO 2021

Cenově nejdostupnější elektricky výškově stavitelná kancelářská stolová podnož s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka podnože (1000–1600 mm) a výška (693–1163 mm).

- Pohon zajišťují 2 kvalitní motory Bosch (1 ks v každém sloupku)
- Konstrukce má detekci kolize!

Konstrukce má 2 paměti nastavení pro nastavení výšky (sezení/stání),

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel, plastové regulace
Povrch::	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá
Min. výška:	693 mm
Max. výška:	1163 mm
Hmotnost (kg):	18 kg
Nosnost:	100 kg
Rychlost zdvihu:	30 mm/s
Napájení:	220 V
Životnost:	10000 cyklů
Hlučnost:	< 55 dBa

DETEKCE KOLIZE

Název produktu	cena
GROW UP ZERO	9 559,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné elektricky

GROW UP 1

NOSNOST
120 kg

GROW UP 1

Elektricky výškově stavitelná stolová kancelářská podnož s moderním designem, snadnou montáží a komfortním individuálním nastavením výšky stolu.

Nastavitelná šířka podnože (1000–1900 mm) a výška (617–1267 mm).

– Pohon zajišťují 2 kvalitní motory Bosch (1 ks v každém sloupku).

– Konstrukce má detekci kolize!

- stavitelný sloupek 3dílný = vyšší pevnost konstrukce v nejvyšší poloze

- nastavitelné spojovací nosníky = snazší a rychlejší montáž

- boční fixační podpory = lepší podpora stolové desky

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel, plastové regulace
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá
Min. výška:	617 mm
Max. výška:	1217 mm
Hmotnost (kg):	29 kg
Nosnost:	120 kg
Rychlost zdvihu:	40 mm/s
Napájení:	220 V
Životnost:	10000 cyklů
Hlučnost:	< 55 dBa

DETEKCE KOLIZE

Název produktu

cena

GROW UP 1

15 210,- Kč



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné elektricky

GROW UP 2

POSLEDNÍ
KUSY

GROW UP 2

Elektricky výškově nastavitelná konstrukce (2 motory, sloupek 3 díly).

Velmi snadné ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem).

Rozsah nastavitelnosti je 600 - 1235 mm. V základním vybavení má tento model stolové stavitelné konstrukce detekci překážky (antikolizní ochranu), pohon je zajištěn německými elektromotory BOSCH.

Šířka stolu 80, 120, 160, 180, 200 a 220 cm, nebo dle požadavku.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel, plastové regulace
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá
Min. výška:	600 mm
Max. výška:	1235 mm
Hmotnost (kg):	29 kg
Nosnost:	100 kg
Rychlost zdvihu:	25 mm/s
Napájení:	220 V
Životnost:	10000 cyklů
Hlučnost:	< 55 dBa

VÝPRODEJ POSLEDNÍCH KUSŮ

Název produktu

GROW UP 2

výprodejová cena

5 929,-



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné elektricky

GROW UP 1 BENCH

ANTI-KOLIZNÍ
OCHRANA

GROW UP 1 BENCH

Elektricky výškově nastavitelná bench konstrukce (2 motory, sloupek 3 díly). Velmi snadné ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem). Rozsah nastavitelnosti je 616 - 1266 mm. V základním vybavení má tento model stolové stavitelné konstrukce detekci překážky (antikolizní ochranu), pohon je zajištěn německými elektromotory BOSCH.

Nastavitelná šířka podnože (1000–1900 mm nebo dle požadavku)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel, plastové regulace
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá
Min. výška:	616 mm
Max. výška:	1266 mm
Hmotnost (kg):	40 kg
Nosnost:	2x100 kg
Rychlost zdvihu:	40 mm/s
Napájení:	220 V
Životnost:	10000 cyklů
Hlučnost:	< 55 dBa

MOTORY BOSCH

Název produktu

cena

GROW UP 1 BENCH

28 435,- Kč



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné elektricky

SKE H-1

MOTORY
LINAK



SKE H-1

Elektricky výškově nastavitelná stolová kancelářská podnož (2 motory, sloupek 2 díly). Velmi snadné ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem), možnost elektronického nastavení minimální a maximální výšky (při použití kancelářského kontejneru se nastaví minimální výška nad vrchní hranou kontejneru, aby nedošlo k jeho poškození). Šířka stolu 80, 120, 160, 180, 200 a 220 cm, nebo dle požadavku.

- Hranaté výsuvné sloupky 70 x 50 + 60 x 40 mm
 - Pohon zajišťují 2 motory
 - Konstrukce má detekci kolize!
- Možnost dokoupení ořesového čidla.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá
Min. výška:	700 mm
Max. výška:	1195 mm
Hmotnost (kg):	24 kg
Nosnost:	100 kg
Rychlost zdvihu:	30 mm/s
Napájení:	220 V
Hlučnost:	< 55 dBa

MOTORY LINAK

Název produktu

cena

SKE H-1

18 982,- Kč



SKE-H1

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné elektricky

SKE H-2

MOTORY
LINAK



SKE H-2

Elektricky výškově nastavitelná konstrukce (2 motory, sloupky 3 díly). Velmi snadné ovládání pomocí 2 tlačítek (za příplatek ovladač s pamětí a displejem), možnost elektronického nastavení minimální a maximální výšky (při použití kancelářského kontejneru se nastaví minimální výška nad vrchní hranou kontejneru, aby nedošlo k jeho poškození). Šířka stolu 80, 120, 160, 180, 200 a 220 cm, nebo dle požadavku.

Hranaté výsuvné sloupky 80 x 60 + 70 x 50 mm.

Pohon zajišťují 2 motory.

Konstrukce má detekci kolize! Možnost dokoupení ořesového čidla. Za příplatek 1390,- Kč pomocné aplikace (ovladač DPG 1C)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá
Min. výška:	620 mm
Max. výška:	1270 mm
Hmotnost (kg):	28 kg
Nosnost:	100 kg
Rychlost zdvihu:	40 mm/s
Napájení:	220 V
Hlučnost:	< 55 dBa

MOTORY LINAK

Název produktu

cena

SKE H-2

22 435,- Kč



SKE H-2 DOWN



SKE H-2 UP – stolová deska dub Halifax přírodní H1180 ST37

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné mechanicky



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné mechanicky

EGO

DESIGN
SOLUTION



EGO

Designová stolová konstrukce SK EGO 750 spojuje elegantní design s dokonalou funkčností v jednom celku za jedinečnou cenu. Stolová konstrukce SK EGO je vyrobena kompletně z hliníku - spodní díl (lyžiny) jsou v provedení leštěný hliník, ostatní části jsou z AL v barvě RAL 9006.

Stolové konstrukce SK EGO jsou ve standardu výškově stavitelné (rozsah 710–910 mm) - nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Skladem pro stolové desky 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000 mm (při objednání je nutné specifikovat pro jaký rozměr stolové desky má být konstrukce SK EGO dodána).

V nabídce jsou 3 modely SK EGO (různá hloubka konstrukce). Rozpětí noh: 750 mm nebo 500 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	hliník
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá
Min. výška:	710 mm
Max. výška:	910 mm
Hmotnost (kg):	kg
Nosnost:	kg

Název produktu	cena
EGO 1200 (800 - 1400 mm)	7 865,- Kč
EGO 1200 (1401 - 2100 mm)	8 168,- Kč
EGO 750 (800-1400 mm)	5 514,- Kč
EGO 750 (1401 - 2100 mm)	5 687,- Kč
EGO 500 (800 - 1400 mm)	5 168,- Kč
EGO 500 (1401-2100 mm)	5 341,- Kč
EGO-R 500 rohová sestava	8 573,- Kč
EGO-R 750 rohová sestava	8 885,- Kč
EGO Flip 1600 x 800 mm	8 385,- Kč
EGO PN počítačový nosič	950,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné mechanicky

EGO



Stolová kancelářská podnož EGO 750 se stolovou deskou Pinie Cascina H1401 ST22_DOWN



Stolova kancelářská podnož EGO-R rohová sestava DOWN



Stolova kancelářská podnož EGO-R rohová sestava UP s počítačovým nosičem EGO PN vpravo



Bočnice stolové kancelářské podnože EGO 500



Počítačový nosič EGO PN



Stolová kancelářská podnož sklopná EGO FLIP

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné mechanicky

GROW UP 3



GROW UP 3

Mechanicky výškově stavitelná konstrukce (klička) s moderním designem, snadnou montáží a velmi snadným individuálním nastavením výšky stolu. Nastavitelná šířka (840–1800 mm) a výška (670–1140 mm)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá
Min. výška:	670 mm
Max. výška:	1140 mm
Nosnost:	100 kg
Hmotnost (kg):	21 kg

Název produktu

cena

GROW UP 3

11 854,- Kč



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné mechanicky

SKCH-O-S

ECONOMIC
SOLUTION



SKCH-O-S

Manuálně výškově stavitelná verze variabilní stolové konstrukce SKCH-O.

Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže.

Konstrukce SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm nebo v nastavitelném provedení výšky 695–875 mm.

Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních lyžin a upravitelných nosníků.

SKCH-O-S je kompletní stolová konstrukce (2 boční excentrické nohy + nastavitelný nosník dle rozměru stolové desky).

Stavitelnost výšky pomocí 2 šroubů. Nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné.

Povrchová úprava: Aluminium (RAL 9006 jemná struktura).

Ostatní barvy dle RAL za příplatek.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá
Min. výška:	695 mm
Max. výška:	875 mm
Šířka:	1340-1820 mm
Tloušťka stolové desky.	max. 18 mm
Nosnost:	80 kg
Nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné.	
Další varianty na str. x x x	

Název produktu

cena

SKCH-O-S

3 064,- Kč



Stolová podnož kancelářská SKCH-O-S TOP Dub Halifax
přírodní H1180 ST37



Stolová podnož kancelářská SKCH-O-S UP

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné mechanicky

SKCH-C-S



SKCH-C-S

Manuálně výškově stavitelná verze variabilní stolové konstrukce SKCH-C. Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže. Konstrukce SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm nebo v nastavitelném provedení výšky 695–875 mm. Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních lyžin a upravitelných nosníků.

Povrchová úprava: Aluminium (RAL 9006 jemná struktura). Ostatní barvy dle RAL za příplatek. SKCH-C-S je kompletní stolová konstrukce (2 boční centrální nohy + nastavitelný nosník dle rozměru stolové desky). Nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	Ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
Min. výška:	795 mm
Max. výška:	875 mm
Hloubka	650 mm

Název produktu	cena
SKCH-C-S	3 222.- Kč



Bočnice SKCH-C-S DOWN



Bočnice SKCH-C-S UP

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné mechanicky

SKCH-C-S-R



SKCH-C-S-R

Rohová verze manuálně výškově stavitelné stolové konstrukce SKCH-C-S. Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže. Konstrukce SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm nebo v nastavitelném provedení výšky 695–875 mm. Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních lyžin a upravitelných nosníků.

Povrchová úprava: Aluminium (RAL 9006 jemná struktura).

SKCH-C-S-R je kompletní rohová stolová konstrukce (3 centrální nohy + nastavitelný nosník dle rozměru stolové desky).

Nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	Ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
Min. výška:	695 mm
Max. výška:	875 mm
Hloubka	650 mm

Název produktu

SKCH-C-S-R

cena

5 202.- Kč



Stolová podnož kancelářská SKCH-C-S-R DOWN

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné mechanicky

SKCH-O-S-R



SKCH-O-S-R

Manuálně výškově stavitelná rohová verze variabilní stolové konstrukce SKCH-O. Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže.

Konstrukce SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm nebo v nastavitelném provedení výšky 695–875 mm.

Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních lyžin a upravitelných nosníků.

SKCH-O-S-R je kompletní rohová stolová konstrukce (3 boční excentrické nohy + nastavitelný nosník dle rozměru stolové desky).

Nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné.

Povrchová úprava: Aluminium (RAL 9006 jemná struktura). Ostatní barvy dle RAL za příplatek.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	Ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
Min. výška:	695 mm
Max. výška:	875 mm

Název produktu

cena

SKCH-O-S-R

5 044.- Kč



Stolová podnož kancelářská SKCH-O-S-R DOWN

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné mechanicky

SKCH KOMPONENTY



Bočnice CHLC 400



Bočnice CHLC 700



Bočnice CHLO 650



Bočnice CHLO 650-S DOWN




Bočnice SKCH-S-LC400 DOWN



Bočnice manuálně výškově stavitelná stolová kancelářská podnož CHLC 700-S DOWN



PC nosič CHPN



Rohová noha SKCH-CHRN 90



Rohová noha SKCH-CHRN 120



Spojovací kabelový most SKCH-CHSM 135-185 front



Spojovací most SKCH-CHSM 80-120 front

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné mechanicky

SKCH KOMPONENTY

Název produktu	cena
SKCH-O	2 437,- Kč
SKCHO-O-S	3 064,- Kč
SKCH-C	2 593,- Kč
SKCH-C-S	3 222,- Kč
CHLC 400	825,- Kč
CHLC 700	891,- Kč
CHLC 400 S	1 155,- Kč
CHLC 700 S	1 101,- Kč
CHLO 650	825,- Kč
CHRN 90°	935,- Kč
CHLO 650 S	1 155,- Kč
CHRN 120°	935,- Kč
CHSM 1300–1800	825,- Kč
CHPN	864,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné mechanicky

SKRCH-O, SKRCH-C

JEDNODUCHÉ
ŘEŠENÍ



SKRCH-O, SKRCH-C

Mechanicky výškově stavitelná konstrukce (klička) s moderním designem, snadnou montáží a velmi snadným individuálním nastavením výšky stolu. Nastavitelná šířka (1200–1800 mm) a výška (685–1000 mm).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Hmotnost:	17 kg
Barva:	RAL 9006 šedá
Min. výška:	685 mm
Max. výška:	1000 mm
Nosnost:	80 kg

Název produktu

cena

SKRCH-O, SKRCH-C

7 020,- Kč



Manuálně výškově stavitelná stolová kancelářská podnož
SKRCH-C se stolovou deskou Pinie Cascina H1401 ST22 DOWN

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné mechanicky

SKRCH-O-R, SKRCH-C-R



SKRCH-O-R, SKRCH-C-R

Mechanicky výškově stavitelná rohová konstrukce (klička) s moderním designem, snadnou montáží a velmi snadným individuálním nastavením výšky stolu. Nastavitelná šířka (1200–1800 mm) a výška (685–1000 mm).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá
Min. výška:	685 mm
Max. výška:	1000 mm
Hmotnost:	17 kg
Nosnost:	80 kg

Název produktu

cena

SKRCH-O, SKRCH-C

10 527,- Kč



Manuálně výškově stavitelná stolová kancelářská podnož rohová
SKRCH-C-R_DOWN

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné pneumaticky

Výškově stavitelné pneumaticky



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Výškově stavitelné pneumaticky

FOLLOW DESK Art. 299



FOLLOW DESK Art. 299

Výškově nastavitelný stůl PNEUMATICKY s tichým rychlým nastavením pozice.
Lakovaný práškovou vypalovanou barvou, chromovaný stavitelný sloupek.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: ocel
Povrch: prášková vypalovaná barva, chrom
Barva: šedá, černá
Výšková stavitelnost: 660-1160 mm
Délka spodní lyžiny: 690 mm
Šířka stolové podnože: 1140 mm nebo 1540 mm.


ŽÁDNÁ ELEKTRIKA, ŽÁDNÝ HLUK

Název produktu	cena
FOLLOW DESK Art. 299FS	21 478,-
FOLLOW DESK Art. 299FL	21 720,-




FOLLOW DESK

art. 299FS



FOLLOW DESK

art. 299FL



Stoly/Stolové podnože a konstrukce Fixní



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

AD-TABLE FIX

NEW



AD-TABLE

Designová stolová podnož AD-TABLE, vhodná také pro home office. Tato stolová podnož má dvě provedení: celoodcelová nebo s dubovými nohami. Může být vyrobena v různých délkových rozměrech a barvách rámu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel, dubové dřevo
Povrch:	prášková vypalovaná barva, dubový masiv
Barva:	bílá, šedá, černá, dle RAL za příplatek
Výška:	720 mm
Hmotnost:	17 kg

Název produktu	cena
AD-TABLE FIX STEEL 2000x1000x730 mm	16 008,-
AD-TABLE FIX STEEL 2000x1000x1100 mm	19 203,-
AD-TABLE FIX STEEL 3000x1200x730 mm	22 410,-
AD-TABLE FIX STEEL 4000x1600x730 mm	26 741,-
na přání je možné vyrobit i jiné rozměry	
AD-TABLE FIX WOOD 2000x1000x730 mm	19 639,-
AD-TABLE FIX WOOD 2000x1000x1100 mm	22 833,-
AD-TABLE FIX WOOD 3000x1200x730 mm	27 249,-
AD-TABLE FIX WOOD 4000x1600x730 mm	31 581,-
na přání je možné vyrobit i jiné rozměry	

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

AD-TABLE FIX



Stůl AD-TABLE WoodOak_SteelBlack Frame



Stůl AD-TABLE SteelBlack Frame

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

ACADEMIC 130-01

NÍZKÁ
HMOTNOST



ACADEMIC 130-01

Designová rámová konstrukce pro kancelářské nebo jídelní či konferenční stoly
Academic AD130-01

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: hliník
Povrchová úprava: hliník
Výška: 725 mm


Rozměr konstrukce	eloxovaný hliník	broušený hliník
700 x 700 mm	5 687,- Kč	7 393,- Kč
800 x 800 mm	5 929,- Kč	7 708,- Kč
900 x 900 mm	6 171,- Kč	8 022,- Kč
1100 x 700 mm	6 171,- Kč	8 022,- Kč
1200 x 800 mm	6 413,- Kč	8 337,- Kč
1400 x 800 mm	6 655,- Kč	8 652,- Kč
1600 x 800 mm	6 897,- Kč	8 966,- Kč
1800 x 900 mm	7 139,- Kč	9 281,- Kč
2000 x 900 mm	7 381,- Kč	9 595,- Kč
2200 x 1000 mm	7 744,- Kč	10 067,- Kč
2400 x 1200 mm	8 228,- Kč	10 696,- Kč
bench 2800 x 1200 mm	10 164,- Kč	13 213,- Kč
bench 3200 x 1200 mm	10 648,- Kč	13 842,- Kč
bench 4000 x 1200 mm	11 616,- Kč	15 101,- Kč
bench 4800 x 1200 mm	14 278,- Kč	18 561,- Kč
roh 1600x800/1600x800 mm	9 801,- Kč	12 741,- Kč
roh 1800x900/1800x900 mm	10 406,- Kč	13 528,- Kč

Eloxovaný hliník může být za příplatek 15 % k uvedeným cenám lakován práškovou barvou dle vzorníku RAL

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

ACADEMIC 130-01



Bočnice stolové konstrukce ACADEMIC AD130-01, broušený hliník



Stolová konstrukce ACADEMIC AD130-01, broušený hliník

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

ACADEMIC 130-01-1

NÍZKÁ
HMOTNOST



ACADEMIC 130-01-1

Oblíbená stolová konstrukce Academic AD130-01

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: hliník
Povrchová úprava: eloxovaný hliník
Výška: 725 mm

Rozměr konstrukce	elox. hliník	broušený hliník
700 x 700 mm	5 972,- Kč	7 764,- Kč
800 x 800 mm	6 226,- Kč	8 094,- Kč
900 x 900 mm	6 480,- Kč	8 424,- Kč
1100 x 700 mm	6 480,- Kč	8 424,- Kč
1200 x 800 mm	6 734,- Kč	8 755,- Kč
1400 x 800 mm	6 988,- Kč	9 085,- Kč
1600 x 800 mm	7 242,- Kč	9 415,- Kč
1800 x 900 mm	7 497,- Kč	9 745,- Kč
2000 x 900 mm	7 751,- Kč	10 076,- Kč
2200 x 1000 mm	8 131,- Kč	10 571,- Kč
2400 x 1200 mm	8 639,- Kč	11 231,- Kč
bench 2800 x 1200 mm	10 672,- Kč	13 874,- Kč
bench 3200 x 1200 mm	11 180,- Kč	14 534,- Kč
bench 4000 x 1200 mm	11 088,- Kč	15 855,- Kč
bench 4800 x 1200 mm	14 992,- Kč	19 490,- Kč
roh 1600x800/1600x800 mm	10 292,- Kč	13 380,- Kč
roh 1800x900/1800x900 mm	10 926,- Kč	14 204,- Kč


Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

ACADEMIC 130-01-1



Stolová konstrukce SK ACADEMIC AD130-01-1, TOP Pinie
Cascina H1401 ST22



Bočnice stolové konstrukce SK ACADEMIC AD130-01-1

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

ACADEMIC 139



ACADEMIC 139

Kancelářská stolová konstrukce ACADEMIC AD139, jednoduché moderní řešení, na míru.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Profil:	70 x 40 mm
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
Výška:	725 mm
Šířka:	700-2400 mm
Hloubka:	600-1200 mm

MOŽNOST VÝROBY S DŘEVĚNÝMI NOHAMI.

Ceník viz str. 32



Stolová konstrukce ACADEMIC 139



Bočnice ACADEMIC 139

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

ACADEMIC 139-X

VYSOKÁ
PEVNOST



ACADEMIC 139-X

Designová stolová konstrukce ACADEMIC AD139-X se díky řešení na míru lehce přizpůsobí vašim požadavkům pro pracovní plochu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Profil:	70 x 40 mm
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
Výška:	725 mm
Šířka:	700-2400 mm
Hloubka:	600-1200 mm

MOŽNOST VÝROBY S DŘEVĚNÝMI NOHAMI.

Ceník viz str. 32



Stolová konstrukce ACADEMIC 139-X



Bočnice ACADEMIC 139-X

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

ACADEMIC 139-X



Stolová podnož ACADEMIC 139-X WOOD

Stolová podnož ACADEMIC 139-X WOOD, s arkticky šedou stolovou deskou, a s arkticky šedým šuplíkovým kancelářským kontejnerem s bílým čelem

Název produktu	cena	cena	cena	cena
Rozměr konstrukce	Academic 139	Academic 139 WOOD	Academic 139-X	Academic 139-X WOOD
700x700 mm	4 356,- Kč	6 534,- Kč	4 792,- Kč	7 187,- Kč
800x800 mm	4 477,- Kč	6 716,- Kč	4 925,- Kč	7 388,- Kč
900x900 mm	4 598,- Kč	6 897,- Kč	5 058,- Kč	7 587,- Kč
1100x700 mm	4 598,- Kč	6 897,- Kč	5 058,- Kč	7 587,- Kč
1200x800 mm	4 719,- Kč	7 079,- Kč	5 191,- Kč	7 787,- Kč
1400x800 mm	4 961,- Kč	7 442,- Kč	5 457,- Kč	8 186,- Kč
1600x800 mm	5 203,- Kč	7 805,- Kč	5 723,- Kč	8 586,- Kč
1800x900 mm	5 445,- Kč	8 168,- Kč	5 990,- Kč	8 985,- Kč
2000x900 mm	5 687,- Kč	8 531,- Kč	6 256,- Kč	9 384,- Kč
2200x1000 mm	6 050,- Kč	9 075,- Kč	6 655,- Kč	9 983,- Kč
2400x1200 mm	6 534,- Kč	9 801,- Kč	7 187,- Kč	10 781,- Kč
bench 2800x1200 mm	9 801,- Kč	14 702,- Kč	10 781,- Kč	16 172,- Kč
bench 3200x1200 mm	10 043,- Kč	15 065,- Kč	11 047,- Kč	16 572,- Kč
bench 4000x1200 mm	10 406,- Kč	15 609,- Kč	11 447,- Kč	17 170,- Kč
bench 4800x1200 mm	12 826,- Kč	19 239,- Kč	14 109,- Kč	21 163,- Kč
roh 1600x800/1600x800 mm	9 317,- Kč	13 976,- Kč	10 249,- Kč	15 374,- Kč
roh 1800x900/1800x900 mm	9 559,- Kč	14 339,- Kč	10 515,- Kč	15 773,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

EGO FLIP



EGO FLIP

Designová stolová konstrukce SK EGO se sklopným mechanismem spojuje elegantní design s dokonalou funkčností v jednom celku za jedinečnou cenu.

SK EGO jsou novou modelovou řadou v naší nabídce. Stolová konstrukce SK EGO je vyrobena kompletně z aluminia - spodní díl (lyžiny) jsou v provedení leštěné aluminium, ostatní části jsou z AL stříkaného barvou RAL 9006.

Stolové konstrukce SK EGO jsou ve standardu výškově stavitelné (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky je velice jednoduché a časově nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Skladem pro stolové desky 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 a 2000 mm (při objednání je nutné specifikovat pro jaký rozměr stolové desky má být konstrukce SK EGO dodána).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	hliník
Povrch:	prášková vypalovaná barva, leštěný hliník
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá
Tloušťka stolové desky:	max. 18 mm

Název produktu

cena

EGO FLIP

8 385,- Kč



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

FLATEE



FLATEE

Stolová konstrukce FLATEE, ocelový profil 70 x 20 mm.
Určeno pro hloubku desky 600, 800, 900, 1200 nebo 1600 mm,
délka 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: ocel
Profil: 70x20 mm
Barva: šedá RAL 9006, bílá, černá,
ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
Výška: 720 mm

Název produktu	cena	cena
Rozměr konstrukce	Flatee	Flatee A
700x700 mm	4 356,- Kč	4 792,- Kč
800x800 mm	4 477,- Kč	4 925,- Kč
900x900 mm	4 598,- Kč	5 058,- Kč
1100x700 mm	4 598,- Kč	5 058,- Kč
1200x800 mm	4 719,- Kč	5 191,- Kč
1400x800 mm	4 961,- Kč	5 457,- Kč
1600x800 mm	5 203,- Kč	5 723,- Kč
1800x900 mm	5 445,- Kč	5 990,- Kč
2000x900 mm	5 687,- Kč	6 256,- Kč
2200x1000 mm	6 050,- Kč	6 655,- Kč
2400x1200 mm	6 534,- Kč	7 187,- Kč
bench 2800x1200 mm	9 801,- Kč	10 781,- Kč
bench 3200x1200 mm	10 043,- Kč	11 047,- Kč
bench 4000x1200 mm	10 406,- Kč	11 447,- Kč
bench 4800x1200 mm	12 826,- Kč	14 109,- Kč
roh 1600x800/1600x800 mm	9 317,- Kč	10 249,- Kč
roh 1800x900/1800x900 mm	9 559,- Kč	10 515,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

FLATEE



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

GROW UP ZERO FIX

FIXNÍ
ALTERNATIVA
KE GROW UP



GROW UP ZERO FIX

Fixní varianta variabilní stolové konstrukce GROW UP ZERO s moderním designem a snadnou montáží.

- Nastavitelná šířka podnože (1000 - 1600 mm)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: ocel
Povrch: prášková vypalovaná barva
Barva: RAL 9006 šedá, bílá, černá
Profil: 80x60 mm
Výška: 730 mm
Šířka: 1000–1600 mm

Název produktu

cena

GROW UP ZERO FIX

5 723.- Kč



Výškově stavitelný stůl GROW UP ZERO FIX TOP Pinie
Cascina H1401 ST22

Výškově stavitelný stůl GROW UP ZERO FIX

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

GROW UP 1 FIX

FIXNÍ
ALTERNATIVA
KE GROW UP



GROW UP 1 FIX

Fixní varianta variabilní stolové konstrukce GROW UP 1 s moderním designem a snadnou montáží.

- Šířka podnože (800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200 mm)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel, plastové regulace
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
Výška:	730 mm
Profil:	80x60 mm

Název produktu	cena
GROW UP 1 FIX délka 800–1200	5 990,- Kč
GROW UP 1 FIX délka 1201–1800	6 353,- Kč
GROW UP 1 FIX délka 1801–2200	6 716,- Kč



Stolová kancelářská podnož SK GROW-UP 1 FIX, barva černá

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

KOOKI I.

KOOKI II.

ULTRA
PEVNÁ



Stolová konstrukce SK KOOKI I. s deskou



Stolová konstrukce SK KOOKI II.

Tato konstrukce s ohledem na použité profily a konstrukční řešení patří mezi nejpevnější.
V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr s použitím různých rozměrů profilu.
Standardní rozměry dle ceníku.
Uvedené ceny jsou bez stolové desky..

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Barva/povrch:	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství, nebo broušená či leštěná nerez ocel
Profil:	60x25 mm
Výška:	725 mm

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

KOOKI I.

KOOKI II.

Rozměr konstrukce	Komaxit (dle RAL)	Broušená nerez ocel	Leštěná nerez ocel
700x700 mm	4 701,-	11 193,-	15 670,- Kč
800x800 mm	4 828,-	11 495,-	16 093,- Kč
900x900 mm	5 082,-	12 100,-	16 940,- Kč
1100x700 mm	5 082,-	12 100,-	16 940,- Kč
1200x800 mm	5 210,-	12 403,-	17 364,- Kč
1400x800 mm	5 336,-	12 705,-	17 787,- Kč
1600x800 mm	5 464,-	13 008,-	18 211,- Kč
1800x900 mm	5 590,-	13 310,-	18 634,- Kč
2000x900 mm	5 718,-	13 613,-	19 058,- Kč
2200x1000 mm	5 902,-	15 428,-	21 599,- Kč
2400x1200 mm	7 114,-	16 940,-	23 716,- Kč
bench 2800x1200 mm	10 418,-	24 805,-	34 727,- Kč
bench 3200x1200 mm	10 926,-	26 015,-	36 421,- Kč
bench 4000x1200 mm	11 435,-	27 225,-	38 115,- Kč
bench 4800x1200 mm	13 721,-	32 670,-	45 738,- Kč
roh 1600x800/1600x800 mm	20 394,-	20 570,-	28 798,- Kč
roh 1800x900/1800x900 mm	8 894,-	21 175,-	29 645,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

KON



KON

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: ocel
Barva: RAL 9006 šedá, bílá, černá,
ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
Výška: 720 mm
Průměr nohy: 50 mm
V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr vrchního rámu.

Název produktu

KON

Cena

9 015,- Kč
dle rozměru

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

KUBIRA



KUBIRA

Stolová konstrukce Kubira má lehký a moderní design, velkou variabilitu a vyniká snadnou montáží. Variabilní šířka (800–1200, 1200–1800 mm), hloubka 790 mm,


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: ocel
Povrch: prášková vypalovaná barva
Barva: černá, stříbrná RAL 9006
Výška: 720 mm
Hloubka: 600, 800, 1200, 1600 mm

Název produktu

Cena

KUBIRA 600	5 248,- Kč
KUBIRA 800	5 419,- Kč
KUBIRA 1200	7 097,- Kč
KUBIRA 1600	7 235,- Kč



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

MIA




MIA

Stolová konstrukce MIA se přizpůsobí požadavkům vaší kanceláře. Umožňuje vytvoření stolu pro jednoho, tak pracovního prostoru pro více osob.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	šedá RAL 9006, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
Výška:	725 mm
Profil:	70x30 mm
Hloubka:	600, 800, 1000 / pro BENCH 1225-1625 mm mm



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

MIO




MIO

Stolová konstrukce, která umožňuje vytvořit pracoviště pro jednu nebo více osob.
Možnosti povrchových úprav: stříbrná (RAL 9006), hnědá (RAL 7006), sand/béžová (RAL 7032), černá, stříbrná lesklá barva - imitace chromu a bílá barva (RAL 9010)

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	šedá RAL 9006, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
Výška:	725 mm
Profil:	70x30 mm
Hloubka:	600/800, pro bench 1225/1625 mm



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

MIW



MIW

Stolová konstrukce MIW v atraktivním designu. Kombinace dřevěných nohou a kovového mostu stolu patří mezi TOP v současných trendech. Vybírat můžete z různých kombinací.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel/dřevo
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	šedá RAL 9006, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
Výška:	725 mm
Hloubka:	600, 700, 800, 1000 / pro BENCH 1225-1625 mm



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

MIA, MIO, MIW

Základní ceny stolových konstrukcí MIA/MIO/MIW

Název produktu	MIO	MIA	MIW
700x700 mm	4 792,-	5 271,-	7 906,- Kč
800x800 mm	4 925,-	5 418,-	8 127,- Kč
900x900 mm	5 058,-	5 564,-	8 346,- Kč
1100x700 mm	5 058,-	5 564,-	8 346,- Kč
1200x800 mm	5 191,-	5 710,-	8 566,- Kč
1400x800 mm	5 457,-	6 003,-	9 005,- Kč
1600x800 mm	5 723,-	6 295,-	9 445,- Kč
1800x900	5 990,-	6 589,-	9 884,- Kč
2000x900 mm	6 256,-	6 882,-	10 321,- Kč
2200x1000 mm	6 655,-	7 321,-	10 981,- Kč
2400x1200 mm	7 187,-	7 906,-	11 859,- Kč
bench 2800x1200 mm	10 781,-	11 859,-	17 789,- Kč
bench 3200x1200 mm	11 047,-	12 152,-	18 229,- Kč
bench 4000x1200 mm	11 447,-	12 592,-	18 887,- Kč
bench 4800x1600 mm	14 109,-	15 520,-	23 279,- Kč
roh 1600x800/1600x800 mm	10 249,-	11 274,-	16 911,- Kč
roh 1800x900/1800x900 mm	10 515,-	11 567,-	17 349,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

SKCH-0

BESTSELLER
Č. 1



SKCH-0

Variabilní stolová konstrukce. Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže. Konstrukce SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm nebo v nastavitelném provedení výšky 695–875 mm. Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních lyžin a upravitelných nosníků.

Povrchová úprava: Aluminium (RAL 9006 jemná struktura).

Ostatní barvy dle RAL za příplatek.

SKCH-O je kompletní stolová konstrukce (2 boční excentrické nohy + nastavitelný nosník dle rozměru stolové desky).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocelová konstrukce, lisované a plechy
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá
Výška:	725 mm
Šířka:	1340-1820 mm
Tloušťka stolové desky:	max. 25 mm
Další varianty na str. č. x x x	

Název produktu

SKCH-O

Cena

2 437,- Kč



Stolová podnož kancelářská SKCH-O

Šedý kancelářský psací stůl SKCH-0, Stolová deska ERGO WHITE

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

SKCH-C

BESTSELLER
Č. 2



SKCH-C

Variabilní stolová konstrukce. Jednoduchá montáž, široké možnosti průchodu kabeláže. Konstrukce SKCH jsou dodávány s fixní výškou 725 mm nebo v nastavitelném provedení výšky 695–875 mm. Dále si můžete vybrat z několika typů bočnic, které mají různé délky vrchních a spodních lyžin a upravitelných nosníků.

Povrchová úprava: Aluminium (RAL 9006 jemná struktura).

Ostatní barvy dle RAL za příplatek.

SKCH-C je kompletní stolová konstrukce (2 boční centrální nohy + nastavitelný nosník dle rozměru stolové desky).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocelová konstrukce, lisované profily a plechy
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
Výška:	725 mm
Šířka:	1340–1820 mm
Hloubka:	650 mm
Rozměr nohy:	200 mm

Název produktu

Cena

SKCH-C

2 593,- Kč



Stolová podnož kancelářská SKCH-C

Stolová podnož kancelářská SKCH-C TOP Dub Denver H1399 ST10

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

SKJ & SKD



SKJ & SKD

Designově jednoduchá stolová konstrukce. Vyniká především nízkou cenou. Délka vrchní lyžiny 510 mm, délka spodní lyžiny 685 mm, rozměr profilu 30 x 40 mm. Uchycení lubu pomocí excentrů. Fotografie konstrukce je včetně dřevěného lubu (ten není součástí dodávky). Výška 720 mm (na přání lze výšku upravit - např. 695 apod).

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: ocelová trubka a ocelový profil, plastové regulace
Barva: stříbrná RAL 9006, černá a dle RAL
Výška: 720 mm
Průměr trubky: 35 mm

Název produktu

Cena

SKJ & SKD

2 360,- Kč/pár



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

SKO, SKC



SKO, SKC

Moderní stolová konstrukce SKO s řadou doplňků umožňující širokou variabilitu a použití pro všechny kancelářské interiéry. Nastavitelná šířka stolu v rozmezí 1200 - 1800 mm (800 - 1200 mm SKO 80). Osvědčená stabilní konstrukce zabezpečuje dlouhodobé a bezproblémové užívání.

Povrchová úprava: Aluminium (RAL 9006 jemná struktura).

Ostatní barvy dle RAL za příplatek.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: ocelová konstrukce, stojiny a most z ohýbaného profilu

Barva: RAL 9006 šedá, bílá, černá,
ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství

Název produktu	Cena
SKO	3 194,- Kč
SKC	3 303,- Kč
SKO-R	6 135,- Kč
SM 80	1 154,- Kč
T	458,- Kč
SM 120	1 253,- Kč
LO 640	1 344,- Kč
L 480	1 295,- Kč
LC 640	1 466,- Kč
RN 90	1 564,- Kč
PN	1 339,- Kč
RNÚ 135°; RNT 120°	1 564,- Kč
SP (pár)	367,- Kč
ZP	575,- Kč
TP	381,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

SKO, SKC



SKO bez desky



SKO - rohová sestava

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

SKP

SKP-D

SKP CLASSIC

SKP CHROM

UNIVERZÁLNÍ
POUŽITÍ

SKP

Oblíbená řada rámových stolových konstrukcí SKP je v našem výrobním programu již několik let. Výhodou konstrukcí SKP je jejich snadná montáž a možnost vyrobit v téměř jakémkoliv rozměru. Stolové konstrukce SKP rovněž vynikají vysokou pevností a odolností - jsou proto vhodné do interiérů jídelen, jednacích místností, školicích středisek atd...

Vyrábíme 2 provedení:

SKP-1 - rám svařený/nohy šroubované (do rámu)

SKP-2 - rám i nohy svařené

Na přání lze dodat v rozměru dle zákazníka (nutno specifikovat do objednávky rozměr stolové desky na kterou má být konstrukce SKP vyrobena)

Barvy: Komaxit (dle vzorníku RAL - např. černá RAL 9005, stříbrošedá RAL 9006 atd.)

Broušená nerez ocel

Chrom (vybrané rozměry a pouze jákl 40x40 mm)

**TECHNICKÉ ÚDAJE:**

Material: - ocelový profil 40x40 mm

- na přání lze dodat i v následujících rozměrech: 30x30 mm, 50x50 mm, 60x60 mm, 80x80 mm, kombinace nohou 40x40 mm a rám 60x40 mm apod.

Barva: RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství

Rozměry konstrukce:

Standard = 800x800 mm, 900x900 mm, 1100x700 mm, 1200x800 mm, 1400x800 mm, 1600x800 mm, 1800x900 mm, 2000x900 mm

Výška: 720 mm

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

SKP-D

SKP-D - provedení rám demont/nohy demont

Rozměr konstrukce	Profil 40x40 mm	Profil 50x50 mm
700x700 mm	3 098,-	3 412,- Kč
800x600 mm	3 098,-	3 412,- Kč
800x800 mm	3 201,-	3 516,- Kč
900x900 mm	3 255,-	3 582,- Kč
1100x700 mm	3 255,-	3 582,- Kč
1200x800 mm	3 383,-	3 715,- Kč
1400x800 mm	3 533,-	3 884,- Kč
1600x800 mm	3 691,-	4 060,- Kč
1800x900 mm	3 842,-	4 211,- Kč
2000x900 mm	4 150,-	4 513,- Kč
2200x1000 mm	4 380,-	4 822,- Kč

Povrchová úprava Komaxit = černá RAL 9005, šedá RAL 9006, bílá RAL 9003/9010 nebo další barvy dle vzorníku RAL



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

SKP CLASSIC



SKP Classic - provedení rám svařený/nohy demont

Rozměr konstrukce Profil Profil Profil
 30x30 mm 40x40 mm 50x50 mm

700x700 mm	3 098,-	3 812,-	4 196,- Kč
800x600 mm	3 098,-	3 812,-	4 196,- Kč
800x800 mm	3 158,-	3 890,-	4 272,- Kč
900x900 mm	3 213,-	3 959,-	4 355,- Kč
1100x700 mm	3 213,-	3 959,-	4 355,- Kč
1200x800 mm	3 298,-	4 049,-	4 461,- Kč
1400x800 mm	3 364,-	4 133,-	4 544,- Kč
1600x800 mm	3 412,-	4 196,-	4 606,- Kč
1800x900 mm	3 497,-	4 308,-	4 912,- Kč
2000x900 mm	3 552,-	4 369,-	5 084,- Kč
2200x1000 mm	3 637,-	4 467,-	5 372,- Kč

Povrchová úprava Komaxit = černá RAL 9005, šedá RAL 9006, bílá RAL 9003/9010 nebo další barvy dle vzorníku RAL

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

SKP CHROM



SKP CHROM - provedení rám demont/nohy demont

Rozměr konstrukce	Profil 40x40 mm	Profil 50x50 mm
700x700 mm	5 258,-	5 784,- Kč
800x600 mm	5 258,-	5 784,- Kč
800x800 mm	5 657,-	6 226,- Kč
900x900 mm	6 589,-	7 248,- Kč
1100x700 mm	6 589,-	7 248,- Kč
1200x800 mm	6 788,-	7 466,- Kč
1400x800 mm	7 054,-	7 756,- Kč
1600x800 mm	7 321,-	8 053,- Kč
1800x900 mm	7 587,-	8 344,- Kč
2000x900 mm	8 652,-	9 517,- Kč
2200x1000 mm	9 716,-	10 691,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

STEP



STEP

Designová kancelářská konstrukce STEP, vhodná také pro home office.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá, bílá, černá, ostatní barvy dle RAL za příplatek dle množství
Výška:	730 mm
Profil:	80x20 mm
Rozměry:	na poptávku

Název produktu

STEP

Cena

na poptávku



Stůl STEP

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

TRIG

BEST
DESIGN
FOR EVER



TRIG

Nohy leštěný hliník, rám hliníkový s povrchovou úpravou v práškové vypalované barvě (možno zvolit i provedení nohou a rámu v jedné barvě s povrchovou úpravou v práškové vypalované barvě).

- Možnost úpravy uvedených rozměrů dle požadavků, včetně možnosti dodání téměř libovolných rozměrů a sestav - rohové i jednací, libovolné „nekonečné“ napojení. Pro inspiraci uvádíme v katalogu zobrazení sestav, kde si zvolíte sestavu podle čísla včetně jednotlivých komponentů a pouze v této sestavě doplníte požadované rozměry. Nebo si vytvoříte sestavu zcela vlastní.
- Při objednávce stolové konstrukce Trig uveďte následující kód: SK TR 199/číslo sestavy/rozměr/barva nohy/barva rámu.
Příklad: SK TR 199/1/1600 x 800/chrom/černá
- Základní rozměry stolové konstrukce: 700 x 700, 800 x 800, 900 x 900, 1100 x 700, 1200 x 800, 1400 x 800, 1600 x 800, 1800 x 900, 2000 x 900, 2000 x 1000, 2200 x 1000, 2200 x 1600, 2800 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1000 (6 nohou), 3000 x 1600 (6 nohou), 3200 x 1000, 4000 x 1200, (uvedený rozměr je rozměr požadované stolové desky).
- Uvedené fotografie jsou ilustrační. V různých rozměrech se používají i různé komponenty pro podporu desky. Základní nohy zůstávají stejné u všech rozměrů tak, jak je uvedeno na sestavách č. 1-14.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: hliník
Povrch: leštěný hliník, prášková vypalovaná barva
Výška: 725 mm

BEST DESIGN FOR EVER

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

TRIG

Rozměry stolové podnože	Cena
700 x 700 mm	7 854,- Kč
800 x 800 mm	8 028,- Kč
900 x 900 mm	8 201,- Kč
1100 x 700 mm	8 201,- Kč
1200 x 800 mm	8 432,- Kč
1400 x 800 mm	8 663,- Kč
1600 x 800 mm	8 894,- Kč
1800 x 900 mm	9 125,- Kč
2000 x 900 mm	9 356,- Kč
2000 x 1000 mm	9 471,- Kč
2200 x 1000 mm	9 702,- Kč
2200 x 1600 mm	10 164,- Kč
2800 x 1000 mm	14 727,- Kč (6 nohou)
3000 x 1000 mm	14 958,- Kč (6 nohou)
3000 x 1600 mm	15 651,- Kč (6 nohou)
3200 x 1000 mm	15 189,- Kč
4000 x 1200 mm	16 690,- Kč



TR N 199 BI - bílá mat, jemná struktura



TR N 199 NE- černá mat, jemná struktura



TR N 199 CR - leštěné pochromované

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

SMOOTH

SMOOTH

Štíhlá designová struktura, souhra barvy a materiálu v kombinaci s různými formami prezentace - to je Plako's Smooth.

Statický rám stolu, základna z leštěného hliníku.

Vhodný pro šířku stolu 800–2200 mm.

Délku stolu lze podle potřeby rozšířit o další páry nohou.



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní


TRAPEZE

TRAPEZE

Trapeze je stůl z leštěného hliníku s vysokým profilovým systémem. Složením funkce a designu je ideální pro architektonický a designový trh se sektory. Rám stolu statický, noha z vysoce leštěného hliníku.



Délku stolu lze podle potřeby prodloužit dalšími páry nohou. Šířka stolu 800–1600 mm (pro kulaté stoly Ø 1200–1600 mm). Použití různých stolních materiálů a velikostí, stejně jako flexibilní umístění nohou stolu, umožňuje různé použití ve velkých nebo malých místnostech.



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Fixní

PRESTIGE

Prestige 600

Elegantní vysoce kvalitní stolový systém pro exkluzivní kancelářské a konferenční prostory.

Rám stolu a kombinované aplikace z vysoce leštěného hliníku s jemnou strukturou černé oceli.

„Statický“ rám pro šířky stolu od 700 mm do 800 mm (Prestige 600) nebo 900 až 1000 mm (Prestige 850) a délky stolu od 800 do 1800 mm (Prestige 600) nebo 1400 až 2400 mm (Prestige 850).



Prestige 850

Elegantní stolní systém pro prvotřídní kanceláře a konference.

Noha z vysoce leštěného hliníku s jemnou strukturou černé oceli.

Rám „statický“ pro hloubku stolu 700 mm - 800 mm (Prestige 600) resp. hloubku 900 - 1000 mm (Prestige 850) a délku 800 mm - 1800 mm (Prestige 600) resp. délku 1400 - 2400 mm (Prestige 850).



Název produktu

cena

PRESTIGE 600

Kč

PRESTIGE 850

Kč

Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Stolní systémy

CONFERENCE

Conference 600

Elegantní, vysoce kvalitní stolní systém pro exkluzivní kancelářské a konferenční prostory. Rám stolu a aplikace z vysoce leštěného hliníku v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.

„Statický“ rám pro šířky stolu 700–800 mm (Konference 600) nebo 900–1000 mm (Konference 850) a délky stolu 800–1800 (konference 600) popř. 1400–2400 mm (konference 850).



Conference 850

Elegantní stolní systém pro kanceláře a konferenční prostory. Nohy z vysoce leštěného hliníku v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.

Stolní systém „statický“ pro šířku stolu 700–800 mm (Konference 600) resp. 900–1000 mm (Konference 850) a délku 800–1800 mm (Konference 600) resp. 1400–2400 mm (konference 850).



Název produktu	cena
CONFERENCE 600	Kč
CONFERENCE 850	Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

AIR



AIR

Sklopná stolová konstrukce AIR, ocelový profil 100 x 30 mm.
Určeno pro hloubku desky 660–900 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	RAL 9006 šedá
Výška:	720 mm
Tloušťka stolové desky:	max. 18 mm

Název produktu

Cena

AIR

6 897,- Kč



Stolová kancelářská podnož SK AIR 1_2



Stolová kancelářská podnož SK AIR 2_2

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

EGO FLIP



EGO

Sklopná stolová konstrukce

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: ocel + hliník
Povrch: prášková vypalovaná barva
Barva: RAL 9006 šedá, bílá, černá
Min. výška: 710 mm
Max. výška: 910 mm
Hmotnost (kg): kg

SKLOPNÝ MECHANIZMUS

Název produktu

Cena

EGO

8 385,- Kč



Stolová kancelářská podnož SK EGO sklopné 1_2, TOP Dub
Halifax přírodní H1180 ST37

Stolová kancelářská podnož SK EGO sklopné 2_2

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI



FLEXI

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.

Stolová konstrukce Flexi 8 umožňující sklopení stolové desky a tím přináší úsporu místa při skladování a sklizení stolů.

Minimální rozměr desky je 1200 x 800 mm, maximální rozměr desky je 1800 x 900 mm. Je nutno použití stolové desky o minimální tloušťce 25 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Provedení A:	= bez koleček
Provedení B:	= vč. koleček (za příplatek)
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, stříbrná RAL 9006, černá, bílá
Výška:	710 mm
Rozměr stolové desky:	min. 1200 x 800, max. 1800 x 900 mm

Název produktu

Cena

FLEXI

6 026,- Kč

Kolečka + 600 Kč bez DPH (4 ks)



Sklopná stolová podnož pro catering FLEXI 8



Sklopná stolová podnož pro catering FLEXI 8

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 1



FLEXI 1

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.

Minimální rozměr desky je 1200 x 700 mm, nebo Ø 1 300 mm.

Je nutno použít stolové desky o minimální tloušťce 24 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Provedení A:	= bez koleček
Provedení B:	= vč. koleček (za příplatek)
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	600 mm
Výška:	710 mm
Hmotnost:	7 kg
Rozměr stolové desky:	min. 1200 x 700, nebo Ø 1 300 mm




Název produktu

FLEXI 1

Cena

3 564,- Kč

Kolečka + 840 Kč bez DPH (4 ks)



FLEXI 1

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 1 R180



FLEXI 1 R180

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím ušpóřit prostor.

Minimální rozměr desky je 1200 x 500 mm, nebo $\varnothing$ 1 800 mm.

Je nutno použít stolové desky o minimální tloušce 24 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Provedení A:	= bez koleček
Provedení B:	= vč. koleček (za příplatek)
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	400 mm
Výška:	710 mm
Hmotnost:	6,5 kg
Rozměr stolové desky:	min. 1200 x 500, nebo $\varnothing$ 1 800 mm


Název produktu

Cena

FLEXI 1 R180 - 2 ks 3 564,- Kč

FLEXI 1 R180 - 3 ks 5 346,- Kč

Kolečka + 840 Kč bez DPH (4 ks)



FLEXI 1 R180

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 1 R160



FLEXI 1 R160

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím ušpóřit prostor.

Minimální rozměr desky je $\varnothing$ 1 600 mm.

Je nutno použít stolové desky o minimální tloušce 24 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Provedení A:	= bez koleček
Provedení B:	= vč. koleček (za příplatek)
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	200 mm
Výška:	710 mm
Hmotnost:	8,5 kg
Rozměr stolové desky:	$\varnothing$ 1 600 mm


Název produktu

Cena

FLEXI 1 R160 - 3 ks

5 346,- Kč

Kolečka + 840 Kč bez DPH (4 ks)



FLEXI 1 R180

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 1 BIG



FLEXI 1 BIG

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.

Minimální rozměr desky je 1200 x 700 mm, nebo Ø 1 300 mm.

Je nutno použít stolové desky o minimální tloušťce 24 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	800 mm
Výška:	710 mm
Hmotnost:	7 kg
Rozměr stolové desky:	min. 1200 x 700, nebo Ø 1 300 mm

Název produktu

FLEXI 1 BIG - 2 ks

Cena

4 884,- Kč



FLEXI 1 BIG

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 2



FLEXI 2

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.

Minimální rozměr desky je 1200 x 700 mm.

Je nutno použít stolové desky o minimální tloušce 24 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Provedení A:	= bez koleček
Provedení B:	= vč. koleček (za příplatek)
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	580 mm
Výška:	710 mm
Hmotnost:	7 kg
Rozměr stolové desky:	min. 1200 x 700 mm



Název produktu

Cena

FLEXI 2 - 2 ks

3 960,- Kč

Kolečka + 840 Kč bez DPH (4 ks)



FLEXI 2

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 2 BIG



FLEXI 2 BIG

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.

Minimální rozměr desky je 1200 x 1200 mm.

Je nutno použít stolové desky o minimální tloušťce 24 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:



Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	790 mm
Výška:	710 mm
Hmotnost:	8,5 kg
Rozměr stolové desky:	min. 1200 x 1200 mm

Název produktu

FLEXI 2 BIG - 2 ks

Cena

4884,- Kč



FLEXI 2 BIG

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 3



FLEXI 3

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.

Minimální rozměr desky je 800 x 800 mm.

Je nutno použít stolové desky o minimální tloušťce 24 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:



Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	600 mm
Výška:	710 mm
Hmotnost:	8,5 kg
Rozměr stolové desky:	min. 800 x 800 mm

Název produktu

FLEXI 3 - 2 ks

Cena

3 564,- Kč



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 3 BIG

FLEXI 3 BIG

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.

Minimální rozměr desky je 800 x 800 mm.

Je nutno použít stolové desky o minimální tloušce 24 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	1000 mm
Výška:	710 mm
Hmotnost:	8,5 kg
Rozměr stolové desky:	min. 800 x 800 mm

Název produktu

Cena

FLEXI 3 BIG - 2 ks

4 884,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklonné a skládací

FLEXI 15



FLEXI 15

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.

Minimální rozměr desky je 1200 x 700 mm.

Je nutno použít stolové desky o minimální tloušce 24 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:




Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom.
Povrch:	chrom
Barva:	chrom
Základna:	600 mm
Výška:	710 mm
Hmotnost:	9,5 kg
Rozměr stolové desky:	min. 1200 x 700 mm

Název produktu

FLEXI 15 - 2 ks

Cena

7 425,- Kč



FLEXI 15

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 20



FLEXI 20

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.

Minimální rozměr desky je 1200 x 700 mm.

Je nutno použití stolové desky o minimální tloušce 24 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	600 mm
Výška:	710 mm
Hmotnost:	6,5 kg
Rozměr stolové desky:	min. 1200 x 700 mm

Název produktu

FLEXI 20 - 2 ks

Cena

3 201,- Kč



FLEXI 20

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 21



FLEXI 21

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.

Minimální rozměr desky je 1200 x 700 mm.

Je nutno použít stolové desky o minimální tloušťce 24 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	530 mm
Výška:	710 mm
Hmotnost:	6,5 kg
Rozměr stolové desky:	min. 1200 x 700 mm

Název produktu

FLEXI 21 - 2 ks

Cena

3 036,- Kč



FLEXI 21

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 22

FLEXI 22

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.

Minimální rozměr desky je 800 x 300 mm.

Je nutno použít stolové desky o minimální tloušce 24 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	270 mm
Výška:	440 mm
Hmotnost:	6,5 kg
Rozměr stolové desky:	min. 800 x 300 mm

Název produktu

Cena

FLEXI 22 - 2 ks

3 036,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklpné a skládací

FLEXI 4



FLEXI 4

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

TECHNICKÉ ÚDAJE:


Materiál: ocel
Povrchová úprava: chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch: chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva: chrom, černá, bílá (satin - příplatek 48,- Kč)

Název produktu

FLEXI 4

Cena

1 370,- Kč



FLEXI 4

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 5



FLEXI 5

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá

Název produktu

Cena

FLEXI 5	5 547,- Kč	4 132,- Kč	4 425,- Kč
FLEXI 5	5 834,- Kč	4 307,- Kč	4 613,- Kč



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 14

FLEXI 14

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá


Název produktu

Cena

FLEXI 14	5 458,- Kč	4 043,- Kč	4 326,- Kč
----------	------------	------------	------------



FLEXI 14



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklonné a skládací

FLEXI 16



FLEXI 16

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor. Minimální rozměr desky je 700 x 700 mm, nebo Ø 800 mm a 600 x 600 mm, nebo Ø 700 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	Ø 440 mm
Výška:	710/1 070 mm
Hmotnost:	10,3/10,8 kg
Rozměr stolové desky:	min. 700 x 700, nebo Ø 800 mm min. 600 x 600, nebo Ø 700 mm
Roura:	Ø 50 mm

Název produktu	Cena		
FLEXI 16 - 60	5 693,- Kč	5 201,- Kč	5 580,- Kč
FLEXI 16 - 70	5 980,- Kč	5 376,- Kč	5 768,- Kč



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 17



FLEXI 17

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor. Minimální rozměr desky je 700 x 700 mm, nebo Ø 800 mm a 600 x 600 mm, nebo Ø 700 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	400 x 400 mm
Výška:	710/1 070 mm
Hmotnost:	10,5/11 kg
Rozměr stolové desky:	min. 700 x 700 mm, nebo Ø 800 mm min. 600 x 600 mm, nebo Ø 700 mm
Roura:	Ø 50 mm

Název produktu	Cena		
FLEXI 17 - 60	5 132,- Kč	4 544,- Kč	4 871,- Kč
FLEXI 17 - 70	5 419,- Kč	4 719,- Kč	5 059,- Kč



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklonné a skládací

FLEXI 18



FLEXI 18

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor. Minimální rozměr desky je Ø 800 mm a Ø 700 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	Ø 580 mm
Výška:	710/1 070 mm
Hmotnost:	6,1/6,6 kg
Rozměr stolové desky:	Ø 800 mm Ø 700 mm
Roura:	Ø 50 mm

Název produktu

Cena

FLEXI 18 - 60	7 052,- Kč	5 026,- Kč	5 389,- Kč
FLEXI 18 - 70	7 339,- Kč	5 201,- Kč	5 580,- Kč



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 19

FLEXI 19

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor. Minimální rozměr desky je 700 x 700 mm, nebo Ø 800 mm a 600 x 600 mm, nebo Ø 700 mm.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Základna:	Ø 580 mm
Výška:	710/1 070 mm
Hmotnost:	7,4/7,9 kg
Rozměr stolové desky:	min. 700 x 700, nebo Ø 800 mm min. 600 x 600, nebo Ø 700 mm
Roura:	Ø 50 mm

Název produktu	Cena		
FLEXI 19 - 60	7 857,- Kč	5 138,- Kč	5 313,- Kč
FLEXI 19 - 70	8 144,- Kč	5 313,- Kč	5 699,- Kč



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 23

FLEXI 23

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor. Minimální rozměr desky je 700 x 700 mm, nebo Ø 800 mm a 600 x 600 mm, nebo Ø 700 mm.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Provedení A:	= bez koleček
Provedení B:	= vč. koleček (za příplatek)
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	černá, bílá
Základna:	Ø 580 mm
Výška:	710/1 070 mm
Hmotnost:	6,6/7,1 kg
Rozměr stolové desky:	min. 700 x 700, nebo Ø 800 mm min. 600 x 600, nebo Ø 700 mm
Roura:	Ø 50 mm

Název produktu	Cena	Cena	Cena s kolečky
FLEXI 23 - 60	3 706,- Kč	3 963,- Kč	6 395,- Kč
FLEXI 23 - 70	3 881,- Kč	4 155,- Kč	6 881,- Kč



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 28

FLEXI 28

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor. Minimální rozměr desky je 700 x 700 mm, nebo Ø 800 mm a 600 x 600 mm, nebo Ø 700 mm.



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Provedení A:	= bez koleček
Provedení B:	= vč. koleček (za příplatek)
Povrch:	prášková vypalovaná barva
Barva:	černá, bílá
Základna:	Ø 580 mm
Výška:	710/1 070 mm
Hmotnost:	7,6/8,1 kg
Rozměr stolové desky:	min. 700 x 700, nebo Ø 800 mm min. 600 x 600, nebo Ø 700 mm
Roura:	Ø 50 mm

Název produktu	Cena	Cena	Cena s kolečky
FLEXI 28 - 60	4 069,- Kč	4 330,- Kč	6 567,- Kč
FLEXI 28 - 70	4 244,- Kč	4 521,- Kč	7 052,- Kč



FLEXI 28



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 7



FLEXI 7

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor. Minimální rozměr desky je 900 x 1 400, 900 x 1 600, 90 x 1 800 mm.


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Výška:	710 mm
Hmotnost:	8/8,5/9 kg
Rozměr stolové desky:	900 x 1 400, 900 x 1 600, 900 x 1 800 mm
Roura:	Ø 50 mm

Název produktu

Cena

FLEXI 7	6 006,- Kč	5 709,- Kč	6 006,- Kč
---------	------------	------------	------------



FLEXI 7

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 8



FLEXI 8

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor. Minimální rozměr desky je 900 x 1 400, 900 x 1 600, 90 x 1 800 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Výška:	710 mm
Hmotnost:	8/8,5/9 kg
Rozměr stolové desky:	900 x 1 400, 900 x 1 600, 900 x 1 800 mm
Roura:	Ø 50 mm

Název produktu

Cena

FLEXI 8	5 742,- Kč	5 379,- Kč	5 742,- Kč
---------	------------	------------	------------



FLEXI 8

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklonné a skládací

FLEXI 24



FLEXI 24

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor. Minimální rozměr desky je 900 x 1 400, 900 x 1 600, 900 x 1 800 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Provedení A:	= bez koleček
Provedení B:	= vč. koleček (za příplatek)
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Výška:	710mm
Hmotnost:	9,5/9,9/10,3 kg
Rozměr stolové desky:	900 x 1 400, 900 x 1 600, 900 x 1 800 mm
Roura:	Ø 50 mm

Název produktu	Cena	Cena	Cena	Cena s kolečky
FLEXI 24	7 494,-	6 795,-	7 260,-	10 946,- Kč



FLEXI 24

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 25



FLEXI 25

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor. Minimální rozměr desky je 900 x 1 400, 900 x 1 600, 90 x 1 800 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Výška:	710mm
Hmotnost:	10,5/10,9/11,3 kg
Rozměr stolové desky:	900 x 1 400, 900 x 1 600, 900 x 1 800 mm
Roura:	Ø 50 mm

Název produktu	Cena	Cena	Cena
FLEXI 25	10 893,- Kč	7 508,- Kč	8 029,- Kč



FLEXI 25

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 1 FIX



FLEXI 1 FIX

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor. Minimální rozměr desky je 900 x 1 400, 900 x 1 600, 90 x 1 800 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Rozměr základny:	400 x 400 mm
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Výška:	710mm
Hmotnost:	8/8,5/8,8 kg
Rozměr stolové desky:	900 x 1 400, 900 x 1 600, 900 x 1 800 mm
Roura:	Ø 50 mm



Název produktu

FLEXI 1 FIX

Cena

10 505,- Kč



FLEXI 1 FIX

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 2 FIX



FLEXI 2 FIX

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa. Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor. Minimální rozměr desky je 900 x 1 400, 900 x 1 600, 900 x 1 800 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Průměr základny:	450 mm
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Výška:	710mm
Hmotnost:	8/8,5/8,8 kg
Rozměr stolové desky:	900 x 1 400, 900 x 1 600, 900 x 1 800 mm
Roura:	Ø 50 mm

Název produktu

FLEXI 2 FIX

Cena

10 395,- Kč



FLEXI 2 FIX

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 7 FIX

FLEXI 7 FIX

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.

Minimální rozměr desky je 900 x 1 400, 900 x 1 600, 90 x 1 800 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Výška:	710mm
Hmotnost:	11,5/12/12,3 kg
Rozměr stolové desky:	900 x 1 400, 900 x 1 600, 900 x 1 800 mm
Roura:	Ø 50 mm

Název produktu	Cena	Cena	Cena
FLEXI 7 FIX	6 006,- Kč	5 709,- Kč	6 006,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI 8 FIX

FLEXI 8 FIX

Stolové nohy, podnoží a konstrukce Flexi jsou určeny pro veškeré veřejné a kancelářské prostory, gastro provozy a cateringové firmy, kde je vyžadována úspora místa.

Po použití je možné všechny uvedené typy pohodlně složit a tím uspořít prostor.

Minimální rozměr desky je 900 x 1 400, 900 x 1 600, 90 x 1 800 mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	chrom, černá, stříbrošedá RAL 9006, bílá.
Povrch:	chrom nebo prášková vypalovaná barva
Barva:	chrom, černá, bílá
Výška:	710mm
Hmotnost:	11,5/12/12,3 kg
Rozměr stolové desky:	900 x 1 400, 900 x 1 600, 900 x 1 800 mm
Roura:	Ø 50 mm

Název produktu	Cena	Cena	Cena
FLEXI 8 FIX	5 742,- Kč	5 379,- Kč	5 742,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI A-TOP



FLEXI A-TOP

FLEXI-TOP 1 je skládací stolová konstrukce, vyrobená z polyamidových vyztužených vláken. Pro stoly přesahující 1600 mm doporučujeme použít vyztužnou traverzu. Možnost výběru černého nebo bílého plastového mechanismu.

Je nutno použít stolové desky o minimální tloušťce 25mm.

FLEXI A-TOP 1 WOOD

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel, polyamid, dřevo
Barva:	možnost výběru černého nebo bílého plastového mechanismu
Povrchová úprava:	chrom, dřevo, plast
Hloubka:	od min. hloubky stolu 600 mm mm
Průměr nohy:	70/40/1400, minimální velikost stolu 600 mm
Rozměr nohy:	D30/D50 nebo dřevěná kónická hranatá

Název produktu	Cena
FLEXI A-TOP 1 WOOD	10 225,- Kč
FLEXI A-TOP 2	9 438,- Kč
FLEXI A-TOP 1	8 652,- Kč



Sklápěcí stůl D50 FLEXI A-TOP 2



Sklápěcí stůl D30 FLEXI A-TOP 3

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

FLEXI U TOP



FLEXI U TOP

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	ocel, plast
Povrchová úprava:	chrom
Průměr nohy:	30 mm
Hloubka desky:	600–800 mm
Délka desky:	1400–1800 mm

Název produktu

FLEXI U TOP

Cena

6 391,- Kč

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

T-TABLE



T-TABLE

Sklopná stolová podnož na kolečkách.
Vhodná pro catering, mobilní kanceláře, zasedání.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva: šedá RAL 9006, ostatní barvy dle RAL
za příplatek dle množství
Pro stolové desky max.: 1800x800 mm (1300x700 mm)

Název produktu

Cena

T-TABLE

5 115,- Kč



STOLOVÉ KONSTRUKCE A PODNOŽE SKLOPNÉ T-TABLE + TOP

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

Y-TABLE



Y-TABLE

Sklopná stolová podnož na kolečkách. Vhodná pro catering, mobilní kanceláře, zasedání.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Barva: šedá RAL 9006, ostatní barvy dle RAL
za příplatek dle množství
Pro stolové desky max.: 1800x800 mm (1300x700 mm)

Název produktu

Y-TABLE

Cena

5.115,- Kč



STOLOVÉ KONSTRUKCE A PODNOŽE SKLOPNÉ Y-TABLE,
TOP Dub Halifax přírodní H1180 ST37

STOLOVÉ KONSTRUKCE A PODNOŽE SKLOPNÉ Y-TABLE

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

ZIK 10



ZIK 10

Využití: catering, kancelářský pracovní stůl.

Sklopná cateringová hliníková podnož ZIK 10

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Délka:	1470 mm
Délka vrchní ližiny:	425 mm
Délka spodní ližiny:	680 mm
Výška bez desky:	725 mm
Hmotnost:	10 kg



Sklopná cateringová hliníková podnož ZIK 10
se stolovou deskou Dub Halifax přírodní H1180 ST37

Název produktu

Cena

Y-TABLE

4.750,- Kč



Sklopná cateringová hliníková podnož ZIK 10
se stolovou deskou v dubovém dekoru,
s šuplíkovým kancelářským kontejnerem v bílé barvě
a s čelem v dubovém dekoru



Sklopná cateringová hliníková podnož ZIK 10



Sklopná cateringová
hliníková podnož
ZIK 10 (detail)

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

TIP TOP

Tip Top Standard

Inteligentní, prostorově úsporný sklopný systém stolu, elegantní design, rám stolu z bílého hliníku. Skládací rám pro šířky stolu 700–800 mm a délky 800–1800 mm.



Tip Top Classic

Inteligentní, prostorově úsporný sklopný systém stolu, elegantní klasický design, rám stolu – jemná černá struktura a chrom. Skládací rám pro šířky stolu 700–800 mm a délky 800–1800 mm.



Tip Top 710

Inteligentní, prostorově úsporný sklopný systém stolu, elegantní, výrazný design v černo-chromovém provedení. Velmi tichý, tlumený zdvih. Skládací rám pro různé šířky stolu. Sklopný systém pro šířky stolu 600–800 mm a délky 800–1800 mm.



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

TIP TOP

Tip Top de Luxe 600

Základna stolu a aplikace v leštěném vysokém lesku.
Hliník v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.
Sklopný systém pro šířky stolu 600–800 mm
a délky 800–1800 mm.



Tip Top de Luxe 600 chrome

Vysoce leštěná hliníková základna, chromované ocelové díly.
Sklopný systém pro šířky stolu 600–800 mm
a délky 800–1800 mm.



Tip Top de Luxe 800

Základna stolu a aplikace v leštěném vysokém lesku.
Hliník v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.
Sklopný systém pro šířky stolu 800–1 000 mm
a délky 1400–2400 mm.



Porovnejte Tip Top de Luxe 600 s Tip Top de Luxe 800

90° poloha desky stolu a až 96 cm šířka desky stolu.



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

TIP TOP

Tip Top Prestige 600

Prestige: Elegantní a vysoce kvalitní stolní systém pro exkluzivní kancelářský a konferenční prostor.

Rám stolu a aplikace z vysoce leštěného hliníku
v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.

Skládací rám pro šířky stolu od 600 mm do 800 mm
a délky od 800 - 1800 mm.



Tip Top Prestige 800

Prestige: Elegantní a vysoce kvalitní stolní systém pro exkluzivní kancelářský a konferenční prostor. Rám stolu a aplikace z vysoce leštěného hliníku v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.

Skládací rám pro šířky stolu od 800 do 1000 mm
a délky od 1400 - 2400 mm.



Porovnání Tip Top Prestige 600 a Tip Top Prestige 800

90° poloha desky stolu a až 90 cm šírka desky stolu.

[illegible]

Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

TIP TOP

Tip Top Basic

Inteligentní, prostorově úsporný sklopný systém stolu, elegantní design.

Skládací rám pro šířky stolu 600–800 mm a délky 800–1800 mm.



Tip Top Kontur 600

Tip Top Kontur 800

Základna stolu a aplikace z vysoce leštěného hliníku a černé jemné struktury.

Sklopný systém pro šířky stolu 600–800 mm a délky 800–1800 mm (Tip Top Kontur 600) popř. pro šířku stolu 800–1 000 mm a délku 1400–2400 mm (Tip Top Kontur 800)



Porovnání Tip Top Kontur 800 s Tip Top Kontur 600

Poloha stolu 90 ° až do hloubky stolu 96 cm



Stoly/Stolové podnože a konstrukce

Sklopné a skládací

TIP TOP

Tip Top Kontur 800 vysoký stůl

Základna stolu a aplikace z vysoce leštěného hliníku a černé jemné struktury.

Sklopný systém pro šířky stolu 750–1000 mm a délky od 1400–2400 mm.

Volitelná výška stolu 90 nebo 110 cm.



Volitelné válečky nebo jezdcy.



Tip Top Nature

Inteligentní, prostorově úsporný systém skládání stolu.

Rám stolu lakovaný buk.

Skládací rám pro šířky stolu 600–800 mm

a délky stolu 800–1800 mm.



Název produktu

cena

TIP TOP

Kč

TIP TOP

Kč

TIP TOP

Kč

TIP TOP

Kč

TIP TOP

Kč

TIP TOP

Kč



Centrální stolové nohy a podnože



Centrální stolové nohy a podnože



B16854-56 SE

Materiál:
litinová základna,
litinový fixační kříž Ø 45 cm,
trubka: Ø 60 mm
Standard: černá pro exteriér
speciální samovyrovňovací mechanismus FLAT -
není nutné už regulovat stůl na nerovnostech,
udělá to sám!
Samovyrovňovací systém
Outdoor


3 355,- Kč



BAM01701-40

Materiál:
hliníková podnož s ocelovým závažím,
fixační hliníkový kříž Ø 48 cm,
hliníková noha: 80 x 80 mm,
Povrchová úprava: anodizované aluminium,
broušená úprava
regulace na nohou
Outdoor


2 915,- Kč



BCI 1711-43x43

Materiál:
litinová základna, ocelový profil
80x80 mm, litinový kříž
Standard: černá
Barvy dle RAL za příplatek
290,- CZK


2 124,- Kč



BCI 1723-55x40

Materiál:
litinová základna, ocelový profil
80x80 mm, litinový kříž
Standard: černá
Barvy dle RAL za příplatek 340,- CZK


2 800,- Kč



BCI 1723-1-80x40

Materiál:
litinová základna, ocelový profil
2x 80x80 mm, litinový kříž
Standard: černá
Barvy dle RAL za příplatek
450,- CZK


4 484,- Kč



BCI 1703-45

Materiál:
ocelová základna, ocelová
trubka Ø 76 mm, litinový kříž
Standard: černá
Barvy dle RAL za příplatek
290,- CZK

2 281,- Kč



Centrální stolové nohy a podnože



BCI 1703-60

Materiál:
ocelová základna, ocelová trubka
Ø 76 mm, litinový kříž

Standard: černá

Barvy dle RAL za příplatek
340,- CZK

3 303,- Kč




BCI 13716-43

Materiál:
litinová základna, ocelová
trubka Ø 76 mm, litinový kříž

Standard: černá

Barvy dle RAL za příplatek
290,- CZK

1 872,- Kč




BCI 1701-40x40

Materiál:
ocelová základna, ocelový profil
80x80 mm, litinový kříž

Standard: černá

Barvy dle RAL za příplatek
290,- CZK

2 281,- Kč




BCI 1701-60x60

Materiál:
ocelová základna, ocelový profil
80x80 mm, litinový kříž

Standard: černá

Barvy dle RAL za příplatek
340,- CZK

3 697,- Kč




BCI 1701-60x40

Materiál:
ocelová základna, ocelový
profil 80x80 mm, litinový kříž

Standard: černá

Barvy dle RAL za příplatek
340,- CZK

2 957,- Kč




BCI 1702-75x40

Materiál:
ocelová základna, ocelový
profil 2x 80x80 mm, litinový kříž

Standard: černá

Barvy dle RAL za příplatek
450,- CZK

4 484,- Kč



Centrální stolové nohy a podnože



BCI 406-58x58

Materiál:
litina

Standard: černá

Barvy dle RAL za příplatek
290,- CZK

2 816,- Kč



BCI 804-45x45

Materiál:
litina

Standard: černá

Barvy dle RAL za příplatek
290,- CZK/

2 973,- Kč




BCS 1701 40x40

Materiál:
základna a profil 80x80 mm
chromovaná ocel

Povrchová úprava: chrom

3 461,- Kč




BCS 1701 SS-40x40

Materiál:
ocelová základna a trubka
Ø 80 mm, litinový kříž

Povrchová úprava: chrom

3 461,- Kč




BCS 1701-60x40

Materiál:
základna a profil 80x80 mm
chromovaná ocel, kříž litina

Povrchová úprava: chrom

4 641,- Kč




BCS 1702-75x40

Materiál:
základna a profil 2x 80x80 mm chromovaná
ocel, kříž litina

Povrchová úprava: chrom

6 160,- Kč




Centrální stolové nohy a podnože



BCS 1703-45

Materiál:
základna a trubka Ø 76 mm
chromovaná ocel, kříž litina
Povrchová úprava: chrom


3 461,- Kč



BCS 1703_60

Materiál:
základna a trubka Ø 80 mm
chromovaná ocel, kříž litina
Povrchová úprava: chrom

5 280,- Kč



BCS 1705-75x40 ELIPTIC

Materiál:
základna a trubka Ø 80 mm chromovaná ocel,
kříž litina
Povrchová úprava: chrom


6 435,- Kč



BSS 1701-40x40

Materiál:
základna a profil 80x80 mm
nerezová ocel, kříž litinový
Povrchová úprava: broušená nerez


3 697,- Kč



BSS 1701 SS-40x40

Materiál:
základna a trubka Ø 80 mm
nerezová ocel, kříž litinový
Povrchová úprava: broušená nerez
 Barvy dle RAL za příplatek
340,- CZK

3 697,- Kč



Centrální stolové nohy a podnože



BSS 1701-60x40


Materiál:
základna a profil 80x80 mm
nerezová ocel, kříž litinový
Povrchová úprava: broušená nerez




BSS 1702-75x40

Materiál:
základna a profil 2x 80x80 mm
nerezová ocel, kříž litinový
Povrchová úprava: broušená nerez

4 641,- Kč



6 270,- Kč



BSS 1703-45


Materiál:
základna a trubka Ø 80 mm
nerezová ocel, kříž litinový
Povrchová úprava: broušená nerez




BSS 1703-60

Materiál:
základna a trubka Ø 80 mm
nerezová ocel, kříž litinový
Povrchová úprava: broušená nerez

3 854,1 Kč



5 335,- Kč



TRIPOD

Materiál:
trubka ocelová nebo broušená
nerez Ø 20 mm, vrchní ocelová
deska Ø 200 mm

Barvy dle RAL

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr

Kč



Centrální stolové nohy a podnože ECO SOLUTION



CNE 180

Materiál:
leštěná nebo broušená nerez,
trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová
platle 350x350 mm, tl. 3 mm

Povrchová úprava: leštěná nebo broušená
nerez

2 753,- Kč




CNE 440

Materiál:
ocelová základna a trubka
Ø 76 mm, vrchní ocelová
platle 350 x 350 mm, tl. 3 mm

Standard: černá/schwarz/black
Barvy dle RAL za příplatek
290,- CZK

1 762,- Kč




CNE 780

Materiál:
leštěná nebo broušená nerez,
profil 60x60 mm, vrchní ocelová platle
350x350 mm, tl. 3 mm

Povrchová úprava/Oberfläche/Finish: leštěná
nebo broušená nerez/poliert oder gebürstet
Edelstahl/polished or brushed stainless steel

2 816,- Kč




CNE 444

Materiál:
ocelová základna a profil
60x60 mm, vrchní ocelová platle
350x350 mm, tl. 3 mm

Standard: černá
Barvy dle RAL za příplatek
290,- CZK

1 810,- Kč




CNE 110-450

Materiál:
leštěná nebo broušená nerez,
trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová pla-
tle 350x350 mm, tl. 3 mm

Povrchová úprava: leštěná nebo broušená
nerez

2 659,- Kč




CNE 470-450

Materiál:
ocelová základna a trubka
Ø 76 mm, vrchní ocelová platle
350x350 mm, tl. 3 mm

Standard: černá
Barvy dle RAL za příplatek
290,- CZK

1 715,- Kč




Centrální stolové nohy a podnože ECO SOLUTION



CNE 110-540

Materiál:
leštěná nebo broušená nerez, trubka
Ø 76 mm, vrchní ocelová platě
350x350 mm, tl. 3 mm
Povrchová úprava: leštěná nebo broušená nerez


3 131,- Kč



CNE 470-540

Materiál:
ocelová základna a trubka
Ø 76 mm, vrchní ocelová platě
350x350 mm, tl. 3 mm
Standard: černá
Barvy dle RAL za příplatek
340,- CZK


2 187,- Kč



CNE 240

Materiál:
leštěná nebo broušená nerez,
trubka Ø 76 mm, vrchní ocelová
platě 350x350 mm, tl. 3 mm
Povrchová úprava:
leštěná nebo broušená nerez


3 461,- Kč



CNE 440-400x800

Materiál:
ocelová základna a trubka
Ø 76 mm, vrchní ocelová platě 350x350 mm,
tl. 3 mm
Standard: černá
Barvy dle RAL za příplatek
450,- CZK


2 989,- Kč



CNE 260

Materiál:
leštěná nebo broušená nerez,
profil 60x60 mm, vrchní ocelová platě
350x350 mm, tl. 3 mm
Povrchová úprava: leštěná nebo broušená
nerez

3 618,- Kč



CNE 444-400x800

Materiál:
ocelová základna a profil
60x60 mm, vrchní ocelová platě 350x350
mm, tl. 3 mm
Standard: černá
Barvy dle RAL za příplatek
450,- CZK

3 131,- Kč



Centrální stolové nohy a podnože

CONFERENCE

CONFERENCE 5-STAR

Elegantní velmi kvalitní stolový systém pro exkluzivní kancelářský a konferenční prostor. Základna z vysoce leštěného hliníku v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.
Skládací rám stolu, výška 720 nebo 1100 mm
pro desky stolu Ø 700–800 mm, základna Ø 700 mm.



CONFERENCE 4-STAR

Elegantní velmi kvalitní stolový systém pro exkluzivní kancelářský a konferenční prostor. Základna z vysoce leštěného hliníku v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.
Skládací rám stolu, výška 720 nebo 1100 mm
pro desky stolu Ø 900–1000 mm nebo 700 x 1000 mm,
Základna Ø 920 mm.



PRESTIGE 4-STAR

Elegantní velmi kvalitní stolový systém pro exkluzivní kancelářský a konferenční prostor. Základna z vysoce leštěného hliníku v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.
Skládací rám stolu, výška 720 a 1100 mm pro desky stolu
Ø 900–1000 mm nebo 700 x 1000 mm. Základna Ø 920 mm.



Název produktu	cena
CONFERENCE 5-STAR	Kč
CONFERENCE 4-STAR	Kč
PRESTIGE 4-STAR	Kč

Centrální stolové nohy a podnože

Vzorník barev a povrchů



BROUŠENÁ NEREZ



LEŠTĚNÁ NEREZ



ČERNÁ HLADKÁ



ČERNÁ STRUKTURA
(za příplatek)



ŠEDÁ STRUKTURA
(za příplatek)

Centrální stolové nohy a podnože sklopné pro exteriér a interiér



Centrální stolové nohy a podnože sklopné pro exteriér a interiér

B15910

Materiál:
hliníková podnož, umožňující zasunutí
stolů za sebe - tím šetří místo
sklopný mechanismus + hliníkový
kříž: Ø 52 cm,
Trubka: Ø 70 x 1,70 mm
Outdoor

Standard: šedá

SKLOPNÉ
OUTDOOR



2 690,- Kč



BAM0409-NE


Materiál:
hliníková sklopná podnož, umožňující zasunutí
stolů za sebe - tím šetří místo
sklopný mechanismus + aluminiový kříž: Ø 52 cm,
Trubka: Ø 70 x 1,70 mm
Outdoor

Standard: černá

Regulace na nohou



2 844,- Kč



Centrální stolové nohy a podnože sklopné pro exteriér a interiér

SINGLE DESK

Single desk

Pracovní stanice pro semináře.

- Desku stolu lze naklonit o 0-25°
- Mobilní s kolečky
- Stohovatelný
- Maximální prostor pro nohy
- Vhodný pro desky stolu až 700 x 700 mm



Single desk HV

Psací stůl výškově nastavitelný.

- Nastavitelná výška pomocí plynové pružiny 740–1100 mm
- Lze použít např. jako řečnický pult, studentský stůl, mediální nábytek atd.



Název produktu

cena

SINGLE DESK

Kč

SINGLE DESK HV

Kč

Centrální stolové nohy a podnože sklopné pro exteriér a interiér

BISTRO

BISTRO 1

Inteligentní, prostorově úsporný skládací stůl - elegantní design.

Pro stůl Ø 800 mm.

Rám stolu z chromované ocelové trubky 30 mm.

Ocelová práškově lakovaná černá jemná struktura.

Výška stolu cca. 1100 mm.



BISTRO 3

Inteligentní, prostorově úsporný skládací stůl - elegantní design.

Vhodný pro desky stolu Ø 700 mm.

Rám stolu z chromované ocelové trubky 30 mm v kombinaci s jemnou strukturou černé oceli.

Výška stolu cca 1100 mm.



BISTRO 4

Prostorově úsporný skládací stůl s plochou křížovou základnou - neomezeně rozložitelný.

Vhodné pro desky stolu až 700x700 mm nebo Ø 800 mm.

Rám stolu z ocelové trubky 70 mm, plochá tyč ocelová, práškově lakovaná černá jemná struktura.

Výška stolu cca 730 resp. 1100 mm.



BISTRO COMFORT

Rám stolu s "rychlým uvolněním". Otočte bajonetový kroužek a namontujte nebo demontujte desku stolu.

Ideální pro přepravu, skladování atd.

Vhodné pro desky stolu až 700x700 mm nebo Ø 800 mm.

Rám stolu z ocelové trubky 70 mm.

Plochá tyč ocelová - jemná černá struktura.

Výška stolu cca 730 mm resp. 1100 mm.



Název produktu	cena
BISTRO 1	Kč
BISTRO 2	Kč
BISTRO 3	Kč
BISTRO 4	Kč

Centrální stolové nohy a podnože výškově stavitelné



Centrální stolové nohy a podnože výškově stavitelné

GROW UP CN

GROW UP CN

elektricky výškově stavitelná stolová noha s individuálním nastavením výšky stolu



TECHNICKÉ ÚDAJE:

Material: ocel, plastové regulace
Barva: bílá RAL 9016 a šedá RAL 9006
Min. výška: 585 mm
Max. výška: 1235 mm

Název produktu

cena

Grow UP CN

11 495,- Kč



Centrální stolové nohy a podnože výškově stavitelné

CNO-S 400X400

CNO-S 400X400

Centrální stolová podnož výškově stavitelná pneumaticky

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: ocel
Povrch: prášková vypalovaná barva nebo chromovaná
Barva: RAL 9006 šedo-stříbrná
Min. výška: 670 mm
Max. výška: 1 070 mm
Rozpětí zdvihu: 400 mm

Název produktu

CNO-S 400x400

cena

, - Kč



Centrální stolová podnož CNO-S 400X400 výškově stavitelná pneumaticky - DOWN



Centrální stolová podnož CNO-S 400X400 výškově stavitelná pneumaticky - UP

Centrální stolové nohy a podnože výškově stavitelné

CNO-S 450

CNO-S 450

Centrální stolová podnož výškově stavitelná pneumaticky



Centrální stolová podnož CNO-S 450 výškově stavitelná pneumaticky - DOWN - se stolovou deskou

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál: ocel
Povrch: prášková vypalovaná barva
Barva: RAL 9006 šedo-stříbrná, chromovaná
Min. výška: 690 mm
Max. výška: 1105 mm
Rozpětí zdvihu: 415 mm

Název produktu

cena

CNO-S 450

, - Kč



Centrální stolová podnož CNO-S 450 výškově stavitelná pneumaticky - UP - se stolovou deskou

STOLOVÉ NOHY EXCLUSIVE LINE



STOLOVÉ NOHY EXCLUSIVE LINE

název výrobku	výška	průměr	povrchová úprava	cena za kus
STAR 1 (pro uchycení k dřevěné desce)	710 mm	80 mm	anodizované aluminium	2 002,- Kč
			jemně broušené aluminium	2 065,- Kč
			RAL 9006	1 888,- Kč
STAR 1 (výškově nastavitelná, dřev. deska)	710 mm	80 mm	černá	1 813,- Kč
			anodizované aluminium	2 116,- Kč
			jemně broušené aluminium	2 179,- Kč
STAR 1 (výškově nastavitelná, dřev. deska)	710 mm	80 mm	RAL 9006	2 002,- Kč
			černá	1 927,- Kč
			anodizované aluminium	1 355,- Kč
STAR 1 (pro uchycení k dřevěné desce)	380 mm	80 mm	jemně broušené aluminium	1 390,- Kč
			RAL 9006	1 384,- Kč
			černá	1 264,- Kč
STAR 1 (pro skleněnou desku)	710 mm	80 mm	anodizované aluminium	2 145,- Kč
			jemně broušené aluminium	2 808,- Kč
			RAL 9006	2 631,- Kč
STAR 1 (pro skleněnou desku)	710 mm	80 mm	černá	2 556,- Kč
			anodizované aluminium	2 860,- Kč
			jemně broušené aluminium	2 923,- Kč
STAR 1 (výškově nastavitelná, skl. deska)	710 mm	80 mm	RAL 9006	2 746,- Kč
			černá	2 671,- Kč
			anodizované aluminium	2 093,- Kč
STAR 1 (pro skleněnou desku)	380 mm	80 mm	jemně broušené aluminium	2 127,- Kč
			RAL 9006	2 122,- Kč
			černá	2 002,- Kč
STAR 2 (k uchycení k dřevěné desce)	710 mm	62 mm	anodizované aluminium	1 716,- Kč
			jemně broušené aluminium	1 779,- Kč
			RAL 9006	1 636,- Kč
STAR 2 (k uchycení k dřevěné desce)	710 mm	62 mm	černá	1 544,- Kč
			anodizované aluminium	1 830,- Kč
			jemně broušené aluminium	1 893,- Kč
STAR 2 (výškově nastavitelná, dřev. deska)	710 mm	62 mm	RAL 9006	1 750,- Kč
			černá	1 659,- Kč
			anodizované aluminium	1 212,- Kč
STAR 2 (pro uchycení ke skleněné desce)	380 mm	62 mm	jemně broušené aluminium	1 247,- Kč
			RAL 9006	1 305,- Kč
			černá	1 133,- Kč
STAR 2 (pro skleněnou desku)	710 mm	62 mm	anodizované aluminium	2 174,- Kč
			jemně broušené aluminium	2 231,- Kč
			RAL 9006	2 088,- Kč
STAR 2 (pro skleněnou desku)	710 mm	62 mm	černá	1 997,- Kč
			anodizované aluminium	2 288,- Kč
			jemně broušené aluminium	2 345,- Kč
STAR 2 (výškově nastavitelná, skl. deska)	710 mm	62 mm	RAL 9006	2 202,- Kč
			černá	2 111,- Kč
			anodizované aluminium	1 659,- Kč
STAR 2 (pro skleněnou desku)	380 mm	62 mm	jemně broušené aluminium	1 693,- Kč
			RAL 9006	1 727,- Kč
			černá	1 579,- Kč

STOLOVÉ NOHY EXCLUSIVE LINE

název výrobku	výška	průměr	povrchová úprava	cena za kus
ELLIPTIC (pro dřev. desku, výškově nast.)	710 mm		anodizované aluminium	1 922,- Kč
			jemně broušené aluminium	1 979,- Kč
			RAL 9006	1 602,- Kč
			černá	1 487,- Kč
ELLIPTIC (pro dřev. desku, výškově nast.)	380 mm		anodizované aluminium	1 362,- Kč
			jemně broušené aluminium	1 390,- Kč
			RAL 9006	1 167,- Kč
			černá	1 144,- Kč
ELLIPTIC (pro skl. desku, výškově nast.)	710 mm		anodizované aluminium	4 422,- Kč
			jemně broušené aluminium	4 479,- Kč
			RAL 9006	4 101,- Kč
			černá	3 986,- Kč
ELLIPTIC (pro sklen. desku, výškově nast.)	380 mm		anodizované aluminium	3 861,- Kč
			jemně broušené aluminium	3 890,- Kč
			RAL 9006	2 728,- Kč
			černá	3 643,- Kč
SQUARE (pro dřev. desku, výškově nast.)	710 mm		anodizované aluminium	1 533,- Kč
			jemně broušené aluminium	1 625,- Kč
			RAL 9006	1 321,- Kč
			černá	1 190,- Kč
SQUARE (pro dřev. desku, výškově nast.)	380 mm		anodizované aluminium	1 098,- Kč
			jemně broušené aluminium	1 150,- Kč
			RAL 9006	961,- Kč
			černá	933,- Kč
SQUARE (pro skl. desku, výškově nast.)	710 mm		anodizované aluminium	2 334,- Kč
			jemně broušené aluminium	2 426,- Kč
			RAL 9006	2 088,- Kč
			černá	1 997,- Kč
SQUARE (pro skl. desku, výškově nast.)	380 mm		anodizované aluminium	1 899,- Kč
			jemně broušené aluminium	1 950,- Kč
			RAL 9006	1 727,- Kč
			černá	1 734,- Kč
CONIC (pro dřevěnou desku, kloub. noha)	710 mm	60 mm	chrom	1 555,- Kč
			RAL 9006	1 550,- Kč
			nikl satin	1 836,- Kč
			černá	1 430,- Kč
CONIC (šikmá, pro dřevěnou desku, kloub. noha)	710 mm	60 mm	chrom	1 705,- Kč
			RAL 9006	1 641,- Kč
			nikl satin	1 934,- Kč
			černá	1 527,- Kč
CONIC (pro dřevěnou desku, kloub. noha)	710 mm	50 mm	chrom	1 316,- Kč
			RAL 9006	1 390,- Kč
			nikl satin	1 568,- Kč
			černá	1 269,- Kč
CONIC (šikmá, pro dřevěnou desku, kloub. noha)	710 mm	50 mm	chrom	1 419,- Kč
			RAL 9006	1 482,- Kč
			nikl satin	1 664,- Kč
			černá	1 367,- Kč

STOLOVÉ A SKLÁPĚCÍ NOHY EXCLUSIVE LINE

Model	Popis	komaxit bílá, černá	RAL 9006	chrom	matný chrom	nikl satin	anodiz. aluminium
810/S	kónická noha, průměr 50 mm, výška 710 mm, velká regulace	1 157,-	1 201,-	1 216,-	1 409,-	1 544,-	Kč
814/S	kónická noha, průměr 50 mm, výška 710 mm, velká regulace	1 229,-	1 276,-	1 290,-	1 474,-	1 598,-	Kč
830	kónická noha, průměr 50 mm, výška 710 mm, velká regulace	1 229,-	1 276,-	1 290,-	1 474,-	1 598,-	Kč
839	pro boční fixaci, rozměr 60x60 mm, výška 750 mm, s regulací	858,-	1 037,-	1 488,-		1 975,-	Kč
840	pro boční fixaci, rozměr 60x60 mm, výška 750 mm, s regulací	782,-	855,-	1 301,-	1 477,-	1 783,-	Kč
870	rohová noha, rozměr 60x60 mm, výška 710 mm, s regulací	1 290,-	1 354,-	1 613,-	1 613,-	1 799,-	Kč
890	čtvercová základní noha, rozměr 60x60 mm, výška 710 mm, bez regulace	678,-	706,-	1 135,-	1 264,-	1 388,-	Kč
957	výškově stavitelná noha 710 až 810 mm, průměr 60 mm	904,-	952,-	1 048,-	1 172,-	1 316,-	Kč
970	stolová noha průměr 60 mm, s regulací, vroubkované aluminium						1 958,- Kč
979	čtvercová noha, rozměr 60x60 mm, výška 710 mm, s regulací	1 045,-	1 064,-	1 541,-	1 686,-	2 042,-	Kč
983	výškově stavitelná a sklopná noha 710 až 910 mm, průměr 50 (60) mm	1 630,-	1 701,-	1 826,-	1 962,-	2 068,-	Kč
993	sklopná hranatá noha, výška 710 mm, rozměr 50x50 mm, bez regulace	1 291,-	1 339,-	1 692,-	1 738,-	2 099,-	Kč
994	výškově stavitelná noha 710 až 910 mm, průměr 60 (70) mm	963,-	1 014,-	1 129,-	1 345,-	2 063,-	Kč
995	sklopná noha, výška 710 mm, průměr 50 mm, s regulací	1 378,-	1 433,-	1 496,-	1 646,-	1 745,-	Kč

Na přání lze u některých typů změnit výšku - nutno předem konzultovat. Dodací termín činí cca 4 týdny od objednání.

STOLOVÉ NOHY SN CLASSIC

Typ	Druh výrobku	Barva/povrchová úprava	Výška (mm)	Cena za kus
SN - ceník stolových noh 710 mm				
SN	stolová noha	chrom	710	787,- Kč
SN	stolová noha	černá kůže, bílá, černá mat	710	551,- Kč
SN	stolová noha	zlato/mosaz,	710	1 201,- Kč
SN	stolová noha	broušená, aluminium, ocelový satin	710	915,- Kč
SN	stolová noha	granitová metalíza	710	686,- Kč
SN	stolová noha	stříbrná 9006 a další barvy dle RAL	710	580,- Kč
SNM - ceník stolových noh 710 mm s matovou úpravou				
SNM	stolová noha	chrommat, niklmat	710	937,- Kč
SNM	stolová noha	matná mosaz/zlato	710	1 064,- Kč

Atypická výška za příplatek 30 % k ceníkovým cenám

STOLOVÉ NOHY

SYSTEM 510

System 510

Praktický stolní systém pro kancelář, stravování a konferenční prostory.

Adaptér 510:

Inovativní součást sestavy stolu.

- Unikátní univerzální adaptér pro různé tvary nohou a příslušenství
- Lze použít s příčným nosníkem nebo bez něj
- Integrovaný držák nohou stolu pro snadnou přepravu a skladování
- Nohy lze sestavit během několika sekund pomocí našich inovativních upínacích systémů

K dispozici:

Ø 40 + Ø 50 mm

40 x 40 a 50 x 50 mm

Speciální rozměry na vyžádání



System MID

Ohnutá noha stolu Ø 50 mm

Samonosný multifunkční stolní systém s výškově nastavitelnou nohou (rozsah nastavení 100 mm) pro všechny velikosti a tvary stolů. Různé oblasti použití, vynikající statika a atraktivní design.

Díky modulární konstrukci je nespočet možností rozšíření systému propojením, připojením nebo přidáním modulů.



Název produktu

cena

SYSTEM 510

Kč

SYSTEM MID

Kč

STOLOVÉ NOHY

FIS SL, TAKE OFF

FIS SL

- Skládací nohy stolu vhodné pro všechny tvary stolů.
- Volně polohovatelné
- Noha stolu Ø 50 mm s vyrovnávací patkou
- Integrovaná stohovací vyrovnávací paměť



TAKE OFF

Noha stolu s rychloupínacím adaptérem.

- Snadné použití: odstraňte nohu stolu pomocí ergonomické páky
- Připevněte nohu stolu „kliknutím“
- Vhodné pro všechny tvary stolů
- Lze libovolně polohovat
- Nízká výška stohování s integrovanou vyrovnávací pamětí
- Noha stolu Ø 50 mm s vyrovnávací patkou



Take off-Transporter

Název produktu

cena

FIS SL

Kč

TAKE OFF

Kč



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky

Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky

Komponenty pro mobilní nábytek

MOS

MOS - funkční kování

Funkční kování s integrovanou sklopnou rukojetí, štěrbinou pro dopisy, kabátový háček a jmenovkou s poutky 16 - 20 mm.



Zadní panel pro funkční kování 18 - 20 mm.



MOS - rukojeť 313

Skládací rukojeť pro mobilní nábytek.
Ergonomická měkká rukojeť.



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky

Komponenty pro mobilní nábytek

MOS

MOS - ochrana hran

Ochrana hran pro mobilní boxový nábytek. Nábytek je chráněn měkkými rámy a zvýšenou odolností proti převrácení. Kolečka z programu Plako.



Výsuvné rameno 90°

s ochranou hran - nezasahuje do „parkování“ nábytku



Výsuvné rameno 45°

s ochranou hran - nezasahuje do „parkování“ nábytku



Základní deska (1) a měkký rám (2)

Upevnění přímo pod korpus. Volitelná měkká ochrana hran



Vhodný nástavec pro držák a základní desku

Stojan BS 21 10 x 51 mm

Vhodná kolečka od strany 12.2



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky

Komponenty pro mobilní nábytek

PED


Systém PED

Základna pro podstavce

Systém prefabrikovaných komponentů pro kancelářský a skříňový nábytek. Montáž lze provádět strojem nebo samotným zákazníkem.



Podvozek 4



Podvozek 4 SR

s vybráním pro opěrný váleček SR



Podvozek systémových komponentů 4

Otočné kolečko PR 35-2 CH s tvrdým běhounem
nebo otočné kolečko UPR 35-2 CH s měkkým běhounem



Vyrovňovací patka SF CH 4, rozsah nastavení cca 12 mm



SFR CH 4-20 / SFR CH 4-10

Nastavitelný nožní kroužek vysoký 20 mm nebo 10 mm
pro neomezené prodloužení nastavitelné nohy



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky

Komponenty pro mobilní nábytek

PED


PED podpůrný váleček

Pro montáž spodní zásuvky. Zabraňuje naklonění kontejneru s otevřenou zásuvkou.



TOP podvozek

Pro montáž do podstavců „nahore“



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky

Komponenty pro mobilní nábytek

MOS

MOS FIX - kolečka

Konzistentní řešení pro rychlou přepravu mobilního nábytku.

- Už nemusíte hledat jednotlivé brzdy
- Uzamčení a uvolnění jednu pákou
- Pro použití v kancelářích, pečovatelských domech, nemocnicích ...



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Komponenty pro mobilní nábytek

DESKA KONTEJNERU

Deska kontejneru

Pohyblivé volně stojící skříň, osvědčená technologie od Plako, maximální hmotnost nábytku se 4 kolečky/jezdci: 150 kg



kolečko Ø 35 mm



kolečko Ø 50 mm



Nastavitelná noha sklopná



Kolečko pevné HV

- Výškově nastavitelné pevné kolečko pro vysoké podstavce
- Nosnost: 80 kg
- Nastavení: 20 mm
- Vhodné pro tvrdé i měkké podlahy



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky

Systémy stolového panelu

SYSTÉM TOP


Systém TOP

Univerzální systém obrazovky. Jednoduché a neutrální Design. Pro připevnění panelů k deskám stolu, jako obrazovka ochrany osobních údajů nebo pro třetí úroveň. Instalace nad stůl, pod stůl nebo mezi dva Tabulky, jako midiscreen, držák předního panelu nebo pro Uchycení kovových rámců. Všechny díly pouze smontované svorka - hotovo! Vytvářejte pouze pomocí několika prvků téměř neomezené možnosti.

TOP držák panelu "Callcenter"



TOP držák panelu "převlečení"



TOP držák panelu "pod stůl"



TOP držák panelu "Midiscreen"



TOP držák panelu "přední panel"



TOP držák panelu "držák potrubí"



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky

Systémy stolového panelu

SYSTÉM PANEL FIX

System PANEL FIX

Odnímatelný držák panelu pod stůl - také pro skládání stolů.

- neutrální, diskretní design
- Snadné připojení a odpojení pomocí „kliknutí“
- Uspadňuje přepravu, montáž i servisní práce
- Vhodné na dřevo, děrovaný plech, sklo a látkové panely



System PANEL FLEX



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

UPÍNACÍ KROUŽEK

Systém Upínací kroužek

Skvělý způsob upevnění prvků ke všem druhům z hladkých trubek (Ø 50/60 mm). Snadná montáž bez použití nástrojů, průběžné úpravy výšky a úhlu, vysoká nosná kapacita. Různé možnosti upevnění držáků, panelových systémů, odlehčení tahu kabelu atd.



Systém Upínací kroužek: Komponenty

1. Upínací kroužek
2. Držák panelu otevřený
3. Držák panelu zavřený
4. Držák T-profilu
5. T-profil konektor *
6. Paprsek*

* Upevnění na držák profilu T (4)



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky

Systémy stolového panelu

UPÍNACÍ KROUŽEK

Systémová čtvercová trubka s upínacím kroužkem

Skvělý způsob upevnění prvků ke všem druhům čtvercové trubice (40 x 40/50 x 50 mm). Snadná montáž, plynulé nastavení výšky, vysoká nosnost.

Různé možnosti upevnění držáků, panelových systémů, odlehčení tahu kabelu atd.



Komponenty

1. Držák panelu
2. Držák pro nosné rameno / konektor T-profilu
3. Paprsek
4. Konektor z T-profilu
5. Vedení kabelů



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

AKUSTICKÝ SYSTÉM

Akustický systém

Skládací mobilní akustická stěna pro dočasné použití u všech stolů.

- Zlepšení akustiky místnosti.
- Snížení zrakových poruch.
- Vhodné pro všechny stoly do tloušťky stolu 55 mm.
- Montáž bez nářadí.



Akustický systém BENCH

Akustický panel pro dočasné použití na všech stolech.

- Vhodné pro všechny stoly do tloušťky stolu 55 mm.
- Montáž bez nářadí.



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

STOLNÍ SVORKA 820

Stolní svorka 820

Všestranná stolní svorka pro připevnění panelů
pro všechny stoly do tloušťky stolu 55 mm.



Stolní svorka 820 "Call centrum"



Stolní svorka 820 "Overdesk"



Stolní svorka 820 "Bench"



Stolní svorka 820 „Fold“



Příslušenství „Skládací“ sada
k dispozici samostatně

Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

KOMPONENTY PRO STOLY

Nastavitelné nohy

Nastavitelné nohy pro stoly, vhodné pro použití otočných koleček.

Vhodné součásti systému:
Kolečka z programu Plako.



Vyrovnávací patka PL
kompletní
Rozsah nastavení 100 mm



Vyrovnávací patka PL
kompletní
Rozsah nastavení 100 mm



Vyrovnávací patka UNI 180
Rozsah nastavení 180 mm



Vyrovnávací patka 50/50 SEN
Rozsah nastavení 100 mm



Vyrovnávací patka TR 40
kompletní
Rozsah nastavení 100 mm



Kompletní vyrovnávací noha
Rozsah nastavení 30 mm

Pro použití koleček si vyžádejte
technické informace.

Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

STOLNÍ ADAPTÉR UNI 0 50

Stolní adaptér UNI 0 50

Stolní adaptér HAL: kónický zásuvný systém pro připojení nohy stolu s deskou stolu. Snadná montáž pouhým spojením prvků. Může držet rámy. široká škála možností v rozsahu systému HAL.



System 510

Inovativní součást sestavy stolu.
Ø 40 + Ø 50 mm, 40x40 + 50x50 mm
Speciální rozměry na vyžádání.



Take off

Stolní adaptér s rychloupínáním

- Snadné použití: odstraňte nohu stolu pomocí ergonomické páky.
- Připevněte nohu stolu „kliknutím“.
- Vhodné pro všechny tvary stolů.
- Lze libovolně polohovat.
- Nízká výška stohování s integrovaným ochranným nárazníkem.
- Noha stolu Ø 50 mm s chromovou vyrovnávací patkou.
- Lze použít nohy o průměru až 60 mm



viz stránka Take off-Transporter



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

SKLÁDACÍ ADAPTÉR

Skládací adaptér FIS SL

Volně polohovatelný skládací adaptér vhodný pro všechny tvary stolů. Lze použít nohy o průměru až 60 mm.



Skládací adaptér FIS 409

Skládací adaptér stolu vhodný pro rámy s jedním nebo dvěma sloupky. Jednoduchý a robustní spouštěcí mechanismus zajišťuje snadný provoz a pevné základy.



Skládací adaptér BIG FIS 300x300

Skládací adaptér stolu je vhodný pro rámy s jedním nebo dvěma sloupky. Jednoduchý a robustní uvolňovací mechanismus zajišťuje snadný provoz a pevné základy.



Skládací adaptér BIG FIS 160x300

Skládací adaptér FIS 515

Skládací adaptér stolu je vhodný pro rámy s jedním nebo dvěma sloupky. Jednoduchý a robustní spouštěcí mechanismus zajišťuje snadný provoz a pevné základy. Volitelné: háčky na zavěšení kabelek a držadlo.



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

SKLÁDACÍ ADAPTÉR

Skládací adaptér FIS 214

Skládací adaptér stolu vhodný pro rámy s jedním nebo dvěma sloupky.

Jednoduchý a robustní spouštěcí mechanismus zajišťuje snadný provoz a stabilitu, integrovaný uvolňovací mechanismus a integrovaný stolní konektor.



Stolový adaptér FIS LT

Adaptér s funkcí naklápění

- 0° - 17,5° - 35°
- otočné o 180° nebo pevné



Skládací adaptér FIS XL

Skládací adaptér stolu vhodný pro rámy s jedním nebo dvěma sloupky.

Jednoduchý a robustní spouštěcí mechanismus zajišťuje snadné ovládání a pevný základ.

Volitelné: háčky na zavěšení kabelek a držadlo.



Skládací adaptér FIS 220

Skládací adaptér stolu vhodný pro rámy s jedním nebo dvěma sloupky.

Jednoduchý a robustní spouštěcí mechanismus zajišťuje snadné ovládání a pevný základ.

Volitelné: háčky na zavěšení kabelek a držadlo.



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

SKLÁDACÍ ADAPTÉR

Skládací stolek A-TOP

- Kování skládacího stolu A-TOP
- pro umístění nohou stolu až do velikosti 70 x 60 mm



Uvolnění Q

Lze použít s FIS 409, BIG FIS a FIS 220



Spuštění FIS FUNKCE

Lze použít s FIS funkcí



Uvolnění 710

Lze použít s FIS funkcí



Uvolnění 515

Lze použít s FIS 515, FIS XL a FIS 220



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

SKLÁDACÍ ADAPTÉR

Skládací adaptér FIS FUNCTION

Adaptér pro naklápění různých předmětů.

- Stoly a řečnické pulty
- Nábytek ve vzdělávací oblasti
- kancelářský nábytek
- Prezentace produktů, zobrazovací tabule
- Požadavky na bezbariérová zařízení
- v segmentu ergonomických pracovišť nastavitelné od 0° do 25°
(v krocích po 5 palcích) - sklopné až do 90°.



Komfortní bajonetový adaptér

Vhodné pro stoly s jednou nebo dvěma středovými nohami.

Snadná montáž/demontáž desky stolu při přepravě, skladování atd.



Komfortní statický adaptér

Vhodné pro stolky s jednou nebo více nohami.



Háček na tašku

Háčky na tašky na vnitřní i venkovní stoly, na kulaté nebo čtvercové trubky - snadná instalace.



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

SKLÁDACÍ ADAPTÉR

HAL IR - kolečko

Vnitřní kolečko s nasouvací čepicí pro nohy stolu. Snadný pohyb stolu pomocí válečků a pevný stoj na kluzné čepice.

pro rouru 40 + 50 nebo Ø 35 + 40 + 50 mm

Jiné velikosti na vyžádání.



HAL AR - kolo

Snadný pohyb stolu na kolečkách::

- Snadná montáž, jednoduché zatlačení do trubice

pro rouru 40 + 50 nebo Ø 40 + 50 mm




Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

KONEKTORY



Konektor stolu typ LOCK

Pro snadné připojení stolů. Pro všechny tvary stolu. Jednoduchá montáž, snadná manipulace. Snadné připojení, snadné uvolnění.




Konektor stolu typ DIVIDE

Snadné sestavení, snadné uvolnění.




Konektor stolu typ STEEL

- Konektor stolu pro snadné připojení stolů
- Pro připojení vícedílných desek stolu
- Kombinace ocel-plast • Ploché provedení
- Vysoká nosnost • Identické díly



Konektor stolu JOIN

Pro snadné připojení stolů. Pro všechny tvary stolu. Jednoduchá montáž, snadná obsluha. Snadné připojení, snadné uvolnění. Skryté šrouby.




Univerzální konektor

Konektor pro stoly s rámečky.



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu



KONEKTORY



Konektor modulu

Univerzální spojovací prvek pro čalouněný nábytek, moduly atd.

- Stejně části
- Vyrobeno z vysoce kvalitního polyamidu bez kovových nebo ostrých hran
- K dispozici jsou dvě délky: 120 mm + 140 mm (typ ZÁMEK)
- Ráčna v krocích po 5 mm (typ DIVIDE)
- Snadné připojení/odpojení pomocí integrálu držadla (typ LOCK)
- Snadné připojení/odpojení zatlačením/zatažením součástí společně/od sebe (Typ DIVIDE)
- Lze otočit o 360°
- Možnost: zasouvací jezdec (nábytková noha)



Modulový jezdec 50/75
pro typ konektoru modulu LOCK



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

KONEKTORY

Výkon konektoru

- Pro připojení vícedílných desek stolu



- Pro použití jako střední nosič desek
- vysoká nosnost
- Lze otočit o 180°
- Integrovaná stohovací vyrovnávací paměť
- Excentrický zámek



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

SCREEN BOX

Screen Box

Ideální pro úřady, vzdělávací zařízení, bankovní a finanční služby, přednáškové sály, veřejné budovy a recepce.

Ideální pro duální použití desktopu pro „normální“ použití PC.

Screenbox je vhodný pro instalaci a bezpečnou montáž maximálně 27" monitoru počítače, klávesnice a myši. Montuje se na spodek pracovní plochy a když je zavřená, nabízí normální pracovní plochu.

Pro desky stolu až 25 mm.



Při odemknutí vnitřní plynová pružina Screenbox automaticky otevře sekci víka, umožňující přístup k obrazovce monitoru, klávesnice a myši. Díky svému jedinečnému designu víko/obrazovka monitoru lze poté upravit tak, aby vyhovovala jakýmkoli ergonomickým nebo antireflexním požadavkům.

Volitelné: vysoce kvalitní hliníkový rám.



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

CABLE MANAGEMENT

Vertikální vedení kabelů

Univerzální systém pro uložení kabelů u nohy stolu. Upevnění bez nářadí. Vhodný pro trubky o průměru 50/60 mm.

Složky:

1 Svislé vedení kabelů


2 Odlehčení tahu

3 Upínací kroužek



Horizontální vedení kabelů

Univerzální systém pro kabeláž pod deskou stolu. Snadná konstrukce.




Složky:

1 Horizontální vedení kabelů.

2 Kabelové potrubí UNI.

3 Držák zásuvky UNI.



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

CABLE MANAGEMENT

Kabelové potrubí MOVE (posuvné)

- Snadno přístupný posuvný kanál s teleskopickým vedením.
- Pohodlné nakládání shora.
- Vysoce kvalitní polymer - žádné ostré hrany.
- Zásuvné prvky (200 mm).
Délku kabelového kanálu lze zvolit jednotlivě.
- Přímé připojení svislého vedení kabelů.
- Také pro stoly s příčnicí.
- Integrované odlehčení tahu.



Kabelové potrubí FOLD (skládací)

- Snadno přístupný posuvný kanál s teleskopickým vedením.
- Pohodlné nakládání shora.
- Vysoce kvalitní polymer - žádné ostré hrany.
- Zásuvné prvky (200 mm).
Délku kabelového kanálu lze zvolit jednotlivě.
- Přímé připojení svislého vedení kabelů.
- Také pro stoly s příčnicí.
- Integrované odlehčení tahu.



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

CABLE MANAGEMENT

Vedení kabelu MOVE / FOLD


- Jednotlivé prvky - flexibilní a rozšiřitelné podle potřeby.
- Lze zapojit přímo do kabelového kanálu MOVE nebo FOLD - nebo s montážní deskou pro připojení k desce stolu.
- Se závažím.
- Kabel není viditelný přes teleskopický systém.

Spojování stolu se stolem viz obrázky níže.



Vedení kabelů ENERGY

- Snadné vkládání kabelů.
- Lze jej podle potřeby snadno rozšířit.
- Ideální sekvence pro zvedací pohyby.
- Magnetický držák s protiskluzovým nárazníkem pro kulaté a obdélníkové trubice.
- Vyvážení nohy.
- Připojení stolu ke stolu.



Spojování stůl-stůl s PLAKO kabelovým potrubím MOVE/FOLD

Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

KOLEČKA, JEZDCI...

Kolečka pro displeje, počítačové stoly, vozíky, nábytek ...

UNG 80 • UFNG 80

Otočné kolečko Ø 50 + Ø 80 mm z polyamidu, s měkkým pojezdovým povrchem, s brzdami nebo bez nich.



UNG 50 • UFNG 50



UGR 80 • UFGR 80

Otočné kolečko Ø 50 + Ø 80 mm z polyamidu, s měkkým pojezdovým povrchem, s brzdami nebo bez nich.



UGR 50 • UFGR 50



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

KOLEČKA, JEZDCI...

Kolečka pro zdravotnický sektor, kancelářský a laboratorní nábytek,
Počítačový nábytek, skříně, zařízení, displeje ...

UPR 100 • UFPR 100

Dvojitě otočné kolo Ø 100 mm z polyamidu.
Pouzdro vyrobené ze zinku litým pod tlakem s měkkým pojezdovým povrchem, s brzdami nebo bez nich.



UPR 95 • UFPR 95

Dvojitě otočné kolo Ø 100 mm z polyamidu s měkkým pojezdovým povrchem, s brzdami nebo bez nich.



PR 80 • UPR 80 • FPR 80 • UFPR 80

Dvojitě otočné kolo Ø 75 mm z polyamidu s tvrdou nebo měkkou pojezdovou plochou, s brzdami nebo bez nich.



PR 75 • UPR 75 • FPR 75 • UFPR 75

Dvojitě otočné kolo Ø 75 mm z polyamidu s tvrdou nebo měkkou pojezdovou plochou, s brzdami nebo bez nich.



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

KOLEČKA, JEZDCI...

Kolečka pro zdravotnické vybavení, kancelář a laboratorní nábytek, počítačový nábytek, židle, skříně, skladové vozy ...

SL 50 • USL 50 • FSL 50 • UFSL 50
SL 75 • USL 75 • FSL 75 • UFSL 75

Dvojitě otočné kolo Ø 50 + Ø 75 mm z polyamidu, s tvrdou nebo měkkou pojezdovou plochou, s brzdami nebo bez nich.



SLK 75 • USLK 75 • FSLK 75 •
UFSLK 75



UPR 65 • UFPR 65

Dvojitě otočné kolo Ø 65 mm z polyamidu s měkkým běhounem, s uzamykacím nebo bez uzamykacího zařízení.



PS 55-2 • UPS 55-2 • PSL 55-2 •
UPSL 55-2

Dvojitě otočné kolo Ø 50 mm z polyamidu, s tvrdou nebo měkkou pojezdovou plochou, přerušované brzdění podle DIN 68131, nebo volný běh.



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

KOLEČKA, JEZDCI...

Kolečka na židle, displeje, počítačové stoly, lékařská vybavení, nábytek, skladové vozy ...

PR 50 • UPR 50 • FPR 50 • UFPR 50

Otočné kolo Ø 50 mm z polyamidu s tvrdou nebo měkkou pojezdovou plochou, s brzdami nebo bez nich.



PR 35 • UPR 35

Dvojitě otočné kolo Ø 35 mm z polyamidu s tvrdým nebo měkkým běhounem, vysoká nosnost.



Jezdci pro hvězdicové základny, základové desky, nábytek, stojan na displej ...

GSK 30-45 • GSK 30-52

Jezdec Ø 45 + Ø 52 mm



G 6-30/12

Jezdec Ø 30 x 6 mm

G 10-30/12

Jezdec Ø 30 x 10 mm



HG 10-45/15

Jezdec Ø 45 mm pro základní desku Plako FB 400 a pro univerzální účely.

G 35-60

Jezdec vysoký 35 mm

G 55-60

G 80-60

Jezdec vysoký 80 mm




Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

KOLEČKA, JEZDCI...



BS 1 • BS 10

	Typ		Číslo položky
Závitový šroub 8/10 mm z pozinkované oceli	BS 1	M8 x 15	250 05 A 99
	BS 1	M8 x 25	250 07 A 99
	BS 1	M10 x 15	250 11 A 99
	BS 10	M10 x 15	260 01 A 99
	BS 10	M10 x 20	260 02 A 99





BS 2 • BS 20 • BS 21

Kolík 8/10 mm z pozinkované oceli	BS 2	8 x 58	251 02 A 99
	BS 20	10 x 58	261 01 A 99
	BS 21	10 x 51	262 01 A 99



B 3 M • B 30 M

Kovový plát z pozinkované oceli	B 3 M 4	0 x 40/Ø 8 x 26	232 01 A 99
	B 30 M	65 x 65/Ø 10 x 29	232 02 A 99



BS 12

Závitový šroub 10 mm pozinkovaná kalená ocel	BS 12 M	12 x 20 SW 17	260 05 A 99
---	---------	---------------	-------------



BS 40

Šrouby s límcem Ø 10/11 mm BS 40 z pozinkované oceli	Ø 10/11	263 01 A 99
---	---------	-------------



S/H0

Speciální šrouby	S/H0 Ř	8 x 26 / Ø 11 x 25	263 02 A 99
------------------	--------	--------------------	-------------




Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky

Systemy stolového panelu

KOLEČKA, JEZDCI...


B 2

	Typ	Číslo položky
Pouzdro na dřevo	B 2	Ø 10 x Ø 20 x 33 230 00 A 10
pro montážní kolík BS 2	B 2	Ø 10,5 x Ø 20 x 33 230 00 B 10
	B 2	Ø 11,5 x Ø 20 x 33 230 00 C 10
	B 2	Ø 13 x Ø 20 x 33 230 00 D 10
	B 2	Ø 14 x Ø 22 x 33 230 00 E 10
	B 2 N	Ø 13 x Ø 22 x 27 230 00 G 10




B 5

Pouzdro na čtvercovou trubku	B 5	20 x 20 x 1,5	236 00 A 10
pro montážní kolík BS 2	B 5	30 x 30 x 1,5	236 00 C 10




B 7

Pouzdro na kulatou trubku	B 7	Ø 15 x 1	240 00 A 10
pro montážní kolík BS 2	B 7	Ø 16 x 1	240 00 B 10
	B 7	Ø 18 x 1	240 00 C 10
	B 7	Ø 18 x 1,5	240 00 D 10
	B 7	Ø 20 x 1 ... 1,5	240 00 E 10
	B 7	Ø 22 x 1 ... 1,5	240 00 F 10
	B 7	Ø 25 x 1 ... 1,5	240 00 G 10




B 8a

Trubková zátka pro čtvercové	B 8a	Ø 8/SW 13	242 00 A 10
potrubí 25 x 25 x 1,5 mm,	B 8a	Ø 8/SW 13	242 00 A 20
pro upevňovací kolík	B 8a	Ø 11/SW 17	242 00 C 10
BS 1/BS 10 a matice M8/M10	B 8a	Ø 11/SW 17	242 00 C 20




B 8b

Trubková zátka	B 8b	Ø 8	242 00 B 10
pro čtvercové potrubí	B 8b	Ø 8	242 00 B 20
25 x 25 x 1,5 mm			
pro montážní kolík BS 2			




B 9a

Trubková zátka pro čtvercové	B 9a	Ø 8/SW 13	244 00 A 10
potrubí 20 x 30 x 1,5 mm	B 9a	Ø 8/SW 13	244 00 A 20
pro montážní kolík			
BS 1 a matice M8			



B 9b

Trubková zátka pro čtvercové	B 9b	Ø 8	244 00 B 10
potrubí 20 x 30 x 1,5 mm	B 9b	Ø 8	244 00 B 20
pro montážní kolík BS 2			



BK 21

Trubková zátka pro čtvercové potrubí 40 x 20 mm pro montážní kolík BS 20	BK 21	Ø 10	208 00 A 10
--	-------	------	-------------

Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

STOPKY, ZAŘÍZENÍ

Nožní desky pro taburety, dílenské židle, displeje ...

FB 400 K

Základní deska Ø 400 mm z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny, držák pro plynové sloupy s kuželem 50 mm a 6 kluzáky HG 45* nebo 6 válečky PR 35*.



FB 500

Základní deska Ø 500 mm z polyamidu vyztuženého skelnými vlákny, držák pro plynové sloupy s kuželem 50 mm a 5 kluzáků nebo 5 válečků.



HB 340 G

Kompletní sedadlo stoličky s uvolňovacím mechanismem pro nastavení výšky (plynová pružina Ø 28 mm).



Stolové komponenty, držáky, cable management, organizace a spojky
Systémy stolového panelu

STOPKY, ZAŘÍZENÍ


AR 0

Adaptér pro hvězdicové základny a základové desky pro redukci kužele na všechny běžné průměry trubek.



FH 1 • FH 2

Vodicí pouzdro pro plynové pružiny/trubku.
Po vylisování je nutné vnitřní průměr otřít na 28 mm.



Stolička Alpha

Funkční stolička do kanceláře, dílny, koupelny, kuchyně atd. Montáž bez nářadí během jedné minuty.

Sedadlo z plastu, syntetické kůže nebo omyvatelné textilie.

Integrovaný uvolňovací kroužek pro plynovou pružinu.

Nastavení výšky pomocí plynové pružiny.

Protiskluzová patní deska.

Otočná kolečka nebo jezdcí.



Atypické výrobky









TRIPOD

Materiál:
trubka ocelová nebo broušená
nerez Ø 20 mm, vrchní ocelová
deska Ø 200 mm

Barvy dle RAL

V případě zájmu možno vyrobit jakýkoliv rozměr

Kč



Reference

PROFESIONÁLNÍ VÝROBCE A DODAVATEL VELKOKUCHYŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ A GASTROCELKŮ, REALIZACE INTERIÉRŮ RESTAURACÍ, KAVÁREN, HOTELŮ A BARŮ.

VÝROBA NA MÍRU DLE ZADÁNÍ ZA POUŽITÍ NEREZI, DŘEVA, KAMENE I SKLA ČI SYNTETICKÝCH MATERIÁLŮ.

VÝROBCE A DODAVATEL STOLOVÝCH PODNOŽÍ URČENÝCH DO INTERIÉRU I EXTERIÉRU VČETNĚ ATYPICKÝCH PROVEDENÍ.

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ NA MÍRU, VČETNĚ ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, POSKYTOVÁNÍ PROVOZNIHO, ZÁRUČNÍHO I POZÁRUČNÍHO SERVISU.

NAŠE FIRMA V OBDOBÍ 2005-2016 REALIZOVALA OKOLO 800 REALIZACÍ INTERIÉRŮ HOTELŮ, RESTAURACÍ, BARŮ VČETNĚ VYBAVENÍ PRO CATERINGOVÉ FIRMY.

NAŠE ÚSPĚŠNÉ REALIZACE V OBLASTI VELKOKUCHYŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ ROZŠÍŘILY V POSLEDNÍCH LETECH NAŠE OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ.

JSME SCHOPNI NABÍDNOUT NEJVYŠŠÍ KVALITU DODÁVEK S POSKYTOVÁNÍM ZÁRUČNÍHO I POZÁRUČNÍHO SERVISU.

NEREZOVÉ PRVKY REALIZUJEME VE VŠECH DOSTUPNÝCH KVALITÁCH: H1, H2, H3.

SPOLUPRACUJEME S ARCHITEKTY, DESIGNÉRY A OBOROVÝMI FIRMAMI V OBLASTI NÁVRHŮ A REALIZACÍ VELKOKUCHYŇSKÝCH ZAŘÍZENÍ A GASTRO INTERIÉRŮ A INTERIÉRŮ RESTAURACÍ A HOTELŮ.

JSME SCHOPNI ZAJISTIT KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ OD NÁVRHU AŽ PO REALIZACI.

V TOMTO PŘEHLEDU UVÁDÍME VYBRANÉ REFERENCE

GLOBUS ČESKÉ BUDĚJOVICE



GLOBUS ČESKÉ BUDĚJOVICE



INVEŠTOR: GLOBUS ČR, k. s.

ODBĚRATEL: GLOBUS ČR, k. s.

SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY:

KOMPLETNÍ DODÁVKA A VYBAVENÍ INTERIÉRU RESTAURACE - ŽIDLE A STOLY, ZHOTOVENÍ
GASTRO INTERIÉRU NA ZAKÁZKU - GASTRO VÝDEJE V NEREZI V KOMBINACI S KAMENEM

GLOBUS ZLIČÍN



INVESTOR: GLOBUS ČR, K.S.

ODBĚRATEL: GLOBUS ČR, K.S.

REALIZACE: 2014

SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY: KOMPLETNÍ DODÁVKA A VYBAVENÍ INTERIÉRU RESTAURACE - ŽIDLE A STOLY, ZHOTOVENÍ GASTRO INTERIÉRU NA ZAKÁZKU - GASTRO VÝDEJE V NEREZI V KOMBINACI S KAMENEM A LAMINO, ZHOTOVENÍ GASTRO VYBAVENÍ V NEREZI V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ H3



CITIPARK JIHLAVA



INVESTOR: CBRE, a. s.

ODBĚRATEL: CBRE, a. s.

REALIZACE: 2008

SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY: VYBAVENÍ INTERIÉRU - STOLOVÉ DESKY, STOLOVÉ PODNOŽE, JÍDELNÍ POLOKŘESLA

FOOD GARDEN



INVESTOR: KAVČÍ HORY
ODBĚRATEL: DŘEVOMONTA, s. r. o.
SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY: NEREZOVÉ
STOLOVÉ PODNOŽE INOX

CROCODILLE U HÁJKŮ



INVESTOR: CROCODILLE ČR, spol. s r. o.
ODBĚRATEL: CROCODILLE ČR, spol. s r. o.
SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY: NEREZOVÉ
STOLOVÉ PODNOŽ INOX, BAROVÉ ŽIDLE
CUBE

ALLIANZ pojišťovna, a. s.



INVESTOR: ALLIANZ pojišťovna, a. s.

ODBĚRATEL: ALLIANZ

REALIZACE: 2013-2016

SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY: KOMPLETNÍ VYBAVENÍ A ZHOTOVENÍ INTERIÉROVÝCH PRVKŮ A MOBILIÁŘE PRO FRANCHISINGOVÉ KANCELÁŘE - KANCELÁŘSKÉ ŽIDLE A STOLY, SKŘÍŇĚ, PŘÍSEDICÍ ŽIDLE A KONFERENČNÍ STOLKY

ASTON MARTIN RACING TEAM



INVESTOR: CHAROUZ RACING SYSTÉM, s. r. o.

ODBĚRATEL: CHAROUZ RACING SYSTÉM, s. r. o.

REALIZACE: 2009

SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY: KOMPLETNÍ VYBAVENÍ SEDACÍM A STOLOVÝM NÁBYTKEM - CATERINGOVÉ SKLÁPĚCÍ STOLY, STOLOVÉ DESKY, ŽIDLE PEDRALI KUADRA, HLINÍKOVÝ ZAHRADNÍ NÁBYTEK

CATERINGOVÉ AKCE PRO TV MARKÍZA, BMW atd...



INVESTOR:
MIMA PRODUCTION, s. r. o.
ODBĚRATEL:
MIMA PRODUCTION, s. r. o.
SPECIFIKACE NAŠÍ
DODÁVKY: DODÁVKA ŽIDLÍ
PEDRALI QUEEN 650

MOTO GP

INVESTOR: MOTO GP
ODBĚRATEL: ZÁTIŠÍ
CATERING GROUP, a. s.
SPECIFIKACE NAŠÍ
DODÁVKY: DODÁVKA
BAROVÝCH ŽIDLÍ BLOG
V POČTU 1200 ks!



DAYLONG CAFÉ PALLADIUM

INVESTOR: HOTEL EVROPA CZ, a. s.
ODBĚRATEL: HOTEL EVROPA CZ, a. s.
REALIZACE: 2007
SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY: STOLY
INOX, BAROVÉ ŽIDLE PEDRALI AROD,
STOLOVÉ PODNOŽE INOX A
ČALOUNĚNÁ KŘESLA GLISS 1050



OBCHODNÍ CENTRUM CENTRAL MOST



INVEŠTOR: HUTS II, s. r. o.

ODBĚRATEL: HUTS II, s. r. o.

SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY: ATYPICKÝ MOBILIÁŘ S UV DIGITÁLNÍM POTISKEM V PROVEDENÍ HPL LAMINÁT, MODULÁRNÍ ČALOUNĚNÉ SEZENÍ (BOXY) S UV DIGITÁLNÍM POTISKEM, JÍDELNÍ A BAROVÉ ŽIDLE SQUERTO, STOLOVÉ PODNOŽE STEP A STOLOVÉ DESKY S HPL LAMINÁTEM S UV DIGITÁLNÍM POTISKEM

IMMORENT



INVEŠTOR: IMMORENT, a. s.

ODBĚRATEL:

VITRA KONCEPT, s. r. o.

SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY: STOLOVÉ A BAROVÉ PODNOŽE CNO

GOLF RESORT NOVÁ BYSTRICE



INVESTOR: GOLF RESORT
NOVÁ BYSTRICE

ODBĚRATEL: INTERIOR
MANAGEMENT, s. r. o.

SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY:
STOLOVÉ PODNOŽE SQUARE,
HPL COMPACT STOLOVÉ DESKY,
ŽIDLE X-CHAIR, ŽIDLE PAGED,
BAROVÉ ŽIDLE PAGED, VŠE
ČALOUNĚNO INDIVIDUÁLNÍ
LÁTKOU S UV POTISKEM



AQUAPALACE PRAHA ČESTLICE



INVESTOR: AQUAPALACE, a. s.
ODBĚRATEL: HOŘEJŠÍ, s. r. o.
SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY:
STOLOVÉ PODNOŽE INOX,
ČALOUNĚNÉ ŽIDLE
A KŘESLA PEDRALI DRESS

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE



INVESTOR: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
ODBĚRATEL: DŘEVOMONTA, s. r. o.
REALIZACE: 2011
SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY: ŽIDLE GOSSIP, STOLOVÉ
PODNOŽE



DAP



INVESTOR:
MINISTERSTVO OBRANY ČR
ODBĚRATEL:
STARKON NOVÁ ŘÍŠE, spol. s r. o.
SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY:
STOLOVÉ PODNOŽE, SKLOPNÉ
PODNOŽE

CRYSTAL BAR RESTAURANT



INVESTOR: KORABEL DRUŽSTVO

ODBĚRATEL: KORABEL DRUŽSTVO

SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY: STOLOVÉ PODNOŽE + SKLENĚNÉ DESKY NA ZAKÁZKU,
BAROVÉ PODNOŽE, LAVICE A BAROVÉ ATYPICKÉ ČALOUNĚNÉ LAVICE

BONGO BRNO




INVESTOR: TOBOGA, s. r. o.

ODBĚRATEL: TOBOGA, s. r. o.

REALIZACE: 2010

SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY: CHROMOVANÉ STOLOVÉ PODNOŽE,
STOLOVÉ DESKY TOPALIT, ŽIDLE HELEN

FASHION ARENA PRAGUE OUTLET



INVESTOR: FASHION ARENA PRAGUE OUTLET

ROK PŘESTAVBY: 2016

ODBĚRATEL A GENERÁLNÍ DODAVATEL

PŘESTAVBY: GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

SPECIFIKACE NAŠÍ DODÁVKY: KOMPLETNÍ ZHOTOVENÍ ATYPICKÉHO DÝHOVANÉHO MOBILIÁŘE, VÝROBA ATYPICKÉHO MODULÁRNÍHO ČALOUNĚNÉHO SEZENÍ, STOLY A ŽIDLE VČETNĚ VÝROBY A DODÁVKY KAMENNÝCH STOLOVÝCH DESEK, VÝROBA NEREZOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ